

ZARZĄDZENIE NR 134/2019
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w normach zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Grodziczno oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 14, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1372 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego własnością Urzędu Gminy Grodziczno oraz stanowiącego wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Grodziczno w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją na podstawie:

- a) danych producenta pojazdu samochodowego,
- b) danych producenta i instrukcji obsługi urządzenia,
- c) udokumentowanych analiz zużycia w innych jednostkach.

§ 2

Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego powinna następować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.

§ 3

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi wprowadza się:

1. Podstawowe normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Normę pracy silnika pojazdu na postoju ustaloną na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,005 i wyrażenie jej w litr/min.
3. Dla pracy autopompy normę pracy silnika pojazdu ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,01 i wyrażenie jej w litr/min.
4. Dla pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,006 i wyrażenie jej w litr/min.

§ 4

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, mogą być przekraczane w przypadku:

- używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – do 10% normy;
- ciągnięcia przyczepki – 5 % normy;
- jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożnych – do 30% normy;
- gotowości pojazdu, który nie wyjeżdżał do działań ratowniczych w ciągu miesiąca – na wykonanie dwóch obowiązkowych rozruchów – 3% normy
- gotowości sprzętu silnikowego, który nie brał udziału w działaniach ratowniczych w ciągu miesiąca – na wykonanie dwóch obowiązkowych rozruchów – 3% normy

§ 5

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującego przepała, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Grodziczno oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

§ 7

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Załącznik nr 1

Normy zużycia paliw ciekłych dla pojazdów na terenie gminy Grodziczno

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj, marka, typ pojazdu	Nr rejestracyjny	Norma zużycia [l/100 km]
1.	Urząd Gminy	Volkswagen Transporter	NNM N353	9/100 km
2.	Urząd Gminy	Volkswagen Transporter	NNM 81SC	9,5/100 km
3.	Urząd Gminy	Fiat Seicento	NNM J219	6,8/100 km
4.	Urząd Gminy	Rębak	NNM 59VP	5,5/l mth
5.	Urząd Gminy	New Holland	NNM08760	2,5/1 mth
6.	OSP Boleszyn	Żuk A15B	OTH 2345	14/100 km
7.	OSP Mroczo	Renault Midlum	NNM 72JT	38/100 km
8.	OSP Trzcina	Żuk A07	TUI 0325	14/100 km
9.	OSP Grodziczno	Jelcz STAR 244 L	NNM H290	32/100 km
10.	OSP Grodziczno	Ford Transit	NNM 42FE	11/100 km
11.	OSP Grodziczno	Mercedes Benz Atego	NNM 37US	35/100 km
12.	OSP Grodziczno	Volvo FL	NNM O9414	30/100 km
13.	OSP Zwiniarz	Volkswagen Transporter	NNM 15CJ	12/100 km
14.	OSP Lorki	Kloeckner Humboldt Deutz	NNM 44AJ	18/100 km
15.	OSP Świniarc	Peugeot Boxer	NNM 50FX	12/100 km
16.	OSP Mroczenko	Mercedes Sprinter 313CDI	NNM 08HP	12/100 km
17.	OSP Kuligi	Volkswagen CT 35	NNM 35JA	12/100 km
18.	OSP Zajączkowo	Volkswagen LT 35	NNM 45KA	12/100 km
19.	OSP Ostaszewo	Iveco Magirus 120-19AW	NNM01KT	17/100 km
20.	OSP Mroczo	Volkswagen T4	NNM 12TP	14/100 km
21.	OSP Mroczo	Renault MDB 3D	NNM11933	36/100 km

Normy zużycia paliw ciekłych dla sprzętu (urządzeń) o napędzie z silnikami spalinowymi na terenie gminy Grodziczno

L.p.	Rodzaj, typ urządzenia	Norma zużycia paliwa litrów/godz.
1.	Kosa STIHL i kosiarki spalinowe	1/1 h
2.	Motopompa PO5	10/1 h
3.	Motopompa PO3	10/1 h
4.	Motopompa TOHATSU M 16/8 MODEL VE 1500	14/1 h
5.	Pompa szlamowa HONDA WT 40X	3,5/1 h
6.	Pompa szlamowa Acme motori	2,5/1 h
7.	Pompa pływająca NIAGARA	2,5/1 h
8.	Pompa szlamowa HONDA WT 30X	2,4/1 h
9.	Wentylator oddymiający GF 164 SE	1/1 h
10.	Urządzenie hydrauliczne do ratownictwa drogowego Weber V50T, LUKAS	2/1 h
11.	Pilarka do drewna STIHL, HUSQUARNA, Makita	1/1 h
12.	Agregat prądotwórczy 2,2 Kw, GEKO, EA 3000	2/1 h
13.	Piła do betonu i stali TS 400	2/1 h
14.	Agregat prądotwórczy GEKO G400ED-A 5KW	3/1h
15.	Agregat prądotwórczy Honda DX 390/11 HP	2,1 /1 h
16.	Agregat prądotwórczy ESE 606 DHSGT	2,1/1 h

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański