

**Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kamień”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały postanowienia OWU Wykonawcy. Dotyczy to również wyłączeń, które będą miały zastosowanie o ile nie będą sprzeczne z innymi postanowieniami SIWZ
2.	Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.	Zamawiający potwierdza, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.
3.	Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje: a/ adres b/ wartość c/ rok budowy d/przeznaczenie e/ konstrukcja f/ stan techniczny	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych w związku z tym nigdy nie były zgłaszane szkody na takich budynkach
4.	Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków nieużytkowanych bądź o konstrukcji drewnianej	
5.	Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach nieużytkowanych?	
6.	Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?	
7.	Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?	
8.	Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane	

	wszystkie instalacje?	
9.	Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?	
10.	Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?	
11.	Prosimy o informację od kiedy Gmina jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?	
12.	Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?	
13.	Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?	
14.	Prosimy o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?	
15.	Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki lub generalnego remontu
16.	Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?	Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku
17.	Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że użytkuje wszystkie budynki zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa
18.	Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczeniem w zakresie AR nie są objęte drogi oraz mosty	Zamawiający informuje, że nie zgłasza na sumy stałe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dróg i mostów
19.	Prosimy o dokumentację fotograficzną budynków drewnianych oraz starszych niż 50 lat	Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji fotograficznej.
20.	Prosimy o potwierdzenie iż Gmina oraz spółki zależne objęte przedmiotowym zapytaniem nie prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu	Zamawiający potwierdza, że żadna z jednostek objęta zamówieniem nie zajmuje się i nie będzie zajmować się recyklingiem
21.	Prosimy o podanie informacji kiedy kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne zostały zamontowane oraz czy nadzień dzisiejszy podlegają gwarancji oraz czy są na bieżąco serwisowane?(dotyczy budynków użyteczności publicznej)	Zamawiający informuje, że część kolektorów jest objęta gwarancją producenta i podlegają one serwisom zgodnie z zaleceniami producenta
22.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami?	Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki przechodzą przeglądy zgodnie z przepisami prawa
23.	Prosimy o informacje, czy w najbliższym czasie planowane są znaczące inwestycje?	Zamawiający informuje, że wszystkie planowane inwestycje są ujęte wieloletniej prognozie finansowej która jest elementem uchwały budżetowej
24.	Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 100 000,00 zł dla pkt. 1 i pkt. 2 w klauzuli usunięcia	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie

	przyczyn awarii	
25.	Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy od 1996r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i jakiej wartości w PLN	Zamawiający informuje, że na terenie Gminy historycznie nie występowało ryzyko powodzi
26.	Prosimy o udzielenie odpowiedzi w przypadku zaistnieniu szkód o których jest mowa w pytaniu 27. - jakie środki prewencyjne Gmina wykonała w celu pomniejszenia wystąpienia tych szkód w przyszłości?	
27.	Prosimy o wykreślenie z SIWZ załącznika nr 1a zapisu 6.64 „Zakres ochrony obejmuje koszty utraconej wody wskutek awarii wodociągowej lub/i ciepłowniczej – limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.” lub wprowadzenia limitu 5 000,00 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie
28.	Prosimy o podanie przyczyny szkody z 2020 roku	Zamawiający informuje, że szkoda z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczyła szkody spowodowanej przez awarię wodno – kanalizacyjną w budynku Urzędu Gminy
29.	Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników;	Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki organizacyjne zabezpieczają swoich pracowników przed zakażeniem COVID-19. W wykazie jednostek nie ma Domów Opieki Społecznej
30.	Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS	Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki organizacyjne przestrzegają aktualnych rekomendacji oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
31.	Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych	Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki organizacyjne mają przygotowane procedury w związku z sytuacją epidemiologiczną
32.	Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
33.	Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
34.	Prosimy o informację czy wśród członków OSP,	Wśród członków drużyn OSP znajdują się

	Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy występują osoby powyżej 67 roku życia.	członkowie powyżej 67 roku życia, osoby te pełnią funkcje honorowe i nie biorą udziału w akcjach ratowniczych, ubezpieczeniu podlegać będą tylko osoby biorące czynny udział w akcjach jednostek. Pośród podopiecznych ŚDS jest 3 osoby powyżej 67 roku życia.
35.	Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u osób w wieku powyżej 67 lat.	Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności ryzyko zawału serca lub udaru mózgu dla osób powyżej 67 roku życia
36.	Prosimy o doprecyzowanie wysokości świadczenia dla oparzenia i odmrożenia	Zamawiający informuje, że nie określa dokładnej wysokości świadczenia za oparzenia i odmrożenia z uwagi na fakt, że jego wysokość będzie uzależniona od stopnia obrażeń wynikającego z tabeli uszczerbkowej Wykonawcy
37.	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia NNW, zwrotu kosztów leczenia za granicą	Zamawiający ogranicza zakres terytorialny zwrotu kosztów leczenia tylko na terenie RP
38.	Prosimy o zmianę limitu zwrotu kosztów nabycia wyrobów medycznych z: limit do 40% na limit do 30 % sumy ubezpieczenia.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1c do SIWZ w pkt 3 lit f, która otrzymuje brzmienie: f) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 40% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku; zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów – limit do 30% sumy ubezpieczenia
39.	Prosimy o zmianę zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy z 70 na 50 zł za każdy dzień całkowitej niezdolności do pracy.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1c do SIWZ w pkt 3 lit f, która otrzymuje brzmienie: k) zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym zakresem i umową ubezpieczenia - 50,00 zł za każdy dzień całkowitej niezdolności do pracy, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – dotyczy tylko OSP (bez MDP)
40.	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.09.2020 r.	Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

**WÓJT**  
mgr Ryszard Bugiel