

Decyzja

Na podstawie, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t. j. – cyt. dalej jako „UUOŚ”) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j. – cyt. dalej jako „Kpa”) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Gmina Kamień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

- I. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej w Gminie Kamień” obejmującego części działek obrębów Nowy Kamień: 620, 568/3, 569/3, 572, 574/3, 575, 576/1, 577, 578, 579, 580, 582, 583/1, 583/3, 584, 585, 586, 587/2, 588, 589/1, 590/1, 591/2, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 697, 696, 611, 614, 615, 617, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/2, 628/2, 629, 630, 632, 633, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 644/2 oraz części działek obrębów Łowisko: 36/1, 37.**
- II. **określam następujące warunki:**
 1. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) w przypadku czasowego ich pozostawienia jako otwarte i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy i inne małe zwierzęta należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.
 2. Prace przygotowawcze związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby (humusa) wraz roślinnością zieloną, zostaną przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w okresie lęgowym ptaków, prace te powinny być poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace te należy prowadzić od środka ku brzegom terenu przez który biegnie trasa planowanej inwestycji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusa należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

3. Prace w obrębie istniejących rowów drogowych dotyczące ich odmulenia wykonać poza okresem rozrodu płazów (tj. poza 1 marca - 30 czerwca). W przypadku konieczności wykonywania ww. prac we wskazanym okresie, prace te należy poprzedzić kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem robót. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

4. Drzewa nie podlegające wycince, w pobliżu których prowadzone będą prace ziemne, zlokalizowane w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez:

- a) ręczne prowadzenie prac w zasięgu koron drzew i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa,
- b) zabezpieczenie drzew poprzez np. owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie deskami do wysokości pierwszych gałęzi,
- c) brak składowania materiałów budowlanych, ziemi pochodzącej z wykopów oraz sprzętu w obrębie rzutu koron drzew.

Uzasadnienie

Inwestor wystąpił do Wójta Gminy Kamień z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej w Gminie Kamień” obejmującego części działek obrębu Nowy Kamień: 620, 568/3, 569/3, 572, 574/3, 575, 576/1, 577, 578, 579, 580, 582, 583/1, 583/3, 584, 585, 586, 587/2, 588, 589/1, 590/1, 591/2, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 697, 696, 611, 614, 615, 617, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/2, 628/2, 629, 630, 632, 633, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 644/2 oraz części działek obrębu Łowisko: 36/1, 37 do którego dołączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia
2. Wypisy z Rejestru Gruntów
3. Wrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia
4. Zaświadczenie dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62 t. j.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t. j.) właściwy organ stwierdza brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim uzyskaniu opinii właściwych organów.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 UWOŚ, Wójt Gminy Kamień wystąpił o opinie w sprawie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli pismem z dnia 5 maja 2022 znak: RZ.ZZŚ.4.435.139.2022.AT (data wpływu 06.06.2022) stwierdził, **brak konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak: PSNZ.9022.5.49.2022 stwierdził **że nie istnieje potrzeba** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Stanowisko to podtrzymał opinią sanitarną z dnia 24 maja 2022 r. znak PSNZ.9022.5.65.2022 (w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: WOOŚ.4220.17.17.2022.NH.2 wezwał do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, następnie opinią z dnia 25 maja 2022 r. znak: WOOŚ.4220.17.17.2022.NH.4 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia **nie istnieje konieczność** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą wskazane w piśmie warunki.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 UWOŚ przeanalizowano kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w tym rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, również w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie jednojezdniowej, dwukierunkowej drogi gminnej o szerokości 5,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości ok 0,75 m o długości 1321 m. Droga przebiegała będzie w śladzie istniejącej drogi pokrytej tłuczniem. Inwestycja będzie realizowana na części działek obręb Nowy Kamień: 620, 568/3, 569/3, 572, 574/3, 575, 576/1, 577, 578, 579, 580, 582, 583/1, 583/3, 584, 585, 586, 587/2, 588, 589/1, 590/1, 591/2, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 697, 696, 611, 614, 615, 617, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/2, 628/2, 629, 630, 632, 633, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 644/2 oraz części działek obręb Łowisko: 36/1, 37.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących robót:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny
- wyrównanie terenu, usunięcie zbędnego materiału ziemnego pod planowanym przebiegiem drogi
- wykonanie wykopów i nasypów
- wykonanie konstrukcji nawierzchni tj. profilowanie i zagęszczanie podłoża, położenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie odwodnienia drogi na odcinku od km 0+00 do km 0+584 (na pozostałym odcinku istnieje rów odwadniający i przepusty)

- obustronna budowa poboczy.

Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane głównie materiały takie jak: kruszywo, beton asfaltowy, cement – w ilościach typowych dla tego typu zadań.

Podczas realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości akustyczne związane z wykonywaniem prac ziemnych, pracą pojazdów transportujących oraz maszyn budowlanych oraz okresowe pogorszenie jakości powietrza związane ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń do prowadzenia prac ziemnych oraz pojazdów transportujących materiały.

W celu zminimalizowania oddziaływań, prace będą prowadzone sprawnym technicznie sprzętem, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 6.00-22.00), eliminowana będzie praca maszyn i pojazdów na biegu jałowym. Konserwacja i naprawa sprzętu budowlanego odbywać się będzie poza terenem inwestycji. Realizacja zamierzenia odbywała się będzie wyłącznie w obrębie wyznaczonego pasa drogowego, a potrzebne materiały będą sukcesywnie dowożone i składowane w obrębie pasa drogowego budowanej drogi. Plac inwestycji będzie wyposażony w sorbenty na wypadek wycieku substancji ropopochodnych.

Uciążliwości i emisje powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter niezorganizowany, lokalny, krótkotrwały, przemijający, wystąpią w porze dziennej i ustąpią wraz z zakończeniem prac.

Na etapie użytkowania drogi źródłem hałasu będzie ruch komunikacyjny. Obszar inwestycji charakteryzuje się rozproszoną zabudową jednorodziną dla której dopuszczalny poziom hałasu określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynosi – w porze dziennej 61 dB(A), w porze nocnej 56 dB(A). Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości ok 80 m od projektowanej jezdni drogi gminnej. Przedmiotowa droga wykorzystywana jest głównie przez okolicznych mieszkańców. Natężenie ruchu na drodze objętej inwestycją szacowane jest na ok 44 poj./dobę. Realizacja przedsięwzięcia poprawi płynność ruchu, a nowa nawierzchnia przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.

Biorąc pod uwagę powyższe przewiduje się, że inwestycja nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie, a w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane będą wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone w ww. rozporządzeniu.

Reasumując, realizacja przedmiotowego zamierzenia nie powinna powodować ponadnormatywnego oddziaływania na tereny z zabudową mieszkaniową zarówno w zakresie emisji hałasu jak i zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a co za tym idzie zmian w sferze oddziaływania na zdrowie ludzi.

Teren budowy wyposażony będzie w przenośne sanitariaty, które będą systematycznie opróżniane przez specjalistyczne podmioty.

Na etapie użytkowania drogi nie będą powstawać ścieki socjalne, ani technologiczne. Wody opadowe z jezdni i poboczy wprowadzane będą do przydrożnego rowu trawiastego poprzez nadanie odpowiednich spadów jezdni i poboczom. Na odcinku od km 0+00 do km 0+584 wykonany zostanie nowy rów przydrożny, natomiast na pozostałym odcinku istniejący rów zostanie odmulony w ramach prowadzonych prac. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowej drogi, przyjęto, że wartości stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych będą spełniać wymogi Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady typowe dla tego typu inwestycji. Magazynowane będą one w szczelnych pojemnikach w sposób selektywny, następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t. j.).

Masy ziemne powstające podczas prac budowlanych będą wykorzystywane na terenie przedsięwzięcia do wyrównania terenu.

Przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych: JCWP „Rudnia” o kodzie PLRW200017227899, typ 17, będących niemonitorowaną, silnie zmienioną częścią wód (przekroczenie wskaźnika: m3), w dobrym stanie, nie zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. OSO PLB180005 Puszcza Sandomierska, OZW PLH180020 Dolina Dolnego Sanu, OZW PLH180055 Enklawy Puszczy Sandomierskiej. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych, w związku z tym nie będzie miało wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tych obszarów.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Realizacja przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Teren projektowanej inwestycji położony jest poza obszarem zagrożenia ryzyka powodziowego, poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego podczas realizacji przedsięwzięcia prace będą prowadzone sprawnym technicznie sprzętem, tankowanie i naprawa maszyn i pojazdów odbywać się będzie poza terenem prac, teren budowy zostanie zaopatrzone w sorbenty przeznaczone do zbierania rozlewów w celu neutralizacji możliwych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych.

Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz lokalizację, a także wymienione działania minimalizujące wpływ tego zadania na środowisko uznaje się, że nie spowoduje ono negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne, a tym samym nie będzie stanowiło istotnego zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) w tym, poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza

Sandomierska PLB 180005 w odległości ok. 1,4 km. Planowana inwestycja znajduje się poza granicami głównego korytarza ekologicznego, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J., Zalewska H., Pilot M. 2005), zaktualizowanym w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali kraju jak i w skali europejskiej.

Sąsiedztwo inwestycji stanowią łąki, pastwiska, pola uprawne i nieużytki. Całość tworzy urozmaicony krajobraz z niewielką ilością zadrzewień śródpolnych. W obrębie terenu realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, czy chronionych siedlisk przyrodniczych. Sam teren inwestycji jest całkowicie wolny od roślinności, nie zachodzi więc konieczność wycinki drzew i krzewów.

W celu zabezpieczenia drzew znajdujących się w pobliżu drogi Wykonawca będzie zobowiązany m. in. do zabezpieczenia drzew przez osłonięcie pni, unikania składowania materiałów w ich sąsiedztwie.

W celu ochrony małych zwierząt podczas prowadzonych na etapie realizacji prac ziemnych, teren budowy oraz wykopy będą zabezpieczone przed przedostaniem się drobnych zwierząt poprzez np. przykrycie wykopów siatką, folią, zastosowanie łagodnych brzegów, desek, umożliwiających wydostanie się zwierząt. Ponadto wykopy będą kontrolowane pod kątem przedostania się drobnych zwierząt, a w przypadku stwierdzenia uwięzionych zwierząt, będą one uwalniane na bieżąco i przenoszone poza plac budowy.

Biorąc pod uwagę z powyższe, przedsięwzięcie nie będzie, znacząco oddziaływać na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na bioróżnorodność oraz na utratę gatunków podlegających ochronie zgodnie z w/w ustawą.

Z uwagi na rodzaj, skalę, lokalizację przedsięwzięcia oraz charakter i zasięg generowanych oddziaływań oraz zaproponowane środki minimalizujące, należy stwierdzić że nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, w tym na obszar Natura 2000. Inwestycja ta, zatem nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także oceny wymaganej w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Planowana do realizacji droga będzie wkomponowana w rolniczy krajobraz otaczający teren inwestycji, nie będzie zatem wpływać w sposób istotny na lokalny krajobraz.

W zasięgu przedsięwzięcia brak jest innych inwestycji, których oddziaływanie mogłoby prowadzić do kumulowania oddziaływań na środowisko, nie istnieje zatem niebezpieczeństwo skumulowania oddziaływań, które powodowałyby negatywny wpływ na środowisko.

Planowane zamierzenie nie będzie powodować oddziaływania o charakterze transgranicznym z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływania.

Z Karty Informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż nie stwarza ono ryzyka wystąpienia poważnych awarii mogących mieć istotny wpływ na środowisko.

W obszarze inwestycyjnym nie występują obszary wodno – błotne lub inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie, obszary objęte ochroną, ujęcia wody, obszary zbiorników

wód śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary o dużej gęstości zaludnienia, obszary przylegające do jezior, obszary wybrzeży, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie:

- ustalono że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
- ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)
- zawiadomiono społeczeństwo zamieszczoną na BIP, kartą A o planowanym przedsięwzięciu
- zgodnie z art. 10 w związku z art. 49 Kpa zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 06.06.2022 r. strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z treścią materiału dowodowego w sprawie. Strony postępowania nie wyraziły chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją jak również nie wniosły dodatkowych uwag.

Na podstawie karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu, oraz po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, w tym z uzgodnieniami innych organów, biorąc pod uwagę rodzaj, przypuszczalną skalę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko należy uznać, że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska, przywołane w podstawie prawnej. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie, ani nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę oddziaływania na środowisko, po uzgodnieniu z właściwymi organami, stwierdzam jak w sentencji decyzji.

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora dokumentów oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli, w tym wskazanych przez organy opiniujące warunków, uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1., zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 t. j.) w sentencji określono warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w celu unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia



WÓJT
mgr Ryszard Bugiel

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli
4. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Gmina Kamień

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednojezdniowej, dwukierunkowej drogi gminnej o szerokości 5,0 m wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości ok 0,75 m. Długość projektowanej drogi wynosi 1321 m. Droga przebiegała będzie w śladzie istniejącej drogi pokrytej tłuczniem. Inwestycja będzie realizowana na części działek obręb Nowy Kamień: 620, 568/3, 569/3, 572, 574/3, 575, 576/1, 577, 578, 579, 580, 582, 583/1, 583/3, 584, 585, 586, 587/2, 588, 589/1, 590/1, 591/2, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 697, 696, 611, 614, 615, 617, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/2, 628/2, 629, 630, 632, 633, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 644/2 oraz części działek obręb Łowisko: 36/1, 37.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących robót:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny
- wyrównanie terenu, usunięcie zbędnego materiału ziemnego pod planowanym przebiegiem drogi
- wykonanie wykopów i nasypów
- wykonanie konstrukcji nawierzchni tj. profilowanie i zagęszczanie podłoża, położenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie odwodnienia drogi na odcinku od km 0+00 do km 0+584 (na pozostałym odcinku istnieje rów odwadniający i przepusty)
- obustronna budowa poboczy.

Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane głównie materiały takie jak: kruszywo, beton asfaltowy, cement – w ilościach typowych dla tego typu zadań.

Projektowana droga będzie ogólnodostępną, publiczną drogą gminną mającą za zadanie przede wszystkim prowadzenie ruchu lokalnego zapewniając dojazd do pól i przyszłej zabudowy mieszkaniowej.

WÓJT
mgr Ryszard Bugleń

