

Obrzycko, dnia 13 lutego 2012r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) powoływanej dalej jako „Uooś”, a także na podstawie § 3 ust 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 stycznia 2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Obrzycko, pow. szamotulski województwo wielkopolskie ...

Orzekam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam zgodnie z art. 84 ust. 1 Uooś brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3 stycznia 2012r. pełnomocnik Pani Jadwiga Prądyńska reprezentująca Miasto Obrzycko- Inwestora wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Obrzycko na działkach nr: 523, 524, 465, 485, 486 – Ark. Nr 6 ; 610, 538 – Ark. Nr 7 ; 268 – Ark. Nr 4; 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 647, 678, 679, 652, 663, 677, 680 – Ark. Nr 9; 989/3, 745, 703, 753/12, 755, 756/3, 985/3, 492 – Ark. Nr 10; 764, 765/2, 766, 767, 990, 769, 771, 772, 774/1, 770 – Ark. nr 11; 801, 802, 800, 798, 797, 796 – Ark. Nr 12; 879, 878/2, 81049/7 – Akt. Nr 14; 925, 926 – Ark. Nr 15; 7, 16 – Ark. Nr 1; 150, 155/2, 948/8, 148, 139, 137, 135- Ark. Nr 3; 20, 165, 164 – Ark. Nr 4; 703, 719 – Ark. Nr 10; 4/2 – fragment ulicy Wronieckiej w obrębie Obrowa

Planowana inwestycja położona jest w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również działka o nr ewd. 4/2 położona w obrębie geodezyjnym Obrowo nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 21 ust. 2 pkt 9) Uooś umieszczono w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Urzędu Miasta Obrzycko oraz tablicy informacyjnej oraz na stronie BIP Urzędu Miasta.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz wymienione zostało w § 3 ust 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy „Uooś” Burmistrz Miasta Obrzycko wystąpił w dniu 3.01.2012r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotulach pismem znak ON.NS-72/2-5/12 z dnia 18 stycznia 2012r. wydał opinie stwierdzającą, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie znak WOO-II.4240.10.2012.MW z dnia 25.01.2012r., w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę stanowiska powyższych organów oraz po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 Uooś, Burmistrz Miasta Obrzycko postanowieniem znak OCH.7011.2.2012 z dnia 13.02.2012r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2a) umieszczono w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Urzędu Miasta w Obrzycku oraz na stronie BIP Urzędu Miasta.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w mieście Obrzycko wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji. Sieć prowadzona będzie w granicach następujących działek: nr 523, 524, 465, 485, 486 – Ark. Nr 6 ; 610, 538 – Ark. Nr 7 ; 268 – Ark. Nr 4; 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 647, 678, 679, 652, 663, 677, 680 – Ark. Nr 9; 989/3, 745, 703, 753/12, 755, 756/3 – Ark. Nr 10; 764, 765/2, 766, 767, 990, 769, 771, 772, 774/1, 770 – Ark. nr 11; 801, 802, 800, 798, 797, 796 – Ark. Nr 12; 879, 878/2, 81049/7 – Akt. Nr 14; 925, 926 – Ark. Nr 15; 7, 16 – Ark. Nr 1; 150, 155/2, 948/8, 148, 139, 137, 135- Ark. Nr 3; 20, 165, 164 – Ark. Nr 4; 703, 719 – Ark. Nr 10; 4/2 – fragment ulicy Wronieckiej w obrębie Obrowa. Sieci lokalizuje się w planowanych pasach dróg gminnych oraz na terenach prywatnych, za zgodą właścicieli. Inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, nie zachodzi więc zjawisko kumulowania się oddziaływania. Realizacja wiązała się będzie z wykorzystaniem minimalnych ilości zasobów naturalnych tj. piasku oraz wody do wykonania prób szczelności. Na etapie eksploatacji kanalizacja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. Jedynie na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem prac ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. W fazie budowy może wystąpić chwilowe niekorzystne oddziaływanie na środowisko, związane z emisją hałasu. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i zniknie po zakończeniu budowy. W fazie realizacji nie przewiduje się powstawania ścieków, odpadów oraz wprowadzania do środowiska innych substancji lub energii. Z chwilą wykonania planowanej inwestycji ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych będzie zgodny z założeniami projektowymi. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie powstaną nowe źródła hałasu oraz nowe źródła emisji do powietrza. Inwestycja nie należy do kategorii stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Planowana inwestycja nie zmienia sposobu dotychczasowego wykorzystania powierzchni terenu.

2. Na terenie planowanej inwestycji wg. badań do głębokości 6m nie stwierdzono występowania wód gruntowych, stąd układ kanalizacji doprowadzający ścieki z tych obszarów do przepompowni sieciowych zaprojektowano jako grawitacyjny, sieci ułożone będą na głębokości 1,4 m do 3m, niewielki odcinki na głębokości 4m. Warunki wodne stają się mniej korzystne za torami kolejowymi wzdłuż ulicy Szamotulskiej, gdzie poziom wody w niekorzystnych okresach może znajdować się 1 m poniżej terenu Nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródłądowych. Nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne. Obszar nie przylega do jeziora. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000. Uwzględniając charakter inwestycji, jej oddalenie od obszarów chronionych, a także biorąc pod uwagę fakt, że nie będzie konieczności usuwania drzew i krzewów, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.

3. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie oddziaływania inwestycji. Celem inwestycji jest podłączenie do kanalizacji sanitarnej przyszłych budynków oraz działek usytuowanych wzdłuż projektowanej sieci. Planowana inwestycja położona jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej miasta Obrzycko. Zadaniem przedsięwzięcia jest uzbrojenie obszaru objętego zabudową mieszkaniową w sieć kanalizacji grawitacyjno – tłocznej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji.

4. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkotrwałe, ograniczą się do okresu budowy, nie będą się powtarzały oprócz koniecznych remontów i ustaną po realizacji przedsięwzięcia, zatem będą odwracalne. Wielkość i złożoność oddziaływania planowanej inwestycji jest znikoma. Na etapie eksploatacji sieć kanalizacyjna nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń wód, powietrza i hałasu do środowiska, natomiast zastosowane wysokiej jakości materiały stanowiąc będą dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. Prawidłowo eksploatowana kanalizacja nie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne i powierzchniowe, wszystkie połączenia wykonane będą jako połączenia szczelne. Planowane przedsięwzięcie przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko nie powinno emitować do środowiska substancji i energii negatywnie oddziałujących na zdrowie i życie ludzi. Materiały użyte do budowy kanalizacji powinny zapewnić jej bezpieczeństwo i szczelność. Uznać należy, iż inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, nie będzie miała negatywnego oddziaływania, ani oddziaływania transgranicznego.

Analizując powyższe uznano, że planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, a jego oddziaływanie zamknie się w granicach nieruchomości, na których będzie ona realizowana. Z racji swojego charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13 Uoos. Decyzję środowiskową dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13 Uoos. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Obrzycko w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Karta informacyjna przedsięwzięcia
Załącznik nr 2 – załącznik graficzny
Dla stron postępowania mapa z planowanym zakresem inwestycji
do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Obrzycko

Otrzymują:

Do wiadomości:



BURMISTRZ
Zewiś
Miłej Dzięk