

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Nr 1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. :

Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
 - a) poprzez uzupełnienie załącznika Nr 10 do SIWZ – projekt budowlany o informacje
 - zestawienie studni przelotowych_1 stanowiące załącznik nr 1 do modyfikacji nr 1 do SIWZ,
 - zestawienie studni przelotowych_2 stanowiące załącznik nr 2 do modyfikacji nr 1 do SIWZ,
- II. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
- III. Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wójt

Ryszard Grześkowiak

ZESTAWIENIE STUDNI PRZELOTOWYCH

dla kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo gm. Powidz

Lp.	Nr studni	Rzędna terenu N1	Rzędna wylotu kolektora N2	Rzędna wlotu kolektora N3	Średnica wylotu Dz1	Średnica wlotu Dz2	Całkowita głębokość studni	Typ studni kanalizac.	Średnica studni fi
		m	m	m	mm	mm	m		mm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	283	103,70	101,52	101,52	200	200	2,18	bet. B-45	1000
2	SR - 7	105,60	104,02	104,10	200	90	1,58	bet. B-45	1000
3	276	106,50	101,76	101,76	200	200	4,74	bet. B-45	1000
4	316	104,30	102,74	102,74	200	200	1,56	bet. B-45	1000
5	359	103,90	100,75	100,75	200	200	3,15	bet. B-45	1000
6	360	103,30	101,06	101,06	200	200	2,24	bet. B-45	1000
7	371	105,10	101,79	101,79	200	200	3,31	bet. B-45	1000
8	372	105,30	101,82	101,82	200	200	3,48	bet. B-45	1000
9	373	105,60	101,88	101,88	200	200	3,72	bet. B-45	1000
10	374	104,00	102,18	102,18	200	200	1,82	bet. B-45	1000
11	378	101,30	99,65	99,65	200	200	1,65	bet. B-45	1000
12	399	103,40	100,47	100,47	200	200	2,93	bet. B-45	1000
13	400	103,50	100,51	100,51	200	200	2,99	bet. B-45	1000
14	413	103,70	100,94	100,94	200	200	2,76	bet. B-45	1000
15	432	104,40	101,21	101,21	200	200	3,19	bet. B-45	1000
16	434	105,10	101,62	101,62	200	200	3,48	bet. B-45	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	439	105,30	102,50	102,50	200	200	2,80	bet. B-45	1000
18	441	105,20	102,97	102,97	200	200	2,23	bet. B-45	1000
19	447	104,00	102,39	102,39	200	200	1,61	bet. B-45	1000
20	483	102,00	100,09	100,09	200	200	1,91	bet. B-45	1000
21	SR - 13	105,20	103,60	103,70	200	110	1,50	bet. B-45	1000
22	507	103,20	100,80	100,80	200	200	2,40	bet. B-45	1000
23	511	101,40	99,43	99,43	200	200	1,97	bet. B-45	1000
24	513	103,20	101,34	101,34	200	200	1,86	bet. B-45	1000
25	522	103,20	101,00	101,00	200	200	2,20	bet. B-45	1000
26	536	100,90	98,17	98,17	200	200	2,73	bet. B-45	1000
27	537	101,40	98,30	98,30	200	200	3,10	bet. B-45	1000
28	543	101,30	98,87	98,87	200	200	2,43	bet. B-45	1000
29	544	101,00	98,93	98,93	200	200	2,07	bet. B-45	1000
30	545	100,60	98,96	98,96	200	200	1,64	bet. B-45	1000
31	546	100,10	99,16	99,16	200	200	0,94	bet. B-45	1000
32	SR - 10	100,20	99,41	99,50	200	110	0,79	bet. B-45	1000
33	555	102,20	100,21	100,21	200	200	1,99	bet. B-45	1000
34	563	103,80	102,09	102,09	200	200	1,71	bet. B-46	1000
35	575	102,60	101,04	101,04	200	200	1,56	bet. B-47	1000
36	585	101,80	98,00	98,00	200	200	3,80	bet. B-48	1000
37	586	101,70	98,15	98,15	200	200	3,55	bet. B-49	1000
38	587	101,60	98,45	98,45	200	200	3,15	bet. B-50	1000
39	589	101,40	99,00	99,00	200	200	2,40	bet. B-51	1000
40	291	101,70	100,11	100,11	200	200	1,59	bet. B-52	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	594	101,70	99,14	99,14	200	200	2,56	bet. B-53	1000
42	596	101,30	99,53	99,53	200	200	1,77	bet. B-54	1000
43	597	101,40	99,68	99,68	200	200	1,72	bet. B-55	1000
44	611	100,40	98,28	98,28	200	200	2,12	bet. B-56	1000
45	619	101,50	99,32	99,32	200	200	2,18	bet. B-57	1000
46	623	101,50	99,80	99,80	200	200	1,70	bet. B-58	1000
47	628	102,00	100,45	100,45	200	200	1,55	bet. B-59	1000
48	632	101,00	99,01	91,01	200	200	1,99	bet. B-60	1000
49	634	101,50	99,28	99,28	200	200	2,22	bet. B-61	1000
50	635	101,60	99,48	99,48	200	200	2,12	bet. B-62	1000
51	638	101,80	100,16	100,16	200	200	1,64	bet. B-63	1000
52	639	102,70	101,06	101,06	200	200	1,64	bet. B-64	1000
53	640	104,50	102,82	102,82	200	200	1,68	bet. B-65	1000
54	642	107,00	103,84	103,84	200	200	3,16	bet. B-66	1000
55	645	105,90	104,19	104,19	200	200	1,71	bet. B-67	1000
56	647	101,20	99,46	99,46	200	200	1,74	bet. B-68	1000
57	655	104,40	102,95	102,95	200	200	1,45	bet. B-69	1000
58	656	104,70	103,22	103,22	200	200	1,48	bet. B-70	1000
59	660	107,80	104,73	104,73	200	200	3,07	bet. B-71	1000
60	663	100,50	98,31	98,31	200	200	2,19	bet. B-72	1000
61	664	102,50	98,61	98,61	200	200	3,89	bet. B-73	1000
62	665	102,70	98,71	98,71	200	200	3,99	bet. B-74	1000
63	668	103,50	99,66	99,66	200	200	3,84	bet. B-75	1000
64	671	102,20	100,07	100,07	200	200	2,13	bet. B-76	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	672	101,50	100,25	100,25	200	200	1,25	bet. B-77	1000
66	704	103,90	102,13	102,13	200	200	1,77	bet. B-78	1000
67	705	105,20	103,63	103,63	200	200	1,57	bet. B-79	1000
68	706	107,00	105,13	105,13	200	200	1,87	bet. B-80	1000
69	707	108,10	106,13	106,13	200	200	1,97	bet. B-81	1000
70	714	110,60	108,39	108,39	200	200	2,21	bet. B-82	1000
71	SR - 17	110,70	109,40	109,40	200	200	1,30	bet. B-83	1000
72	729	106,60	104,88	104,88	200	200	1,72	bet. B-84	1000
73	730	107,20	105,48	105,48	200	200	1,72	bet. B-85	1000
74	734	106,90	105,05	105,05	200	200	1,85	bet. B-86	1000

Studnie betonowe szczelne z betonu B-45 fi 1000 mm - 74 kpl.
Średnia głębokość studni B-45 - 2,26 m.

inż. Kazimierz Cybulski
72-570 Konie, ul. Szelągowskiego 7/5
proj. i wyk. w specj. inst.-inz.
KON 73 8346/II/21/86

ZESTAWIENIE STUDNI PRZELOTOWYCH

dla kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo gm. Powidz

Lp.	Nr studni	Rzędna terenu N1 m	Rzędna wylotu kolektora N2 m	Rzędna wlotu kolektora N3 m	Średnica wylotu Dz1 mm	Średnica wlotu Dz2 mm	Całkowita głębokość studni m	Typ studni kanalizac.	Średnica studni fi mm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SR-6	99,50	97,92	98,00	200	160	1,58	bet. B-45	1000
2	SR-8	103,80	102,12	102,20	200	110	1,68	bet. B-45	1000