



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot
określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

na zadanie pod nazwą :

**Budowa promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury,
budowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, budowa widowni i boiska, przebudowa ul.
Bilskiego w Powidzu**

**w ramach zadania "Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa
Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż
Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz"**

**w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007- 2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka,
Schemat I Infrastruktura turystyczna**

A. Informacje wstępne

1) Zamawiający

Zamawiającym jest: Gmina Powidz – Wójt Gminy
Adres: ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
Telefon: (63) 2776273, faks: (63) 2776272
Adres e-mail: ug_powidz@post.pl, witryna WWW: www.powidz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej : www.biuletyn.powidz.net
Godziny urzędowania: poniedziałek -piątek od 07:30 do 15:30
NIP: 667-173-70-96 Regon: 311019444

2) Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ORG-ZP. 271.5.2014. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.

3) Tryb postępowania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013, poz. 907 ze zm.).
2. Postawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - a) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013, poz. 907 ze zm.).
 - b) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013 r. poz.231)



c) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.1692)

3. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe .

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust 4 ustawy.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej..

4) Informacje uzupełniające

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego, na której umieszczono SIWZ i będzie wiążąca dla Wykonawców.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

B. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (63 2776 272) lub drogą elektroniczną (e-mail: ug_powidz@post.pl) w temacie: przetarg na Budowę promenady w Powidzu), przy przekazywaniu następujących dokumentów



- 1) pytania i wyjaśnienia treści SIWZ,
 - 2) zmiany treści SIWZ,
 - 3) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź Zamawiającego,
 - 4) wniosek o wyjaśnienie treści oferty i odpowiedź Zamawiającego na wyjaśnienia treści oferty,
 - 5) wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące oświadczeń i dokumentów,
 - 6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
 - 7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
 - 8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
 - 9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
 - 10) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
 - 11) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy,
 - 12) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania z ofertą,
 - 13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - 14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
 - 15) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 185 ust. 1 i art. 186 ustawy,
 - 16) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego na podstawie art. 185 ust. 2
3. **Jeżeli treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywana jest za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**
4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie dokumenty, pisma, oświadczenia itp. składane w toku postępowania przetargowego muszą być sporządzane w języku polskim.
 6. Wszelkie pisma związane z postępowaniem winny być kierowane na adres : Urząd Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz.
 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
 8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
 - 1) w kwestiach merytorycznych dot. przetargu –Pan Piotr Plewa, tel. (63) 2776273 wew. 17, faks (63) 2776272,
Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
 - 2) w kwestiach formalnych dot. przetargu – Pani Beata Kwitowska;. tel. (63) 2776273 wew. 18, faks (63) 2776272,
Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

C. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : **Budowa promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury, budowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, budowa widowni i boiska, przebudowa ul. Biłskiego w Powidzu**



w ramach zadania "Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz

Zadanie obejmuje :

1. Budowę promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury-branżę architektoniczną, elektryczną i sanitarną . (Zamawiający realizuje tylko część A projektu na budowę promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury)

1.1 Branża architektoniczna.

a) budowa promenady - ścieżki rowerowej, chodników i placów utwardzonych (parkingów). W ramach projektu przewidziano powiększony plac utwardzony, zmianę przebiegu promenady, zaproponowano lokalizację śmietników, ławek, wyznaczono strefy przeznaczone pod zabudowę usługową.

Utwardzenie terenu zgodnie z następującymi warstwami (od góry):

- kostka klinkierowa 200x100x52mm (obrzeża granitowe)
- warstwa odcinająca – miał kamienny granitowy gr. 1cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gr. 5cm
- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 12cm
- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15cm

Przewiduje się nachylenie utwardzenia w celu odprowadzenia wód opadowych zgodnie z częścią rysunkową. Zamawiający nie wymaga ułożenia kostki klinkierowej w wachlarz. Sposób ułożenia kostki klinkierowej na poszczególnych częściach będzie wymagał uzgodnienia z Zamawiającym.

b) rozbudowa i odbudowa infrastruktury komunikacyjnej - schody terenowe (ze względu na zły stan techniczny projekt przewiduje renowację istniejących schodów zewnętrznych, a także lokalizację kolejnych) i dojścia do istniejących ciągów pieszo-rowerowych, (schody należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Przewidywane materiały to kostka klinkierowa na podbudowie z chudego betonu C8/10 i warstwie piasku średnioziarnistego. Należy zastosować barierki ze stali nierdzewnej polerowanej o wysokości 1,1m zgodnie z częścią rysunkową)

c) odnowa murków oporowych wzdłuż ścieżki pieszej, budowa ławek, mała architektura (kosze na odpady, tablica informacyjna)

ŁAWKA

Element wsporny - żeliwne odlewy zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i pomalowane grafitową farbą poliwinylową. Siedzenie - drewniane deski olchowe szlifowane trzykrotnie, fazowane z każdej strony, zaimpregnowane ciśnieniowo i pomalowane bejca i lakierowane lakierem bezbarwnym, ilość desek 12, grubość 30mm. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki - nierdzewne, ocynkowane. Wymiary ogólne: szerokość 170cm, wysokość 70cm, głębokość 43cm. Wygląd ławki wg części rysunkowej. Fundamentowanie – 2 fundamenty o wymiarach 30x50cm, głębokość posadowienia 80cm, klasa betonu C20/25.

KOSZ NA ODPADY

Materiały: element wsporny – rura ze stali nierdzewnej oraz profile stalowe, odlewy żeliwne, kosz z blachy perforowanej. Pojemność kosza – 30 litrów. Całość pomalowana na kolor grafitowy. Wymiary ogólne: wysokość od powierzchni ziemi 123cm, szerokość 50cm, głębokość zakotwienia 60cm, fundament 30x30cm, beton C20/25.

TABLICA INFORMACYJNA

Element wsporny z rury ze stali nierdzewnej, wysokość 200cm od powierzchni ziemi, tablica ze stali nierdzewnej, szerokość minimalna 80cm, wymiary dostosowane do zawartości merytorycznej. Tablica malowana na kolor biały, napisy koloru czarnego. Fundamentowanie ławą fundamentową 40x60cm, głębokość posadowienia 100cm, beton klasy C20/25.

Dane liczbowe o sposobie zagospodarowania działki:
- powierzchnia projektowanych utwardzeń 2173,10m²

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):



- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
- 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

d) utwardzenie cz. dz. 435 w Powidzu o przeznaczeniu jako ciąg pieszy w wykonaniu z kostki klinkierowej ciemnoczerwonej o wymiarach 20x10x5,2 cm, ograniczonej krawędziowo obrzeżami granitowymi o wymiarze 30x8 cm na podbudowie z materiału piaszczystego oraz betonu B10.

Utwardzenie terenu zgodnie z następującymi warstwami (od góry):

- kostka klinkierowa 200x100x52mm koloru ciemnoczerwonego (obrzeża granitowe)
- warstwa odcinająca – miał kamienny granitowy gr. 1cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gr. 5cm
- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 12cm
- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15cm

Przewiduje się nachylenie utwardzenia w celu odprowadzenia wód opadowych zgodnie z częścią rysunkową.

Powierzchnia utwardzenia obiektu : 124,00 m²

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV :

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

1.2. Branża elektryczna

Projekt oświetlenia obejmuje: demontaż istniejących słupów oświetleniowych, projekt techniczny linii kablowych nn. 0,4kV oświetleniowych, posadowienie nowych słupów oświetleniowych wraz z montażem kompletnych opraw oświetleniowych LED, montaż w istniejącym złączu kablowo-pomiarowym Orlika sterowania oświetleniem promenady, parkingu i boiska, a także ułożenie rur ochronnych typu np. AROT DVK i SRS w miejscach wystąpienia skrzyżowań projektowanych linii kablowych z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu lub na skrzyżowaniach z istniejącym przebiegiem promenady.

Zakres projektowanych robót obejmuje: demontaż istniejących słupów oświetleniowych, wykonanie oświetlenia projektowanej promenady, parkingu, ścieżki na wzgórzu zamkowe, boiska na słupach z oprawami LED zasilanymi liniami kablowymi nn. 0,4kV typu YAKXS 4x25mm², wykonanie podświetlenia ścieżki rowerowej z kostki świecącej zasilanej kablami typu A-BUS EPDM 2x1,5mm² prowadzonych w rurach ochronnych np. AROT DVK Ø50mm, ułożenie rur ochronnych typu np. AROT DVK i SRS Ø75mm pod istniejącą promenadą, ulicą oraz na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV :

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

1.3. Branża sanitarna

Budowa sieci wodociągowej w Powidzu

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt budowlany następującej infrastruktury podziemnej

- A) przyłącze wodociągowe – projektowana z rur PEHD 100 o przekroju Ø50 mm łączonych za pomocą zgrzewów doczołowych;
- B) przyłącze wodociągowe – projektowana z rur PEHD 100 o przekroju Ø40 mm łączonych za pomocą zgrzewów doczołowych;
- C) przyłącze wodociągowe – projektowana z rur PEHD 100 o przekroju Ø32 mm łączonych za pomocą zgrzewów doczołowych;



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- D) przyłącze wodociągowe – projektowana z rur PEHD 100 o przekroju $\varnothing 25$ mm łączonych za pomocą zgrzewów doczołowych;
- E) studnia wodomierzowa $\varnothing 1000$ - 4 sztuka
- F) armatura

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV :

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2. Budowę placu zabaw

Wykonanie placu zabaw dla dzieci na istniejącym terenie plaży. W zakresie robót są roboty rozbiórkowe, roboty drogowe korytowania oraz budowa terenu utwardzonego z kostki klinkierowej o wym. $20 \times 10 \times 5,2$ cm w obrzeżach granitowych o wym. 30×8 cm, oraz terenu piaszczystego jako podłoże w granicach placu zabaw.

Utwardzenie terenu zgodnie z następującymi warstwami (od góry):

- kostka klinkierowa $200 \times 100 \times 52$ mm koloru ciemnoczerwonego (obrzeża granitowe)
- warstwa odcinająca – miał kamienny granitowy gr. 1 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gr. 5 cm
- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 12 cm
- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm

Przewiduje się nachylenie utwardzenia w celu odprowadzenia wód opadowych zgodnie z częścią rysunkową

Zestawienie powierzchni i urządzeń:

- powierzchnia całkowita placu zabaw - 563,31 m²
- powierzchnia utwardzona - chodniki - 102,52 m²
- powierzchnia piaszczysta - 460,79 m²
- liczba urządzeń zabawowych - 11 szt:

a) „Chatka Tarzana” – zestaw wyposażony w dwie wieże, dwa ślizgi, ślizg strażacki, ścianę wspinaczkową, mostek, drabinkę oraz pochylnię z liną przeznaczony dla dzieci do lat 12. Wymiary: długość 9,50 m, szerokość 5,50 m, wysokość 4,30 m. Powierzchnia każdej z wież 1,2 m², powierzchnia mostku to 1,5 m². Długość ślizgów 2,70 m oraz 3,00 m. Materiały: konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej, uchwyty ściany wspinaczkowej z kamienia polnego, ślizgi zjeżdżalni ze stali kwasoodpornej, podest wieży oraz osłona boczna mostku z drewna, osłona boczna mostku dodatkowo z liny polipropylenowej wzmocnionej drutem stalowym, daszki wież z trzciny. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20;

b) Bujak na sprężynie – urządzenie przeznaczone dla dzieci od lat 4. Wymiary: długość 1,00 m, szerokość 0,30 m. Materiały: główna część wykonana ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym lub z płyty HDPE, sprężyna 20×40 cm ze stali malowanej proszkowo;

c) Huśtawka podwójna „Albatros II” – huśtawka przeznaczona do jednoczesnej zabawy dwojga dzieci do lat 12. Wymiary: długość 4,60 m, szerokość 1,50 m, wysokość 2,95 m. Materiały: łańcuch ocynkowany ogniowo, stopy, żebra oraz zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej, siedzisko z gumy wzmocnione metalem. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20;

d) Urządzenie sprawnościowe „Osa” – urządzenie wyposażone w rękojeści służące do poruszania się przy użyciu wyłącznie rąk, składające się z dwóch elementów pionowych (słupów) połączonych ze sobą elementem poziomym. Urządzenie przeznaczone dla dzieci do lat 12. Wymiary: długość 3,10 m, szerokość 0,50 m, wysokość 2,70 m. Materiały: konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej St3s, uchwyt rękojeści powlekany gumą. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20;

e) Urządzenie sprawnościowe „Mostek kapitański” – urządzenie w formie mostu zawieszzonego na ramie, przeznaczone dla dzieci do lat 12. Wymiary: długość 3,60 m, szerokość 0,60 m, wysokość 2,40 m. Materiały: konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej, lina stalowa w oplocie z polipropylenu, stopnie z blachy aluminiowej ryflowanej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20;

f) Urządzenie sprawnościowe „Żółwik” – urządzenie w formie drabinki wygiętej w łuk przeznaczone dla dzieci do lat 12. Wymiary: długość 2,30 m, szerokość 1,55 m, wysokość 1,15 m. Materiały: konstrukcja



stalowa ze stali konstrukcyjnej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20;

g) Huśtawka „Sputnik” – urządzenie umożliwiające huśtanie i okręcanie przeznaczone dla dzieci do lat 12. Wymiary: długość 3,60 m, szerokość 4,25m, wysokość 2,85m. Materiały: konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej St3s, zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej, siedzisko z metalu oplecione sznurem z rdzeniem gumowym. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20;

h) Bujak „Bolek i Lolek” – urządzenie sprawnościowe służące do bujania góra-dół przeznaczone dla dzieci do lat 12. Wymiary: długość 5,00 m, szerokość 0,85 m, wysokość 1,40m. Materiały: konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej St3s, sworzeń, tuleje z brązu, sprężyny i obudowa sprężyn ze stali kwasoodpornej, odboje amortyzujące uderzenie z gumy w oplocie parcianym, siedzisko z drewna, uchwyt rękojeści z gumy. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20;

i) Karuzela „Granat” – urządzenie służące do kręcenia się w koło dla dzieci do lat 12. Wymiary: średnica 1,45m, wysokość 1,25m. Materiały: konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej St3s, karuzela łożyskowana, podest z blachy aluminiowej ryflowanej, spód karuzeli zabudowany blachą ocynkowaną, siedzisko z płyty polietylenowej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Fundamenty z betonu C15/20.

Mała architektura

Projekt zakłada również budowę małej architektury: ławki, kosze na odpady. Ławki o wymiarach: szer. 170 cm, wys. 70 cm, głęb. 43 cm wykonana zostanie z żeliwnych elementów wspornych oraz drewnianego siedzenia z drewnianych desek o gr. 30 mm (olchowych). Ławka posadowiona będzie na 2 fundamentach wykonanych z betonu C20/25 o wymiarach 30x50 cm, głębokości posadowienia 80 cm. Kosze na śmieci o pojemności 30 l (wymiary: wys. 123 cm, szer. 50 cm, głębokość zakotwienia 60 cm) zaprojektowany został ze stali nierdzewnej oraz profili stalowych, odlewów żeliwnych, kosza z blachy perforowanej. Kosz zakotwiony zostanie na głęb. 60 cm. Fundament o wymiarach 30x30 cm wykonany zostanie z betonu C20/25

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV :

45112723-9 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych, kształtowanie placów zabaw

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

3. Budowę siłowni zewnętrznej.

Charakterystyka robót obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej na istniejącym terenie przyległym do istniejących ścieżek spacerowych w pobliżu nadbrzeża i plaży. W zakresie robót są roboty ziemne, roboty utwardzenia terenu zielenią niską, oraz wykonanie montażu urządzeń metalowych do ćwiczeń rozwojowo treningowych wg poniższego zestawienia .

Zestawienie powierzchni i urządzeń:

- powierzchnia całkowita placu zabaw - 824,57 m²

- powierzchnia trawiasta - 824,57 m²

- liczba urządzeń siłowni - 15 szt:

1) wyciąg górny – wymiar: 2300x740x2000 mm, partie ciała: plecy, klatka piersiowa, barki. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,7x0,8 m (szer x dłg), pod krzesłami dodatkowo element betonowy 0,2x0,2x0,4 m (szer x wys x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączony z fundamentem za pomocą kotw stalowych.

2) biegacz – wymiar: 2800x830x2000 mm, partie ciała: nogi, tułów. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,8x0,8m (szer x dłg), pod stanowiskami do ćwiczeń dodatkowo element betonowy 0,3x0,3x1,1m, klasa betonu C20/25. Urządzenie połączony z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

3) orbitrek – wymiar: 3450x550x2000 mm, partie ciała: całe ciało. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min.



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



0,8 m, wymiary fundamentu 0,8x0,8 m (szer x dłg), pod stanowiskami do ćwiczeń dodatkowo element betonowy 0,2x0,2x1,1 m, klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

4) twister – wymiar: 1700x590x2000mm, partie ciała: nogi, tułów. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,8x0,8m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

5) surfer – wymiar: 1840x800x2000 m, partie ciała: nogi, tułów. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,7x1,0 m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

6) krzesło – wymiar: 2280x670x2000 mm, partie ciała: plecy, klatka piersiowa, ramiona. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m., wymiary fundamentu 0,8x0,8m, pod krzesłami dodatkowo element betonowy 0,2x0,2x0,7 m (szer x wys x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

7) prasa – wymiar: 2360x550x2000 mm, partie ciała: nogi. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8m, wymiary fundamentu 0,7x0,8 m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

8) wioślarz – wymiar: 2070x1590x2000 mm, partie ciała: ramiona, klatka piersiowa, plecy. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m., wymiary fundamentu 0,7x0,7 m, pod krzesłami dodatkowo element betonowy 0,2x0,2x0,4 m (szer x wys x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

9) masażer – wymiar: 1680x800x2000 mm, partie ciała: plecy, brzuch. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,7x0,8 m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

10) tai-chi – wymiar: 1370x1150x2000 mm, partie ciała: ramiona, plecy. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,8x0,9 m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

11) rower i jeździec – wymiar: 2860x560x2000 mm, partie ciała: całe ciało. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,8x0,9 m (szer x dłg), pod stanowiskami do ćwiczeń dodatkowo element betonowy 0,2x0,2x0,8 m, klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

12) stepper – wymiar: 1660x590x2000 mm, partie ciała: nogi. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8m, wymiary fundamentu 0,8x0,8 m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

13) ławka – wymiar: 1450x1280x2000 mm, partie ciała: brzuch, plecy. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8m, wymiary fundamentu 0,7x0,7 m (szer x dłg), pod stanowiskami do ćwiczeń dodatkowo element betonowy 0,2x0,2x0,45 m, klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

14) poręcz – wymiar: 2390x660x2000 mm, partie ciała: ramiona, brzuch, plecy. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,8x0,8 m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych;

15) drążek – wymiar: 1490x790x2000 mm, partie ciała: ramiona, brzuch, plecy. Materiały: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Głębokość fundamentowania min. 0,8 m, wymiary fundamentu 0,8x0,8 m (szer x dłg), klasa betonu C20/25. Urządzenie połączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych.

Wszystkie urządzenia powinny wyposażone będą w tablice informacyjne ilustrujące w jaki sposób należy bezpiecznie z nich korzystać. Maksymalny ciężar użytkownika: 120kg



WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV :

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
- 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
- 45112723-9 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych, kształtowanie placów zabaw
- 45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

4. Budowę widowni i boiska

Charakterystyka obiektu zakłada modernizację widowni i boiska do gry wraz z małą architekturą wokół obiektu.

Na terenie objętym opracowaniem realizowane będą następujące inwestycje:

- budowa boiska do gry w piłkę - chodniki rozbudowa i odbudowa infrastruktury komunikacyjnej - schody terenowe widowni i widownia w konstrukcji żelbetowej z utwardzeniem kostką klinkierową, budowa ławek na widowni.

Utwardzenie terenu wykonane zostanie zgodnie z następującymi warstwami (od góry):

- kostka klinkierowa 200x100x52mm koloru ciemnoczerwonego (obrzeża granitowe) – dodatkowo projektuje się kolorowy wzór z kostek koloru jasno-czerwonego, czarnego i żółtego - warstwa odcinająca – miał kamienny granitowy gr. 1cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gr. 5cm;
- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 12cm;
- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15cm

Zamawiający odstępuje od ułożenia logo z kostki klinkierowej.

Projekt przewiduje remont istniejącej widowni. Ze względu na zły stan techniczny istniejące trybuny zostaną usunięte i zastąpione nowym rozwiązaniem. Opierać się będą na elementach wykonanych z kostki klinkierowej oraz fundamentowane betonem C20/25. Siedziska widowni planuje się wykonać jako drewniane

Dane liczbowe o sposobie zagospodarowania działki:

- roboty rozbiórkowe ławek, widowni, płyty boiska
- powierzchnia utwardzeń tj. budowa boiska i utwardzenia widowni- 1217,08 m²
- schody terenowe widowni 30,60 m²
- mała architektura: kosze na odpady o poj. 30 l (wymiary: wys. 123 cm, szer. 50 cm, głębokość zakotwienia 60 cm). Kosze zaprojektowane zostały ze stali nierdzewnej oraz profili stalowych, odlewów żeliwnych, kosza z blachy perforowanej. Kosz zakotwiony zostanie na głęb. 60 cm. Fundament o wymiarach 30x30 cm wykonany zostanie z betonu C20/25

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV :

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
- 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

5. Przebudowę drogi wewnętrznej ul. Bilskiego w Powidzu (branża drogowa, sanitarna, elektryczna i telekomunikacyjna)

To odcinek drogi wewnętrznej ul. Bilskiego w Powidzu o zmiennej szerokości. Droga nie jest zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych. Droga obsługiwała będzie ruch pieszy i okazjonalny kołowy. Długość odcinka – 215,17 m. Szerokość pieszojezdni - 5,00 - 10,00 m. Powierzchnia pieszojezdni wynosi 1811,70 m²; powierzchnia chodników (skrzyżowanie z ul. Park Powstańców Wlkp.) wynosi 27,00m²; powierzchnia wydzielonych zjazdów wynosi 90,60m²

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze

Pozycja 1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym



Pozycja 2. Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 16-25 cm, grunt kategorii I-II

2. Roboty rozbiórkowe

Pozycja 1. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm

Pozycja 2. Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj

podsyпки - z wywozem na odległość wg Wykonawcy.

Pozycja 3. Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowej

Pozycja 4. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 7 cm - z wywozem materiału z rozbiórki

na odległość wg Wykonawcy.

Pozycja 5. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm

Pozycja 6. Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca o grubości 16-20 cm

Pozycja 7. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm

Pozycja 8. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej

Pozycja 9. Rozebranie betonowych ław stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm

3. Roboty ziemne

Pozycja 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m³, z transportem urobku samochodami samowład. od 10-15tna odległość wg Wykonawcy

4. Krawężniki i oporniki

Pozycja 1. ławy pod krawężniki z betonu z oporem

Pozycja 2. Obrzeża kamienne bez ław, wtopione o wymiarach 10x30x100 cm, na ławie liczonej niezależnie

Pozycja 3. Oporniki kamienne bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo piaskowej

Pozycja 4. Oporniki kamienne bez ław, wystające o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce cementowo piaskowej

Pozycja 5. Krawężniki kamienne bez ław, wystające o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce cementowo piaskowej

5. Chodniki

Pozycja 1. Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Pozycja 2. Chodniki z klinkieru drogowego 200*100*52 mm ułożonego na płask, na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane zaprawa cementową

Pozycja 3. Przełożenie chodnika z klinkieru drogowego 200*100*52 mm ułożonego na płask, na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową

6. Nawierzchnia pieszojezdni

Pozycja 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV

Pozycja 2. Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 Mpa z pospółki, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonywane w betonie.

Pozycja 3. Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Pozycja 4. Nawierzchnia z płyt kamiennych płomieniowanych grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin miałem kamiennym.

Pozycja 5. Nawierzchnia z klinkieru drogowego 200*100*52 mm ułożonego na płask, na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane miałem kamiennym

Pozycja 6. Nawierzchnie z kostki nieregularnej 4/6cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:5) gr. 8cm.

7. Zjazdy

Pozycja 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV

Pozycja 2. Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 Mpa z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonywane w betonie.

Pozycja 3. Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm



Pozycja 4. Nawierzchnia z płyt kamiennych płomieniowanych grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin miałem kamiennym.

Pozycja 5. Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm

8. Roboty towarzyszące i wykończeniowe

Pozycja 1. Montaż odwodnienia liniowego wysokości 15 cm - klasa obciążenia A 15. Ruszt nierdzewny. Szerokość w świetle 10 cm. Wysokość min. 160 mm.

Pozycja 2. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m³

Pozycja 3. Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie

Pozycja 4. Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie.

9. Oznakowanie

Pozycja 1. Odkopanie i wyjecie słupków do znaków

Pozycja 2. Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

Pozycja 3. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m²

Pozycja 4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego listwowe o szer. do 1,0 m -

10 Budowa oświetlenia ulicznego. (Zakres rzeczowy obejmuje: budowę instalacji oświetlenia ulicy w Powidzu, ul. Biłskiego z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/7 (szafka sterowania oświetleniem SO istniejąca) o długości trasy 244 m (kabel YAKXs 4 x 25 mm² o łącznej długości 282 m), budowa 7 słupów oświetleniowych w kolorze grafitowym z koroną i źródłem światła sodowym)

11. Budowa kanalizacji teletechnicznej (Zakres rzeczowy obejmuje: wybudowanie kanalizacji pierwotnej kablowej z rur wzmocnionych grubościennych RHDPEØ110/6,3 o liczbie otworów 1. Długość 178,0m (0,178 km/o); montaż studni kablowej typu SKR-1 szt. – 4; Wzmocnienie istniejącej studni szt. – 1; Wykonanie wstawek kablowych kablami typu: XzTKMXpw 5x4x0,5 długości odcinka 195,0m km/p 1,950, XzTKMXpw 2x2x0,5 długości odcinka 211,0m km/p 0,422 RAZEM : km/p 2,372; Montaż złącza równoległego na kablu XzTKMXpw 5x4x0,5 szt. – 2; Montaż złącza równoległego na kablu XzTKMXpw 2x2x0,5 szt. – 4;. Montaż osprzętu teletechnicznego w istniejącym słupku głowica 20p -szt. – 1.)

12. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami (roboty ziemne, demontażowe i montażowe)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV :

45233123-7 : Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

UWAGI :

1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy i informacyjny do kalkulacji ceny oferty. Dokumenty te **stanowią załącznik Nr 8,9, 11 do SIWZ.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy.
3. Świadczenia dodatkowe (roboty, usługi) , które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia, a nie ujęte we wszystkich przedmiarach robót są następujące :
 - a) urządzenie i ochrona terenu budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów



- b) naprawa urządzeń nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych,
- c) zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bhp i p.poż,
- d) koszt przywrócenia terenu, dróg gruntowych do stanu pierwotnego (umożliwienie dojazdu do posesji, odbudowa dojazdu, odtworzenie dróg gruntowych, odpowiednie zagęszczenie naruszonego w trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do posesji)
- e) inwentaryzację geodezyjno- powykonawczą w 4 egzemplarzach
- f) właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, w którym prowadzi roboty.
4. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi: 36 miesięcy i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych Zasady gwarancji określa załącznik nr 12 do SIWZ.
5. Minimalny Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi: 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego robót budowlanych
6. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako niezobowiązujące propozycje projektanta.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych oraz odpowiadającym normom obowiązującym w danym zakresie. Ponadto zamiennie materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny:
- winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,
- winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne materiały, elementy, urządzenia itp. należy wykazać w ofercie.
8. Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załączniki, pełnią funkcję pomocniczą do kalkulacji ceny oferty.. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
9. W czasie realizacji zamówienia na działce nr 441 w Powidzu oraz 814/4 trwać będą równoległe roboty budowlane wynikające z udzielenia zamówienia na dwa zadania, tj. budowę fontanny w Powidzu (czas realizacji przewidywany jest od ok.25 maja 2014 roku do ok. 10 września 2014 roku), oraz budowę przystani wodnej (mariny) i pomostu rekreacyjnego w Powidzu (czas realizacji przewidywany jest od ok. 25 maja 2014 roku do ok. 28 listopada 2014 roku)

D. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: termin rozpoczęcia niezwłocznie po podpisaniu umowy, termin zakończenia do 30.04.2015r.

E. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków



I. Zamawiający określa, iż warunkiem udziału w postępowaniu na zadanie jest :

1. Spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, tj:

- a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadanie wiedzy i doświadczenia ,
- c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
na warunkach szczegółowo opisanych w punkcie II.

2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych:

Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.

- 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1.

- 2) Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót wydane przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przez jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki:

- wartość jednej roboty co najmniej 500 000 PLN brutto,
- wykonanie roboty polegającej na budowie lub przebudowie ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych lub placów o nawierzchni z kostki brukowej lub klinkierowej

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach dotyczących najważniejszych robót wydanych przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- 3) Potencjał techniczny :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.



Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami. Wskazane osoby (minimum jedna osoba dla danej branży) muszą posiadać :
- uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej i co najmniej 5 letnie doświadczenia na stanowisku kierownika budowy – jako kierownik budowy
 - uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5 letnie doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót- jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych
 - uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan i co najmniej 5 letnie doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – jako kierownik robót sanitarnych,
 - uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych najmniej 5 letnie doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – jako kierownik robót elektrycznych,
- b) Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż: 1000 000,00 zł,

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu



warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, b) o przedłożony dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt F niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

Zgodnie z art. 26 ust 2a ustawy Pzp wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

F. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych (przez siebie) za zgodność z oryginałem.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- 1) W zakresie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć:** wykaz robót budowlanych (**załącznik nr 6**), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną spełniającą łącznie następujące warunki: wartość minimum 500 000 PLN brutto, polegającej na budowie lub przebudowie ciągów pieszych lub pieszo-jednych lub placów o nawierzchni z kostki brukowej lub klinkierowej



Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2) w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym osób zdolnych do wykonania zamówienia należy przedłożyć:

a) wykaz osób (**załącznik nr 4**), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- **załącznik nr 5**

3) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć:

a) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł

Uwaga: Z treści załączonej polisy musi wynikać, że została opłacona lub należy załączyć dowód wpłaty (np. Potwierdzenie przelewu) albo inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy – **załącznik Nr 3**

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*

Uwaga : w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) każdy wykonawca wchodzący w skład konsorcjum, spółki cywilnej oddzielnie składa dokumenty, o których mowa w punkcie 2.ppkt 1-4

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt F.2. ppkt 1-4

oraz



5) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Inne dokumenty.

- 1) wypełniony formularz Oferta - **Załącznik nr 1 do SIWZ**
- 2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1- **Załącznik nr 2 do SIWZ,**
- 3) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
- 4) upoważnienie do podpisywania oferty oraz inne dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 5) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (**załącznik nr 10 do SIWZ**)
- 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (tylko, jeśli dotyczy).

Zamawiający wezwie Wykonawców, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

G. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wymagania i zalecenia ogólne



Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za całość zamówienia,
- 2) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
 - a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów zobowiązany jest złożyć osobno dokumenty lub oświadczenia wymienione w punkcie F.2. pkt. 1-4.
 - b) Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wówczas kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez obojga Wykonawców lub tylko przez wyłonionego spośród nich Lidera.
 - c) Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się a Zamawiającym będą odbywać się za pośrednictwem Lidera.
 - d) Po wyborze oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej Zamawiający będzie żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę danych podmiotów, która w szczególności musi zawierać: *strony umowy z oznaczeniem Lidera, cel zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania zamówienia, zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.*
 - e) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
- 3) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
- 4) ofertę należy sporządzić w języku polskim,
- 5) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
- 6) wymaga się, by oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:

OFERTA

Przetarg nieograniczony nr ORG-ZP.271.5.2014 na zadanie pn:

**Budowa promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury, budowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, budowa widowni i boiska, przebudowa ul. Biłskiego w Powidzu
w ramach zadania "Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz"**



Nie otwierać przed 29.04.2014. godz. 11:00

- 7) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane,
- 8) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane,
- 9) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę,
- 10) wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

2) Zmiany i wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

3) Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt F SIWZ " Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu", wykonawcy mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy.

H. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego, nie później niż: do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.
4. Pytania należy kierować na adres:
Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
faks: (63) 2776272
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację o wydłużeniu terminu składania ofert na swojej stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.



I. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Oferta powinna zawierać cenę ofertową ryczałtową netto i brutto (z podatkiem Vat) za całość przedmiotu zamówienia.
2. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełen zakres zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej ponadto uwzględniać wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy.
3. Przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załączniki, pełnią funkcję informacyjną i pomocniczą w kalkulacji ceny oferty. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny w oparciu o dokumentację projektową .
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych porządkowych, koszty zagospodarowania, dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia budowy i robót odpowiedzialności cywilnej oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
3. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia , podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m. in. podatek VAT i nie podlega podwyższeniu .
5. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający poprawia w ofercie : oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

UWAGA: Wszystkie wartości cen jednostkowych oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrągleniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń : liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a 5-9 w górę.

J. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

K. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
3. Wymagania dotyczące umowy(-ów) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi, zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy bądź usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, tj.:



- a) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dłuższy niż 30 dni,
 - b) gdy projekt lub umowa są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 - c) gdy termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest późniejszy niż termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia,
 - d) gdy zamieści w projekcie umowy postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,
 - e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych umową z podwykonawcą i dalszym podwykonawcom jest dłuższy niż przewidywany Umową z Zamawiającym dla tych robót
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) od wykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularz oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

L. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego w Powidzu przy ul. 29 Grudnia 24, **pok. nr 9 -Sekretariat, w terminie do 29.04.2014 r. godz. 10.30**
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy .

M. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony Wykonawcy, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

N. Wadium



1) Zasady wnoszenia wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **45.000 zł. (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)**

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:

PKO B.P Oddz. Słupcy, numer konta: **79 1020 2746 0000 3302 0019 9620**
z adnotacją: **"Wadium – nr sprawy: ORG-ZP.271.5.2014"**.

UWAGA: Kopię dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Urzędu Gminy Powidz przy ul. 29 Grudnia 24, w Powidzu.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **29.04.2014 r.** do godz. **10.30**.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

UWAGA: Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

2) Zasady zwrotu wadium

1. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy..
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 2 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego..
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.



O. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Powidzu przy ul. 29 Grudnia 24, **w pokoju nr 11 (Sala Narad), w dniu 29.04.2014 r. o godz. 11.00.**
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

P. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: **Cena ofertowa brutto – 100%**. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
2. Ocena ofert dla każdej części w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

1) ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena ofertowa}} \times 100 \text{ pkt,}$$

- 2) w zakresie kryterium oceny „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

R. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Zasady wnoszenia zabezpieczenia

Od wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości **5,00%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Należną całość zabezpieczenia wykonawca wniesie przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP Oddział w Słupcy, numer konta: **79 1020 2746 0000 3302 0019 9620** z adnotacją: **"Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy: ORG-ZP.271.5.2014".**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Powidz- pok. Nr 17

2) Zasady zwrotu zabezpieczenia



1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
2. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, który wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego robót budowlanych .
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

S. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofert zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o :
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
 - d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu zawartego w pkt 4 w przypadku, gdy złożona została tylko jedna oferta, a także gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy
6. Przed zawarciem umowy, wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w punkcie R SIWZ „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
7. **Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji robót i uzgodnić z nim jego treść przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram tak, by korespondował z zapisami § 10 ust 2 projektu umowy.**
8. **Zamawiający proponuje następujący harmonogram realizacji prac.**

Rodzaj prac	Termin realizacji
-------------	-------------------



Budowa widowni i boiska – 100 % zadania Utwardzenie cz. dz 435 – 100 % zadania Schody terenowe – część zadania budowa promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury- branża architektoniczna, elektryczna i sanitarna	do 30.06.2014
Budowę promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury- branżę architektoniczną, elektryczną i sanitarną – 30 % zadania Budowa placu zabaw – 100 % zadania	07-09.2014 Przerwa w realizacji zadania w miesiącach lipcu i sierpniu 2014 lub taka realizacja , która nie zakłóci ruchu turystycznego na terenie nieruchomości dz. 441 i 814/4
Budowę promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury- branżę architektoniczną, elektryczną i sanitarną – 70 % zadania Budowa siłowni zewnętrznej- 100 % zadania Budowa sieci wodociągowej- 100 % zadania	10-11.2014
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Biłskiego – 40 % zadania	Do końca marca 2015r.
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Biłskiego – 60 % zadania	Do końca kwietnia 2015r.

9. Zamawiający dopuszcza propozycję wykonawcy w zakresie harmonogramu prac, przy założeniach, że:

- a) zadanie będzie zrealizowane terminowo,
- b) realizacja uwzględniać będzie przerwę w realizacji robót uciążliwych i hałaśliwych , oraz utrudniających komunikację w miesiącach sezonu turystycznego tj lipcu i sierpniu i nie zakłóci ruchu turystycznego w tych miesiącach

10 . Zamawiający będzie żądał przedłożenia kalkulacji ceny oferty, a Wykonawca przedłoży ją najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

Kalkulacja winna posiadać ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji kosztorysowych wraz z załączeniem szczegółowego zestawienia nakładów w zakresie robocizny, materiałów i sprzętu oraz z podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania tj. stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku.

T. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi *Załącznik 7* do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.
Umowa przewiduje dotkliwe kary umowne za niedochowanie terminów realizacji przedmiotu umowy z uwagi na możliwość utraty dofinansowania zewnętrznego za przekroczenie terminów realizacji zadania.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umów zawartych w trybie przepisów Prawa zamówień publicznych w następujących przypadkach:

- 1) konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:



- a) warunkami atmosferycznymi, w szczególności kłęskami żywiołowymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń , poprzez wydłużenie terminu realizacji o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych
 - c) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego oraz konieczność usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,
 - d) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień,
 - e) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak niewypały , niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
 - f) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymagających większego nakładu pracy lub jeżeli technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia,
 - g) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac;
 - h) kolizjami z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
- 2) **konieczność zmian technologicznych**, w szczególności:
- a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
 - b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
 - c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
 - d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub niespodziewane żądania właścicieli działek zaistniałe w toku realizacji.
- 3) **zmiany osób**, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, doświadczeniem, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ, w przypadku choroby lub śmierci osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub zaistnienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających ich dalszy udział w realizacji zamówienia,
- 4) zmianę umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą zamawiającego, tj. możliwe powierzenie innym podwykonawcom tej części robót , która została wskazana w ofercie wykonawcy, lub innej części robót niż wskazana w ofercie, a także możliwa zmiana podwykonawców na etapie realizacji robót, o ile jest to zgodne z postanowieniami SIWZ
- 5) **zmiany wynagrodzenia** spowodowane:
- a) ustawową zmianą stawek podatkowych

U. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,



- b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- c) odrzucenia oferty odwołującego.
- 2) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp..

V. Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Formularz „Oferta”- Załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 – Załącznik nr 2 do SIWZ,
3. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24- Załącznik nr 3 do SIWZ,
4. Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w wykonywaniu zamówienia- Załącznik nr 4 do SIWZ,
5. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ,
6. Wykaz robót- Załącznik nr 6 do SIWZ,
7. Wzór umowy- Załącznik nr 7 do SIWZ,
8. Przedmiary robót - Załącznik nr 8 do SIWZ,
9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Załącznik nr 9 do SIWZ.
10. Informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy (przynależność do grupy kapitałowej) – załącznik nr 10 do SIWZ.
11. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 11 do SIWZ.
12. Karta gwarancyjna – załącznik nr 12.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej : Zadanie będzie realizowane z w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I Infrastruktura turystyczna

W. Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ

SIWZ opracowali:
/-/B. Kwitowska
Sekretarz Gminy
17.03.2014.

SIWZ zatwierdził:
/-/ **Ryszard Grześkowiak**
Wójt Gminy