



Wójt Gminy Powidz
Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail: ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dnia 18.08.2022 r.

GK.6220.1.2022.6.2

DECYZJA CZĘŚCIOWA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa” oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4 ,5a i 5b, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „oos”, a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2022 r. Pana Macieja Rybickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dzielnicze 59, 62-404 Ciążen** - pełnomocnika **Gminy Powidz**, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, NIP:667-17-37-096; REGON: 311019444, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński**” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo :

ORZEKAM

- I. Możliwość realizacji przedsięwzięcia oraz brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „**Wykonanie modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński**”
- II. Określić następujące warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w pkt I decyzji:

1) Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej gminnej oczyszczalni ścieków w Powidzu oraz budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wewnętrznymi utwardzeniami terenu, kanałem grawitacyjnym ścieków surowych, przyłączem wodociągowym gazowym, przyłączem elektrycznym i teleinformatycznym oraz z kolektorem ścieków oczyszczonych wraz z przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ługi w formie zaprojektuj i wybuduj”. Prace związane z modernizacją i rozbudową kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] obejmować będą działki o nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz oraz działki o nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński.

2) Warunki wykorzystania terenu:

- a) w trakcie realizacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, tankowania i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;
- b) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- c) zapewnić pełne oczyszczanie ścieków do czasu oddania do eksploatacji nowej – przedmiotowej oczyszczalni ścieków;
- d) zbiorniki procesowe, kolektory, studnie, przepompownie i rurociągi lub inne instalacje mające kontakt ze ściekami wykonać jako szczelne oraz odporne na właściwości fizykochemiczne ścieków;
- e) Inwestor przewiduje dodatkowe zabezpieczanie instalacji oczyszczania ścieków - poprzez zastosowanie rezerwowych urządzeń technologicznych (pompy, dmuchawy) oraz rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- a) wszystkie planowane elementy, obiekty i urządzenia techniczne i technologiczne związane z procesem oczyszczania i transportu ścieków oraz przeróbki osadowej wykonać jako szczelne;
- b) zapewnić funkcjonowanie oczyszczalni LEMNA i ciągłość przebiegu procesów oczyszczania ścieków w tej oczyszczalni podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją nowej oczyszczalni;
- c) po uruchomieniu planowanej oczyszczalni wyłączyć z eksploatacji oczyszczalnię LEMNA;
- d) w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew.

III. Stwierdza się brak konieczności postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy *o*oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie

- będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
- IV. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który nie ma obowiązujących zakazów. W odległości 0,15 km od Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz o 1,4 km od najbliższego obszaru NATURA 2000. Z uwagi na charakter, zakres, skalę i lokalizację planowanej inwestycji nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało negatywny wpływ na obszary chronione.
- V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
- VI. Niniejszej decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.01.2022 r. Pan Maciej Rybicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciężen, działający w imieniu Inwestora - Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, NIP:667-17-37-096; REGON: 311019444 zwrócił się do Wójta Gminy Powidz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński**”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow.słupecki, woj. wielkopolskie”(4 szt.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (płyta CD) opracowaną przez mgr inż. Wojciecha Radka w grudniu 2021 r.
- wypis i wyrys z MPZP
- pełnomocnictwo Wójta Gminy Powidz z dnia 13.01.2022 r. udzielone Panu Maciejowi Rybickiemu-właścicielowi firmy IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w m. Dziedzice 59, 62-404 Ciężen

Wójt Gminy Powidz wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.05.2022 r., znak: GK.6220.1.2022.6 dla części przedsięwzięcia pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie**” na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz. Wójt Gminy Powidz prowadzi jedno postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację całego przedsięwzięcia pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński**” umieszczając dnia 24.06.2022 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz podając do wiadomości stron sprostowanie obwieszczenia, znak: GK.6220.1.2022.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana

inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Jednocześnie dla przedmiotowej inwestycji uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędne do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto Wójt Gminy Powidz wypełniając dyspozycję art. 64 ust.1pkt 1, 2 i 4 ustawy *o oś* wystąpił pismem z dnia 26.01.2022 r. znak: GK.6220.1.2022.1 do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy

o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto Wójt Gminy Powidz zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy *o oś* wystąpił pismem z dnia 24.06.2022 r., znak; GK.6220.1.2022.1.1 do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o wyrażenie opinii dotyczącej planowanego przedsięwzięcia w zakresie: wykonania modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński. W odpowiedzi Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pismem z dnia 04.07.2022 r., znak: OŚ.6220.16.2022 poprosił o przedstawienie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia uwzględniającej ww. zakres.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy opinią sanitarną z dnia 09.02.2022 r. (otrzymano: 10.02.2022 r.) znak: ON-NS.9011.9.3.2022 stanął na stanowisku, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie na działce nr 233/6 oraz częściowo na działce nr 232/1, obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz. W wyniku analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia organ uwzględnił odpowiedni stopień redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, a także ilości wytwarzanego osadu ściekowego. Uwzględniono także wodochłonność, energochłonność, ilości oraz rodzaje wytwarzanych odpadów i możliwości ich unieszkodliwiania, emisję hałasu, a także emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza substancji złośliwych. Stwierdził również, że planowane przedsięwzięcie wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia oczyszczalni co przyczyni się do poprawy stanu sanitarno - higienicznego. Prowadzenie prac budowlanych przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego i pojazdów będzie powodowało hałas i wibrację, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, które ustanie po zakończeniu budowy. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy uznał, iż zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, powinno zapewnić ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. Ze względu na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, oraz biorąc pod uwagę pracę dotychczasowej oczyszczalni stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu pismem z dnia 25.02.2022 r., znak: BD.ZZŚ.1.435.24.2022.DG wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie”, na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz oraz zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ustawy *o oś* wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych

warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, oraz nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, które organ gminy uwzględnił w sentencji niniejszej decyzji.

Organ właściwy do wydania oceny wodno prawnej stwierdził, że w trakcie realizacji inwestycji konieczne będzie stworzenia tymczasowego zaplecza budowy spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Ww. zaplecze powinno być wg KIP uwzględnione w planie zagospodarowanie placu budowy sporządzonym przez kierownika budowy. Powinno być ono zlokalizowane poza obszarem zadrzewionym, z dala od odbiornika ścieków oczyszczonych, w miejscu zapewniającym dobry dostęp komunikacyjny. Dodatkowo należy je odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć (poprzez zastosowanie mat uszczelniających podłoże) przed potencjalną infiltracją substancji niebezpiecznych (tj. smary, oleje, rozpuszczalniki, itp.) do wód gruntowych i dostępem osób nieupoważnionych. Dokładna ilość i rodzaj kontenerów wg. potrzeb wykonawcy budowy oczyszczalni. Zaplecze powinno być wyposażone w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych i innych substancji szkodliwych występujących na terenie zaplecza. Bazę materiałowo-sprzętową, miejsca składowania odpadów oraz materiały budowlane mogące zanieczyścić środowisko należy zlokalizować na terenie utwardzonym, uszczelnionym, zabezpieczającym przed możliwością przedostawania się szkodliwych substancji do środowiska wodno-gruntowego na skutek działania czynników atmosferycznych tj. wiatru lub deszczu.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

- Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: PLRW600025188299 - „Mała Noteć”; typ: „25”. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieką istotnego – Mała Noteć od ujścia do jez. Pakoskiego Pn., oraz dobry stan chemiczny; przedłużenie terminu osiągnięcia celu – brak możliwości technicznych(2027r.). Stan tej silnie zmienionej części wód (SZCW) oceniono jako zły. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożone, JCWP jest monitorowana.

- Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600043, o aktualnie słabym stanie ilościowym i słabym stanie chemicznym. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru CI (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. Odstępstwo – ustalenie celów mniej rygorystycznych – brak możliwości technicznych (2021r.). Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożone, JCWPd jest monitorowana.

- Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie głównych zbiorników wód podziemnych GZWP Nr 144 - Dolina Kopalna Wielkopolska. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz częściowo na obszarze Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026). Przedmiotowa opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko odnosi się jedynie do wpływu planowanego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dla jednolitych części wód, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia,

planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 18.03.2022 r. (otrzymano: 21.03.2022 r.) znak: WOO-IV.4220.111.2022.AK.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Ługi na działce nr ewid. 233/6 i na działce nr ewid. 232/1 obręb Powidz, gmina Powidz, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia środowiskowych uwarunkowań, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Organ opiniujący biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy *o oś*, przeanalizował: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że ścieki oczyszczone odprowadzane będą z nowej oczyszczalni analogicznie, jak z oczyszczalni aktualnie eksploatowanej, tj. układem rurociągów tłocznych i grawitacyjnych do odbiornika – Strugi Bawół (będącej lewym dopływem rzeki Meszna) w km 25+540. W tym celu wykorzystany zostanie istniejący kolektor ścieków oczyszczonych oraz istniejący wylot.

W związku z tym, że ciek Struga Bawół w pobliżu wylotu ścieków z oczyszczalni nie jest objęty monitoringiem przepływu wody, wielkość przepływu charakterystycznego SNQ określono na podstawie opracowań hydrologicznych i z wykorzystaniem wzorów empirycznych. W następnej kolejności wykonano obliczenia z uwzględnieniem przepływu $SNQ = 0,104 \text{ m}^3/\text{s}$ i docelowej ilości ścieków oczyszczonych, które będą odprowadzane do Strugi Bawół, tj. $Q_{\text{śrd}} = 2500 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Analiza obliczeń wykazała, że wymieszanie ścieków z wodami odbiornika nastąpi na odcinku ok. 20 m (licząc od miejsca wprowadzenia ścieków do Strugi Bawół). Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w k.i.p. odprowadzenie oczyszczonych ścieków w ilości docelowej $Q_{\text{śrd}} = 2500 \text{ m}^3/\text{dobę}$ do Strugi Bawół spowoduje nieznaczny wzrost stężeń normowanych wskaźników zanieczyszczeń, nieprowadzący do zmiany klasy jakości jej wód. W uzupełnieniu k.i.p. wnioskodawca przeprowadził również analizę pod kątem możliwości zalewania terenów przyległych do odbiornika w wyniku odprowadzania do niego docelowej ilości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni. Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji przeprowadzonej w terenie wnioskodawca określił w uzupełnieniu k.i.p. przekrój poprzeczny i spadek podłużny Strugi Bawół w miejscu i poniżej miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupełnieniu k.i.p. szerokość dna cieku wynosi ok. 1,8 m, szerokość korony cieku wynosi od ok. 7 do 8 m, a głębokość całkowita mieści się w przedziale od ok. 0,9 do 1,3 m. Podano także spadek podłużny cieku na długości 84,4 m od miejsca wprowadzenia ścieków, który wynosi 0,118483%. Według obliczeń przedstawionych w uzupełnieniu k.i.p., przy uwzględnieniu przepływu $SNQ = 0,104 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz spadku napelnienie koryta Strugi Bawół po odprowadzeniu do niej ścieków z planowanej oczyszczalni wyniesie ok. 16 cm. Ilość ta nie przyczyni się do wystąpienia podtopień terenów przyległych do odbiornika. Na podstawie treści k.i.p. i uzupełnienia k.i.p. ustalono, że po realizacji planowanej oczyszczalni na jej wylocie do odbiornika –

Strugi Bawół będą dotrzymanie określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających lub minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy *ooś*, ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowanie rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że w ramach rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska gruntowo-wodnego i wodnego, planowanych do zastosowania w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujące się pełną szczelnością, eliminującą do minimum ryzyko związane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego na analizowanym terenie. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w sentencji decyzji w ramach warunku nałożonego przez organ opiniujący.

Natomiast w celu zabezpieczenia wód odbiornika ścieków – Strugi Bawół w decyzji zawarto warunek, aby podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją nowej oczyszczalni zapewnić funkcjonowanie oczyszczalni LEMNA i ciągłość przebiegu procesów oczyszczania ścieków zachodzących w tej oczyszczalni.

Z treści dokumentacji wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy *ooś* ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt. 3 lit. g ustawy *ooś* na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wyłączenie z eksploatacji istniejących i użytkowanych dotychczas obiektów tworzących oczyszczalnię typu LEMNA i zastąpienie jej bardziej efektywną technologią oczyszczalnia ścieków, opartą na metodzie osadu czynnego, co z kolei przyczyni się do ograniczenia uciążliwości ze strony oczyszczalni w aspekcie oddziaływania na stan powietrza.

Na podstawie zapisów zawartych w dokumentacji, biorąc pod uwagę przewidywane do zastosowania przez inwestora rozwiązania techniczne i technologiczne, uwzględnione jako warunki w decyzji, organ opiniujący stwierdził, że eksploatacja przedmiotowej instalacji w kształcie przedstawionym w poddanej ocenie dokumentacji nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza.

Nie wystąpi również znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu

robót budowlanych. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia względem najbliższych terenów chronionych akustycznie, a także planowane przez inwestora rozwiązania techniczne i technologiczne ukierunkowane na ograniczenie emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby planowana inwestycja mogła powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy *oos* należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu sterowania i automatyki możliwe będzie utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych procesów zachodzących w obrębie układu oczyszczania ścieków, a także wykrycie i usunięcie ewentualnych awarii, mogących zakłócać prawidłowy przebieg tych procesów. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia i przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy *oos*, mając na uwadze cechy i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz złożoność oddziaływań, nie przewiduje się jego powiązań z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Planowana oczyszczalnia zastąpi docelowo eksploatowaną obecnie oczyszczalnię typu LEMNA (która zostanie wyłączona z eksploatacji) i będzie stanowiła jedyną na analizowanym terenie instalację do oczyszczania ścieków.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy *oos* należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy *oos*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Powidzko-Bieniszewski”, który nie ma obowiązujących zakazów, w odległości 0,15 km od Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, oddalony o 1,4 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie zajmowanym obecnie przez istniejącą oczyszczalnię ścieków i grunty do niej przyległe. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką drzew. W związku z tym, iż na terenie przedsięwzięcia znajdują się zadrzewienia, w celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono w decyzji warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew. Wycinki nie należy prowadzić niezależnie od tego czy na jej realizację jest wymagane zezwolenie, czy też nie. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z zamieszczonym w decyzji warunkiem, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji

występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy *o*oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, decyzją Wójta Gminy Powidz dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 27.07.2022 r. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo postanowieniem znak: OŚ.6220.16.2022 pozytywnie zaopiniował planowane przedsięwzięcie polegające na „Budowie oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński” w części dotyczącej Gminy Witkowo, w zakresie warunków wykorzystania terenu i wymagań ochrony środowiska. Zalecił aby przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z projektem budowlanym i przepisami szczegółowymi w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniono poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich oraz zagwarantowano dotrzymanie standardów jakości środowiska w odniesieniu do emisji i innych uciążliwych zjawisk na terenie inwestycji oraz w jej zasięgu oddziaływania. Natomiast wszelkie prace związane z inwestycją należy prowadzić w sposób minimalizujący ich wpływ na ludzi i środowisko naturalne. W ocenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo przedstawione rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze i założenia projektowe planowanego przedsięwzięcia uwzględnione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz projekcie niniejszej decyzji, nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i ludzi.

Strony postępowania stosownie do art.74 ust.3 ustawy *o*oś i art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie w każdym jej etapie. Powiadomienie zostało wysłane na piśmie oraz podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Powidz w miejscowościach Powidz i Ługi oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ruchocinek. Obwieszczenie umieszczono również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Powidz oraz Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Zgodnie z art. 104 k.p.a. organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Kodeks, który w przepisie art. 104 § 2 i art. 138 § 1 pkt 2 przewiduje wydanie decyzji częściowej, nie określa żadnych przesłanek

dopuszczalności wydania decyzji częściowej. Należy w związku z tym przyjąć, że dopuszczalność wydania decyzji częściowej wiąże się z charakterem przedmiotu postępowania, który może być w tym sensie podzielny, że „możliwe będzie rozstrzygnięcie kolejno co do istoty o kilku elementach składających się na całe uprawnienie lub obowiązek” (J. Borkowski [w:] Komentarz, 1996, s. 454). Zgodnie z zasadą prawdy materialnej decyzja częściowa może być wydana wówczas, gdy część sprawy została dostatecznie wyjaśniona i jest tego rodzaju, że może być przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia (tak Jaśkowska Małgorzata, Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego Jaśkowska Małgorzata, Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, Opublikowano: LEX/el. 2022). W opinii organu dopuszczalne i zasadne jest wydanie decyzji częściowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudowa kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński”, z uwagi na okoliczność że może ona stanowić odrębną i samodzielną część większego zadania inwestycyjnego, dla którego Wójt Gminy Powidz wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.05.2022 r., znak: GK.6220.1.2022.6 dla części przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie” na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny, gospodarczy oraz interes strony czyli Gminy Powidz. Układ istniejącej oczyszczalni (technologia LEMNA) nie zapewnia możliwości przyjęcia znacznie większej ilości ścieków, nawet przechodząc modernizację i rozbudowę, stąd decyzja o budowie całkiem nowej oczyszczalni wykonanej w technologii sekwencyjnych rektorów osadu czynnego. Większa ilość ścieków wynikać będzie z rozbudowy obiektów wojskowych, realizowanych zarówno w oparciu o przepisy krajowe jak i postanowienia umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej (Dz. U. 2020, poz. 2153), dla których investorem są również wojska sojusznicze z USA, stacjonujące również na terenie Gminy Powidz. Dynamiczny rozwój obszarów wojskowych jest efektem sytuacji geopolitycznej, a jego przyspieszenie wynika z działań zbrojnych na Ukrainie i konieczności wzmocnionej wschodniej flanki NATO. Powstanie odpowiedniej infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków jest konieczne dla funkcjonowania ww. obiektów wojskowych, przemawiają więc za tym względy obronności, co przedkłada się na wystąpienie interesu społecznego w przedmiotowej sprawie. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoli również na przyspieszenie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych w celu rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z II etapami, które skutkować będą poprawą ochrony środowiska na terenie Gminy Powidz.

Mając na uwadze powyższe okoliczności zasadne było wydanie decyzji częściowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „**Wykonanie modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński**” .

Zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5b ustawy o oś w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część

terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. Opinię, o której mowa w ust. 4 wydaje się w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisów art. 106 § 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. W niniejszej sprawie przedmiotowe całe przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz wraz z wykonanie modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudowa kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. Gnieźnieński, znajduje się w większej części (biorąc pod uwagę powierzchnię zabudowy obiektów budowlanych i zajętego terenu pod inwestycję) na terenie Gminy Powidz, zatem organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Wójt Gminy Powidz.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wójta Gminy Powidz.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Powidz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Wójt
Jakub Gwit

Załącznik:
charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora- p. Maciej Rybicki-
IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany,
Dziedzice 59, 62-404 Ciężen
2. Pozostałe strony- w formie obwieszczenia
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy
4. Starostwo Powiatowe w Słupcy- organ ochrony środowiska
5. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy *o oś*, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na „**Budowie oczyszczalni ścieków w m. Ługi, gm. Powidz, pow. słupecki, woj. wielkopolskie na działce nr 233/6 i częściowo na działce nr 232/1 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński**”. Analiza k.i.p. wykazała, że aktualnie ścieki wytwarzane na terenie gminy oczyszczane są w oczyszczalni typu LEMNA o przepustowości $Q_{\text{sr.dob.}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$, zlokalizowanej na działce nr ewid. 233/8 obręb Powidz. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji istniejąca oczyszczalnia, o której wyżej mowa, nie ma możliwości przyjęcia większej ilości ścieków z terenu gminy. Z uwagi na rodzaj wykorzystywanej technologii oczyszczalnia nie kwalifikuje się również do modernizacji i rozbudowy, w wyniku której możliwe byłoby doprowadzanie do niej większych ilości ścieków i zapewnienie ich oczyszczenia do poziomu wymaganego przepisami prawa. Stąd też wnioskodawca podjął decyzję o budowę nowej oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wewnętrznymi utwardzeniami terenu, kanałem grawitacyjnym ścieków surowych, przyłączem wodociągowym gazowym, przyłączem elektrycznym i teleinformatycznym oraz z kolektorem ścieków oczyszczonych wraz z przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych niezbędną infrastrukturą w pobliżu oczyszczalni, o której wyżej mowa, której funkcjonowanie będzie się opierało na technologii sekwencyjnych rektorów osadu czynnego. Według informacji przedstawionych w k.i.p. działka nr ewid. 233/6 stanowi w chwili obecnej niezabudowane nieużytki. Działka nr ewid. 232/1 zajęta jest obecnie pod część stawów LEMNA, a częściowo pokrywają ją nieużytki. Część przeznaczona pod realizację przedsięwzięcia nie jest zajęta przez jakiegokolwiek obiekty i elementy stanowiące ciąg technologiczny oczyszczalni użytkowanej obecnie. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji ustalono, że planowana oczyszczalnia będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną o docelowej przepustowości $Q_{\text{sr.dob.}} = 2500 \text{ m}^3/\text{dobę}$, dla której obciążenie wyrażone RLM wyniesie 21 667. Analiza k.i.p. wykazała, że zastąpi ona eksploatowaną obecnie oczyszczalnię typu LEMNA. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Etap pierwszy będzie obejmował wykonanie oczyszczalni dla przepustowości $Q_{\text{sr.dob.}} = 1250 \text{ m}^3/\text{dobę}$ z wszystkimi niezbędnymi elementami (decyzja Wójta Gminy Powidz o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.05.2022 r.) które pozwolą na jej rozbudowę do przepustowości docelowej (poddanej ocenie w ramach niniejszego postępowania- Etap II). Etap II obejmuje **wykonanie modernizacji i rozbudowy kolektora ścieków oczyszczonych [L=2350 m] oraz przebudową kanału grawitacyjnego ścieków oczyszczonych [L<1000 m] na działkach nr 232/1, 402/1, 5328/11 i 5328/10 obręb ewidencyjny Powidz, gmina Powidz i na działkach nr 490, 333, 332, 331/1, 329, 328, 327, 326, 369, 304/6, 304/1, 303/3, 303/2, 302, 301/1, 301/3, 300/2, 371, 255, 249, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 87, 86, 251, 100, 101, 102/1 i 103 obręb ewidencyjny Ruchocinek, gmina Witkowo, pow. gnieźnieński.**

Wójt

Jakub Gwił

Na podstawie treści dokumentacji organ opiniujący ustalił, że przedsięwzięcie obejmie swym zakresem:

- wykonanie układu dopływowego kolektora grawitacyjnego PVC 300-400 mm z istniejącej studni zbiorczej na terenie istniejącej oczyszczalni do nowej pompowni ścieków,
- wykonanie układu pompowni ścieków surowych,
- wykonanie modernizacji i rozbudowy kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika – wykorzystuje się w części istniejący rurociąg ścieków oczyszczonych odprowadzający je z oczyszczalni istniejącej do istniejącego wylotu do odbiornika,
- wykonanie modernizacji i remontu istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika – dostosowanie go do docelowej przepustowości oczyszczalni.

Ponadto budowa oczyszczalni wymaga:

- wykonania zjazdu z drogi powiatowej nr 2161P Witkowo – Powidz,
- wykonania przyłącza wodociągowego,
- wykonania przyłączenia do sieci Internetu szerokopasmowego.

Projektowana, docelowa przepustowość oczyszczalni wyniesie:

- RLM = 21 667

- Qdśr = 2500,0 m³ /d, - Qdmax = 3000,0 m³ /d.

Inwestycja będzie prowadzona w II etapach realizacyjnych. W etapie I inwestycja ma na celu wykonanie oczyszczalni dla wielkości Qdśr = 1250 m³ /d z wszelkimi niezbędnymi elementami, które pozwolą w Etapie II na jej rozbudowę do przepustowości docelowej.


Wójt
Tadeusz Gwił