

GK.7023/8/2008

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art.46a ust.7 oraz art.56 ust.2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm./, a także § 3 ust1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm./ w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz.U. z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2008r. Inspektora Urzędu Gminy i przeprowadzeniu postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

### **określam**

#### **środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.**

#### **1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcia polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków mieszkalnych oraz siedmiu strefowych przepompowni ścieków w m. Liszna i m. Sławatycze ul. Kodeńska, Kilińskiego, Polna i Kraszewskiego. Przedsięwzięcie będzie realizowana na działkach m. Sławatycze i m. Liszna wg załączonego wykazu. dł. kolektora ciśnieniowego i grawitacyjnego 12975mb i 186 szt. przyłączy.

#### **2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;**

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej( między 6.<sup>00</sup>-22.<sup>00</sup>)
- powstające w czasie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;
- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
- prowadzić roboty ziemne w sposób ,który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego roboty należy prowadzić ręcznie ( w obrębie grubszych korzeni) a w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych,
- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu;
- zasypanie wykopów gruntami wolnymi od ostrokrawędzistych domieszek, nie zamarzniętych, lokalizowanie instalacji podziemnych na odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej, natomiast pozostające masy ziemne niezanieczyszczone odpowiednio zagospodarować;

- przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia;
- niedopuszczenie do nowych nasadzeń drzew – na trasie przebiegu w/w sieci, których system korzeniowy mógłby powodować ewentualne uszkodzenia rurociągu oraz urządzeń towarzyszących.

Budowa sieci kanalizacyjnej jest spójna z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego i dąży do rozwiązania systemu kanalizacji w zabudowie zwartej przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących urządzeń oczyszczających.

### **3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.**

Inwestycja nie powoduje usuwania drzew, natomiast tereny zielone są na bieżąco przywracane do stanu pierwotnego, po wykonaniu inwestycji przez właścicieli nieruchomości. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na tereny objęte ochroną w trybie ustawy o ochronie przyrody.

### **4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**

Eksploatacja projektowanej sieci będzie prowadzona w systemie kanałów zamkniętych z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sławatyczach.

### **5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć**

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

### **6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

Powyższa inwestycja nie jest objęta art.135 Prawa ochrony środowiska

Charakterystyka przedsięwzięcia zawarta jest w informacji o inwestycji stanowiącej załącznik do decyzji.

## **U z a s a d n i e n i e**

W dniu 22.09.2008r. wpłynął wniosek do Wójta Gminy Sławatycze o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej raz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków mieszkalnych oraz siedmiu strefowych przepompowni ścieków w m.Liszna i m. Sławatycze ul. Kodeńska, Polna, Kilińskiego i Kraszewskiego.

Zgodnie z art. 46 ust 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy, na terenie którego ma być zlokalizowane przedsięwzięcie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska 20.09.2008r. podano do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji kanalizacji sanitarnej dla m. Sławatycze i m Liszna zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej gminy, oraz zamieszczając na tablicach ogłoszeń w sołectwach z terenu gminy

Zgodnie z wymogami art.51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w dniu 2.10.2008r. Wójt Gminy Sławatycze zwrócił się do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Bialski postanowieniem z dnia 13.10.2008r. znak: RS.X.7633-29/2008, stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej postanowieniem z dnia 16.10.2008r znak ONS-NZ.700/136/08 uznał za zbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy nie wpłynął żaden wniosek warunkujący realizację tego przedsięwzięcia. Miejscowa społeczność popiera realizację takich inwestycji, ponieważ dotychczasowe praktyki opróżniania bezodpływowych osadników ścieków są największym zagrożeniem dla środowiska.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sławatycze postanowieniem z dnia 23.10.2008r odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia motywując, to tym że:

- inwestycja będzie przebiegała przez tereny zabudowy rolniczej i mieszkaniowej;
- rurociągi zostaną usytuowane wzdłuż drogi wojewódzkiej na działkach prywatnych ;
- realizacja inwestycji nie przyczyni się do usunięcia istniejącego drzewostanu;
- inwestycja nie przyczyni się do powstania jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska;
- powstające w trakcie budowy odpady będą gromadzone selektywnie i wywożone;
- nadmiar mas ziemnych zostanie wykorzystany w obrębie realizowanych inwestycji;
- inwestycja przyczyni się do bezpośredniego odprowadzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków, bez konsekwencji zanieczyszczeń jakie powstają przy bezodpływowych osadnikach ścieków

Zgodnie z art.57 ust1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w dniu 18.11.2008r Wójt Gminy Sławatycze zwrócił się z wnioskiem do Starosty Białkopodlaskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej o uzgodnienie przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.

Starosta Bialski postanowieniem z dnia 24.11.2008r znak RS.X.7633-36/2008 uzgodnił pozytywnie projekt decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej również uzgodnił pozytywnie przedmiotową decyzję postanowieniem z dnia 4.12.2008r znak ONS-NZ.700/156/08

O wszczęciu postępowania administracyjnego strony zostały powiadomione zgodnie z art.46a ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 26.09.2008r przez podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska zamieszczając zawiadomienie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu o wszczętym postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sławatycze (Etap III) i m. Liszna. Uwag oraz wniosków w powyższej sprawie nie wniesiono.

Przedsięwzięcie o którym mowa jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sławatycze ,zatwierdzonego Uchwałą Nr X/70/04 Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2006r. oraz dla miejscowości Liszna Uchwałą Nr X / 72/04 Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2004r

W tym stanie prawnym i faktycznym należało orzec jak w sentencji decyzji.

## **POUCZENIE**

Zgodnie z art. 46 ust.4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska /Dz. U nr 25, poz. 150 z 2008r./ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem 2-ech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 za pośrednictwem Wójta Gminy Sławatycze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

### **Otrzymują:**

- 1.Strony biorące udział w postępowaniu
2. a/a

### **Do wiadomości:**

1. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
- 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej
- 3 Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”  
ul. Piłsudskiego 10 21-505 Janów Podlaski.