

Sławatycze dn. 04.10.2018r.

Znak sprawy : Z.271.4.2018

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot.: zamówienia publicznego ogłoszenie nr 621763-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sławatycze,
ul. Rynek 14 , 21-515 Sławatycze, woj. lubelskie,
tel. 833783358, , e-mail przetargi@slawatycze.pl, faks 833783313.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach

1. W związku z rozbieżnością co do parametrów materiałów budowlanych w dokumentach przetargowych wystąpiła konieczność dokonania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym przetargu nieograniczonym.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 621763-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.
3. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.; zamawiający wprowadza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

w Rozdziale 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 2.2 oraz § 1 pkt .2 Wzoru Umowy (zał . Nr 2 do SIWZ) otrzymują brzmienie :

„ Zakres robót obejmuje:

1. *Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły podstawowej . Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032$. Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO.*
2. *Ocieplenie ścian zewnętrznych gimnazjum . Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032$. Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO.*

3. *Ocieplenie ścian zewnętrznych kuchni. Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032$. Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO .*
4. *Ocieplenie ścian zewnętrznych hali i zaplecza. Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032$. Prace należy wykonać w technologii ociepleń metodą BSO.*
5. *Ocieplenie dachu sali gimnastycznej styropianem laminowanym papą. Grubości izolacji 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032$.*
6. *Ocieplenie stropu nad szkołą podstawową . Materiałem izolującym będzie wełna mineralna ułożona na stropie. Grubość warstwy 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,039$.*
7. *Ocieplenie stropu nad zapleczem hali sportowej . Materiałem izolującym będzie wełna mineralna ułożona na stropie. Grubość warstwy 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,039$.*
8. *Wymiana okien na okna szczelne o współczynniku U nie większym niż 0,9 oraz wstawienie nawiewników higrosterowanych w oknach.*
9. *Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi szczelne o współczynniku U nie większym niż 1,3*
10. *Modernizacja instalacji c.w.u.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW , podgrzewacze wody należy wyposażyć w ciepłomierze oraz mierniki elektryczne z modułem komunikacyjnym.*
11. *Modernizacja instalacji c.o.: wymiana zaworów grzejnikowych na termostaty o czułości co najmniej 1°K. Wyposażenie kotła w opomiarowanie z monitoringiem poprzez internet, a także wprowadzenie na odejściu od kolektora głównego automatyki sterującej dla zładu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddzielnie dla hali sportowej z zapleczem .”*
4. Na podstawie art. 38 ust. 6 p.z.p. przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wprowadzonych zmian w SIWZ. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Rozdziale 7 [pkt. 7.16, lit c)], 8 [pkt. 8.1 i 8.4] SIWZ. Nowym terminem składania ofert jest dzień 15.10.2018r. Godz. 12.00. Nowym terminem otwarcia ofert jest dzień 15.10.2018r. Godz. 12.15. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tak jak zostało to określone **w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.**

Wójt Gminy Sławatycze
Grzegorz Kiec