

OS.6220.3.4.2022

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) działając na wniosek z dnia 20.07.2022 r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego „TRANSBET” Wojtiuk Marian, ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1065 L Liszna — Nowosiółki na terenie Gminy Sławatycze o długości 3,697 km”

P O S T A N A W I A M

stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1065 L Liszna — Nowosiółki na terenie Gminy Sławatycze o długości 3,697 km”

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 02.08.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 20.07.2022 r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego „TRANSBET” Wojtiuk Marian, ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1065 L Liszna — Nowosiółki na terenie Gminy Sławatycze o długości 3,697 km”

Do wniosku dołączono wymienione w art. 74 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) dokumenty, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sławatycze wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie. O fakcie tym poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 02.08.2022 r. znak OS.6220.3.1.2022.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Do tut. Urzędu wpłynęły następujące opinie:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej opinią z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak: LU.ZZŚ.1.4360.214.2022.HK (data wpływu: 24.08.2022 r.) nie stwierdziło potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak: ONS – NZ.7016.1.73.2022 (data wpływu: 29.08.2022R.) stwierdził brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2022 r. znak: WST I.4220.122.2022.MP (data wpływu: 30.08.2022 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, jej usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę oddziaływania.

Teren realizowanego przedsięwzięcia jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławatycze.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1065 L Liszna — Nowosiółki na terenie gminy Sławatycze, o całkowitej długości 3,697 km — od km 0+000,00 do km 3+697 gmina Sławatycze, powiat bialski, województwo lubelskie. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid. 428 z obrębu Liszna oraz 176/2, 176/4, 16 z obrębu Nowosiółki.

Projektowany odcinek drogi należy do klasy technicznej L - lokalnej. Aktualnie droga posiada jezdnię o zmiennej szerokości z kruszywa łamanego. Nawierzchnia na zdecydowanej większości przebudowywanego odcinka jest w złym stanie technicznym. Widoczne są liczne spękania poprzeczne i podłużne, koleiny oraz zniszczenie krawędzi jezdni. Ruch pieszych na całym odcinku drogi odbywa się na zasadach ogólnych. W ramach inwestycji planuje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w niezbędnym zakresie, zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, szerokości do 5,5 m na długości ok. 3,697 km, pobocza na całej długości projektowanego odcinka drogi z kruszywa łamanego oraz zjazdy z kruszywa łamanego. Odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne na teren przyległy oraz

częściowo do odtworzonych rowów drogowych. Tereny poza utwardzeniami zostaną zahumusowane i obsiane trawą.

Po realizacji przedsięwzięcia droga będzie posiadała następujące parametry:

- klasa techniczna drogi — L (lokalna)
- kategoria ruchu — KR 1
- liczba jezdni — 1
- liczba pasów ruchu: — 2
- szerokość jezdni — 5,50 m
- przekrój drogi — dwukierunkowy, szlakowy ze spadkiem daszkowym na prostych i łukach oraz spadek jednostronny na łukach
- pobocza - umocnione kruszywem łamanym
- zjazdy — indywidualne oraz publiczne, o nawierzchni z kruszywa łamanego
- odwodnienie — powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne na tereny przyległe oraz częściowo do rowów drogowych.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi głównie po istniejącym śladzie, tym samym istniejące zagospodarowanie obszaru przedsięwzięcia nie ulegnie znaczącym zmianom. Przewiduje się poszerzenia i nieznaczne korekty łuków poziomych i pionowych. Funkcja użytkowa terenu przedsięwzięcia nie ulegnie istotnemu przekształceniu.

Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów technicznych w zakresie: szerokości jezdni, szerokości poboczy, nośności, a także poprawę jakości nawierzchni, wyposażenie jej w niezbędną infrastrukturę oraz uporządkowanie ruchu i podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacji inwestycji nie będzie się wiązała z wycinką drzew i krzewów. Na ich ewentualne usunięcie wymagane są oddzielne pozwolenia i uzgodnienia.

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Zjazdy indywidualne są wykonane z kruszywa oraz są gruntowe. Istniejące odwodnienie realizowane jest powierzchniowo z nawierzchni jezdni drogi poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne na teren przyległy oraz częściowo do rowów drogowych. Przedmiotowa droga z uwagi na ruch pojazdów jaki prowadzi jest drogą o charakterze lokalnym — stanowi dojazd do przyległych posesji i łączy miejscowości Liszna — Mościce — Nowosiółki. Powierzchnia istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 20716,79 m², natomiast powierzchnia istniejącej jezdni wynosi ok. 17265,10 m².

Teren przedmiotowej drogi przebiega przez obszar pól uprawnych i obszary leśne. Pod korpusem przedmiotowej drogi występuje 1 przepust betonowy, który zostanie przebudowany. Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych oraz ujść rzek. Inwestycja znajduje się na terenie zagrożonym powodzią. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi przepływa ciek wodny Dopływ z Kolonii Liszna (według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski). Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 — obszary ptasie — Dolina Środkowego Bugu oraz na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zlokalizowana jest na terenie korytarza ekologicznego: Polesie — Puszcza Mielnicka GKW - 3. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze jakiegokolwiek Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Na podstawie przedstawionych informacji dotyczących planowanej inwestycji można stwierdzić, że gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Droga odwadniana będzie głównie powierzchniowo, wody opadowe będą

spływały na obustronne pobocza i teren przyległy oraz częściowo do rowów przydrożnych. Wody poprzez trawiaste tereny będą częściowo infiltrowały do gruntu na terenie pasa drogowego przedmiotowej drogi.

Proponowane rozwiązania w zakresie planowanego przedsięwzięcia nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Realizacja przedmiotowej inwestycji doprowadzi do poprawy płynności ruchu na omawianej drodze, czego konsekwencją będzie zmniejszenie emisji spalin oraz hałasu, jaki emitują pojazdy przemieszczające się po jezdni. Dodatkową zaletą jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego.

Na etapie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji zanieczyszczających z prowadzonych robót budowlanych, pracy maszyn i urządzeń budowlanych, środków transportu oraz materiałów budowlanych zawierających składniki lotne lub łatwo pyłące. Zasięg oddziaływania tych emisji ograniczy się tylko do najbliższego otoczenia prowadzonych prac. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter okresowy, a uciążliwości z tym związane ustaną wraz z zakończeniem robót budowlanych. Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej można stwierdzić, że funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na jakość powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji.

Negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny na etapie realizacji inwestycji będzie związane z emisją hałasu powstającą podczas prowadzenia robót budowlanych uwarunkowaną koniecznością użycia sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, niekumulujący się w środowisku i ustąpi wraz z zakończeniem robót budowlanych. Biorąc pod uwagę przewidywane rozwiązania mające wpływ na ograniczenie akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia oraz zakres i skalę planowanej działalności, należy stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie nie będzie powodować znaczących oddziaływań akustycznych na środowisko.

Zagrożenie stanowią zanieczyszczenie wód Bugu, projekty zalesiania znacznych powierzchni łąk i muraw w dolinie, plany zagospodarowania rekreacyjnego starorzeczy w rejonach sąsiadujących z większymi wsiami letniskowymi.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie naruszać zapisów zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB 060003 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1996).

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie naruszać zapisów zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poleska Dolina Bugu PLH 060032 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 181).

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie kolidować z zapisami rozporządzenia Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 59, poz. 1148).

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, nie wpłynie na spójność i integralność obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami. Przedmiotowe

przedsięwzięcie nie będzie powodowało utraty lub fragmentacji kluczowych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały ww. obszary ochrony oraz nie wpłynie na ograniczenie naturalnego zasięgu siedlisk przyrodniczych i liczebności gatunków występujących na ww. obszarach.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Korytarza Ekologicznego GKW-3 Polesie — Puszcza Mielnicka. Najbliższym lokalnym korytarzem ekologicznym jest dolina rzeki Bug, która znajduje się w odległości ok. 650 m od planowanej inwestycji. Ze względu na wielkość Korytarza Ekologicznego oraz charakter i skalę przedsięwzięcia, przedmiotowa inwestycja nie będzie przecinała korytarzy ekologicznych oraz nie będzie stanowiła bariery do przemieszczania się organizmów między siedliskami.

Planowana realizacja inwestycji w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami nie będzie powodowała oddziaływań, które mogłyby wywołać efekt skumulowany.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Z analizy szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś wynika, że planowana inwestycja położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych oraz nie jest usytuowana na obszarze wodno-błotnym, obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskim i leśnym, obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne lub na terenie uzdrowiska.

Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny.


Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów, nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny i środowisko gruntowo - wodne. Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Biorąc pod uwagę oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko, uwzględniając charakter, skalę, lokalizację i planowane rozwiązania technologiczne chroniące środowisko wodne i obszarów ochronnych inwestycja nie spowoduje zniszczenia i nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze i stan zdrowia ludzi. Wójt Gminy Sławatycze kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.), po analizie zebranych materiałów związanych z planowaną inwestycją i w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz po uzyskaniu niezbędnych stanowisk organów i instytucji określonych w art. 64 ust. 1 w/w ustawy postanawia, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy w Sławatyczach w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.



Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TRANSBET” Wojtiuk Marian,
ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska,
2. Strony wg wykazu
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych I
w Białej Podlaskiej;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.