
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Przebud.i rozbud. bud. na Centrum Pomocy Społ. i Ratownict.
Inwestor: : Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie
Adres inwestora: : Ul. Rynek 10 64-050 Wielichowo
BRANŻA : Budowlana

Sporządził kalkulację: : mgr inż. Piotr Woźniak
02.2009 : 02.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data oprac.
02.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 9	WYKONANIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU						
2	10 - 20	ROZBIÓRKI i WYBURZENIA						
3	21 - 31	FUNDAMENTY						
4	32 - 49	ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE - PARTER						
5	50 - 57	ROBOTY MURARSKIE, WYKUCIA I ŚCIANKI DZIAŁOWE - I PIĘTRO						
6	58 - 66	KLATKA SCHODOWA - KONS-TRUKCJA						
7	67 - 85	KONSTRUKCJA i POKRYCIE DA-CHU cz. dobudowanej i istniejącej						
8	86 - 95	WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ						
9	96 - 109	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PARTER						
10	110 - 121	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO						
11	122 - 133	PODŁOŻA I POSADZKI - PARTER						
12	134 - 140	PODŁOŻA I POSADZKI - PIĘTRO						
13	141 - 145	ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA						
14	146 - 151	ELEWACJA						
15	152 - 160	ELEMENTY ZEWNĘTRZNE						
16	161 - 161	WINDA, PODJAZD						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS

Lp.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materia- łów	Od sprzętu
narzuty wspólne dla wszystkich działań							
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie		bezpośrednie		bezpośrednie
2	Zysk	Z	wszystkie		wszystkie		wszystkie
narzuty kosztorysu							
1	VAT	V	wszystkie		wszystkie		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebud.i rozbud. bud. na Centrum Pomocy Społ. i Ratownict.						
1		WYKONANIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU				
d.1	KNR 401-01-04-01-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 1-2	m ³	151.050		
d.1	KNR 401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	151.050		
d.1	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	151.050		
d.1	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m ²	88.530		
d.1	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0.560		
d.1	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 5 km	m ³	0.570		
d.1	0-00-00-05-00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w technologii typu PCI lub równowaznej - kalkulacja indywidualna	m ²	151.050		
d.1	KNR 202-06-09-11-04	Izolacja pionowa z płyt styrodur C grub 10 cm na klej np. Klej np. PHS/Z301 f. PCI z wtopieniem i szpachlowaniem siatki - kalk. indywidualna	m ²	55.33		
d.1	KNR 401-01-05-01-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2 - zasyпка piasakowa	m ³	151.050		
Razem dział: WYKONANIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU						
2		ROZBIÓRKI i WYBURZENIA				
d.2	KNR 404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	139.490		
d.2	KNR 404-03-05-07-00	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grub płyty do 10 cm -	m ³	13.95		
d.2	KNR 404-01-04-01-00	Rozebranie murów wys do 9 m z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	43.680		
d.2	KNR 404-01-01-01-00	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	16.060		
d.2	KNR 404-05-04-01-00	Rozebranie posadzki cementowej w rozbieranym i remontowanym budynku	m ²	343.1		
d.2	0-00-00-08-00	Rozebranie komina stalowego - kalkulacja własna	kmpl	1		
d.2	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.0*2.1*0.4* 2 = 1.680		
d.2	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek i wykucie otworów z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w części remontowanej	m ²	21.900		
d.2	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	122.720		
d.2	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	122.720		
d.2	MAT 6	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	122.720		
Razem dział: ROZBIÓRKI i WYBURZENIA						
3		FUNDAMENTY				
d.3	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1, 0 km	m ³	103.6		
d.3	KNR 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	44.460		
d.3	KNR 201-02-14-01-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2 - do 5 km	m ³	148		
d.3	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu zwirowego B-10	m ³	5.080		
d.3	KNR 202-02-02-01-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu B-25	m ³	14.090		
d.3	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 12 mm	Mg	0.320		
d.3	KNR 202-02-90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 6 mm	Mg	0.070		
d.3	KNR 202-06-03-09-00	Izolacja pionowa i pozioma na zimno 2X PCI Pecimor	m ²	179.550		
d.3	KNR 202-01-07-03-03	Ściany fundamentowe wys do 4,5 m z bloczków "M-6" grub 25 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4	m ²	47.460		
d.3	KNR 202-01-07-04-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "M-6" grub 40 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4	m ²	4.260		
d.3	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ścian fundamentowych	m ²	21.330		
Razem dział: FUNDAMENTY						
4		ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE - PARTER				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNR 202-01-11-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA24 na zaprawie cem-wapiennej M-4 - zewnętrzne	m ²	86.85		
33	KNR 202-01-26-01-00	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna	szt	7		
34	KNR 202-01-26-02-00	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	3		
35	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.400		
36	KNR 202-01-11-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA24 na zaprawie cem-wapiennej M-4 - wewnętrzne	m ²	131.390		
37	KNR 202-01-26-02-00	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	5		
38	KNR 202-01-11-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA 18 na zaprawie cem-wapiennej M-4 - zewnętrzne	m ²	3.0*3.0 = 9.000		
39	KNR 202-01-35-01-03	Ścianki działowe grub 12 cm z bloków wapienno-piaskowych SILKA 12 na zaprawie cem-wapiennej M-4	m ²	43.920		
40	KNR 202-01-18-03-24	Słupy i filarki międzyokienne o wym 1,5x1,5 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej M-4	metr	3		
41	KNR 202-01-18-01-24	Słupy i filarki międzyokienne o wym 1x1 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej M-4	metr	3.0*2+3.93 = 9.930		
42	KNR 202-01-22-01-40	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej	m ³	4.630		
43	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1.2*8+1.5* 6+1.8*12+ 2.1*2 = 44.400		
44	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych C 200	metr	2*2.8+2* 2.35 = 10.300		
45	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych C 140	metr	2*1.35 = 2.700		
46	KNR 202-02-12-12-00	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm	m ³	1.760		
47	KNR 202-02-12-11-00	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³	4.650		
48	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żełbrowe fi 12 mm	Mg	0.340		
49	KNR 202-02-90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 6 mm	Mg	0.100		
Razem dział: ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE - PARTER						
5		ROBOTY MURARSKIE, WYKUCIA I ŚCIANKI DZIAŁOWE - I PIĘTRO				
50	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w części remontowanej	m ²	(3.4+4.2+ 2.0)*3.3 = 31.680		
51	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.870		
52	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.480		
53	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1.5*4 = 6.000		
54	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	7.260		
55	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	7.260		
56	MAT 6	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	7.260		
57	KNR 202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie - 15 cm	m ²	214.730		
Razem dział: ROBOTY MURARSKIE, WYKUCIA I ŚCIANKI DZIAŁOWE - I PIĘTRO						
6		KLATKA SCHODOWA - KONSTRUKCJA				
58	KNR 401-03-34-09-00	WYkucie otworów dla belek w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4		
59	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla podestów	metr	1.3*4 = 5.200		
60	KNR 202-02-18-07-00	Schody żełbetowe - belki podestowe i kotwiące	m ³	0.920		
61	KNR 202-02-18-02-00	Schody żełbetowe proste na płycie grub 8 cm R,S x 2	m ²	12.330		
62	KNR 202-02-18-06-00	Schody żełbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - do 12 cm	m ²	12.350		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63	KNR 202-02-d.6 16-02-01	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu B-25 - spoczniki	m ²	9.3		
64	KNR 202-02-d.6 16-05-00	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu B-25 - do 12 cm	m ²	-9.3		
65	KNR 202-02-d.6 90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 12 mm	Mg	0.42		
66	KNR 202-02-d.6 90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 6 mm	Mg	0.11		
Razem dział: KLATKA SCHODOWA - KONSTRUKCJA						
7		KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU cz. dobudowanej i istniejącej				
67	KNR 401-03-d.7 46-04-00	Wykucie gniazd dla zamoc. belek Kronopol w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o głębokości gniazd 2 cegieł	szt	36		
68	KNR 401-04-d.7 15-02-00	Dostawa i montaż belek stropowych Kronopol BSD-400	metr	31*5.4+ 4.06*5 = 187.700		
69	KNR 401-03-d.7 46-03-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek drewnianych o głębokości gniazd 1 cegły	szt	13		
70	KNR 202-04-d.7 08-05-00	Montaż belek drewnianych - kalkulacja własna	m ³	0.780		
71	KNR 202-04-d.7 10-01-00	Deskowanie połaci dachowych - ozn. "B"	m ²	17.65*6.4 = 112.960		
72	KNR 202-05-d.7 34-01-00	Pokrycie dachu o papą zgrzewalną 2X	m ²	112.96		
73	KNR 202-06-d.7 07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej dachowej zbrojonej	m ²	113		
74	KNR 202-06-d.7 13-03-03	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 20cm np. Dachrock na sucho	m ²	113		
75	KNR 202-10-d.7 24-10-50	Zadaszenie z płyt poliwęglanowych komorowych 20 mm w ramach aluminiowych z obróbkami systemowymi - ozn. "C"	m ²	24.060		
76	KNR 202-05-d.7 07-01-01	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm - obudowa z blachy - kalkulacja własna	m ²	28.780		
77	KNR 202-06-d.7 13-03-03	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 15 cm np. Dachrock na sucho-dach istn.	m ²	254.830		
78	KNR 202-05-d.7 34-01-00	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną zbroj 2X	m ²	254.8		
79	KNR 202-05-d.7 09-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 15 cm	metr	63.57		
80	KNR 202-05-d.7 11-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 10 cm	metr	36.9		
81	KNR 202-05-d.7 07-01-01	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm	m ²	54.7		
82	KNR 401-07-d.7 35-05-00	Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich	m ²	11.330		
83	KNR 217-01-d.7 52-02-10	Wywietrzak dachowy fi 160	szt	12		
84	KNR 202-01-d.7 22-01-40	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej	m ³	3.950		
85	KNR 401-07-d.7 35-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat II na kominach dachów płaskich	m ²	14.380		
Razem dział: KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU cz. dobudowanej i istniejącej						
8		WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ				
86	KNR 401-03-d.8 54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okna	m ²	52.580		
87	KNR 401-03-d.8 54-11-00	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	metr	1.7*18+1.4* 1+0.9*4+ 1.4*4 = 41.200		
88	KNR 401-05-d.8 35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	41.2*0.3 = 12.360		
89	KNR 202-10-d.8 24-03-50	Okna aluminiowe/plast Uoknafr,s=1,1 kolor wg kaim 9505	m ²	53.58		
90	MAT 4 d.8	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych kolor wg KEIM 9505	metr	41.2		
91	MAT 4 d.8	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z postformingu	metr	41.2		
92	KNR 401-07-d.8 08-02-00	Naprawa tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm - ościeża zewnętrzne i wewnętrzne po wykuciu i montażu nowych okien	metr	86.600		
93	KNR 202-10-d.8 24-10-50	Ścianki aluminiowe wejściowa z drzwiami DZ1 kolor wg.Keim 9505	m ²	2.0*2.45 = 4.900		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
94	KNR 202-10-d.8 24-07-50	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe Dz2 Urf=1,2 kolor wg Keim 9505	m ²	2.25		
95	KNR 202-10-d.8 24-07-50	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe Dz3 EI30 do kotłowni Urf=1,2 kolor wg Keim 9505	m ²	2.68		
Razem dział: WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ						
9		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PARTER				
96	KNR 401-07-d.9 01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 - przyjęto 15%	m ²	55.420		
97	KNR 401-01-d.9 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1.390		
98	KNR 401-01-d.9 08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	1.390		
99	MAT 6 d.9	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	1.390		
100	KNR 401-12-d.9 02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	314.060		
101	KNR 401-07-d.9 10-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian z cegły pow do 5 m2 - skute tynki	m ²	55.420		
102	KNR 202-08-d.9 03-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie	m ²	390.830		
103	KNR 202-08-d.9 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	760.280		
104	KNR 401-12-d.9 02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	225.5		
105	KNR 202-08-d.9 15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	225.5		
106	KNR 202-27-d.9 02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych np. OWA REI 30	m ²	96.9		
107	KNR 202-08-d.9 38-01-00	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 na zaprawie klejowej np.FT kleber mortel	m ²	90.2		
108	KNR 202-15-d.9 05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie LATEX z gruntowaniem	m ²	627.34		
109	KNR 202-15-d.9 05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą LATEXOWA zmywalną z gruntowaniem	m ²	268.840		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PARTER						
10		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO				
110	KNR 401-07-d.10 01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 - przyjęto 15%	m ²	40.390		
111	KNR 401-01-d.10 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	40.392* 0.025 = 1.010		
112	KNR 401-01-d.10 08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	1.01		
113	MAT 6 d.10	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	1.01		
114	KNR 401-12-d.10 02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	228.890		
115	KNR 401-07-d.10 10-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian z cegły pow do 5 m2 - skute + nowe ściany	m ²	50.390		
116	KNR 202-08-d.10 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	279.280		
117	KNR 401-12-d.10 02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	207.9		
118	KNR 202-08-d.10 15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	207.9		
119	KNR 202-08-d.10 38-01-00	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 na zaprawie klejowej np.FT kleber mortel	m ²	73.4		
120	KNR 202-15-d.10 05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą akrylową pastel z gruntowaniem	m ²	590.250		
121	KNR 202-15-d.10 05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą LATEXOWA zmywalną z gruntowaniem	m ²	252.990		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO						
11		PODŁOŻA I POSADZKI - PARTER				
122	KNR 202-11-d.11 01-07-02	Podkład na gruncie z piasku	m ³	343.1*0.3 = 102.930		
123	KNR 202-11-d.11 01-01-06	Płyta na gruncie z betonu żwirowego B-30 zbrojona	m ³	343.1*0.1 = 34.310		
124	KNR 202-02-d.11 90-01-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 8	Mg	1.500		
125	KNR 202-06-d.11 02-03-00	Izolacja pozioma na zimno np. PCI Dichtschlamme x3	m ²	343.1		
126	KNR 202-06-d.11 09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styrodur 4000Cs / XPS grub 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	343.1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
127	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z B-30 grub 2 cm na ostro	m ²	343.1		
128	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z B-30 - dodatek za różnicę grub 1 cm - do 5 cm	m ²	343.1		
129	KNR 202-11-19-10-10	Posadzka z płytek gres 30x30 na zaprawie klejowej płynnej PRINCE KOLOR Z301 CL	m ²	215.3		
130	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek gres na klej układane metodą zwykłą	metr	201		
131	KNR 202-11-21-05-00	Okładziny schodów z płytek gres 30x30 cm na klej	m ²	22.570		
132	KNR 202-11-22-04-00	Cokoliki schodów bez przycinania z płytek terakota 10x10 cm na klej	metr	22.7		
133	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	127.3		
Razem dział: PODŁOŻA I POSADZKI - PARTER						
12		PODŁOŻA I POSADZKI - PIĘTRO				
134	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	207.9		
135	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	207.9		
136	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styrodur XPS grub 3 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	207.9		
137	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z B-30 zbrojona zbrojeniem rozproszonym grub 4 cm na ostro - kalk własna	m ²	207.9		
138	KNR 202-11-19-10-10	Posadzka z płytek gres 30x30 na zaprawie klejowej np. Z 301 CL PCI	m ²	99.7		
139	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek gres na klej układane metodą zwykłą	metr	89		
140	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	108.2		
Razem dział: PODŁOŻA I POSADZKI - PIĘTRO						
13		ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA				
141	KNR 202-10-26-05-00	Drzwi aluminiowe DPw2,DPw5 wewn EI30 kolor	m ²	1.0*2.0*2+2.0*2.4*2 = 13.600		
142	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne - montaż drzwi np. Porta z ościeżnicą - kalkulacja własna	m ²	64.500		
143	MAT 1	Drzwi wewnętrzne np. Porta z ościeżnicą drewnianą Dw1, Dw2, Dw3, Dw4 1,0*2,15 kolor	szt	24		
144	KNR 202-12-07-01-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych śrubami lub spawane (m)	metr	2.8+3.0+2.7+1.5 = 10.000		
145	KNR 202-12-08-03-01	Pochwyty stalowy na wspornikach malowany proszkowo - klatka schodowa	metr	10		
Razem dział: ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA						
14		ELEWACJA				
146	KNR 202-26-14-01-62	Ocieplenie ŚCIAN płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła Lb=0,04W/mK ,wyprawa Tynk Silikonowy np.Silcosan Edelputz K1,5 BASF	m ²	464.210		
147	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	496.2		
148	KNR 202-26-30-01-00	Zaprawa tynkarska np. Silcosan Edelputz K1.5 f. BASF- na kominach i bokach atyk	m ²	31.290		
149	KNR 202-09-21-01-00	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 250x65 mm np Terca Kosmo	m ²	43.200		
150	KNR 205-02-08-02-00	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 10 kg - pod obudowę rynien	Mg	0.5		
151	KNR 202-05-41-02-00	Obudowa rynien z blachy powlekaney	m ²	53.930		
Razem dział: ELEWACJA						
15		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE				
152	KNR 202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³	1.5		
153	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	61.5		
154	KNR 231-01-05-05-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	61.5		
155	KNR 231-01-05-06-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - do 10 cm	m ²	61.5		
156	KNR 202-21-11-01-00	Posadzki kamienne z granitu np. Strzegom 3 cm - taras i wejścia	m ²	61.5		
157	KNR 202-21-11-01-00	Posadzki kamienne schodów wejściowych z granitu np. Strzegom 3 cm	m ²	4.370		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
158 d.15	MAT 1	Dostawa i montaż wycieraczki wejściowej w ramie aluminiowej 1,4*0,7	szt	3		
159 d.15	KNR 202-10-22-03-50	Dostawa i montaż zadaszenia z poliwęglanu nad wejściem bocznym	m ²	1.0*1.5*3+ 1.0*2.53 = 7.030		
160 d.15	KNR 202-12-09-01-01	Balustrady z pochwytem stalowym - podest dla niepełnosprawnych	metr	15		
Razem dział: ELEMENTY ZEWNĘTRZNE						
16	WINDA, PODJAZD					
161 d.16	MAT 8	Dostawa, montaż, odbiór UDT windy osobowej 1,4*1,4 m, udźwig 250 kg, 2 przystanki	kmpl	1		
Razem dział: WINDA, PODJAZD						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współc z. ceny	Nazwa	Indeks ETO
1.		zł/r-g		Robotnik budowlany	999-149
2.		zł/szt		Bloczki betonowe M-6 38x25x14	0000000-020
3.		zł/szt		Bloki "2NFD" 25,0x12,0x13,8	0000000-020
4.		zł/szt		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150	0000000-020
5.		zł/szt		Cegły budowlane pełne	0000000-020
6.		zł/szt		Dostawa i montaż wycieraczki wejściowej w ramie aluminiowej 1,4*0,7	0000000-020
7.		zł/szt		Drzwi wewnętrzne np. Porta z ościeżnicą drewnianą Dw1, Dw2, Dw3, Dw4 1,0*2,15	0000000-020
8.		zł/szt		Dyble plastikowe	0000000-020
9.		zł/szt		Elektrody stalowe	0000000-020
10.		zł/szt		Klamerki mocujące	0000000-020
11.		zł/szt		Kotwy rozporowe	0000000-020
12.		zł/szt		Kołki kotwiące	0000000-020
13.		zł/szt		Kołki stalowe do wstrzeliwania	0000000-020
14.		zł/szt		Podkładki pod szybę	0000000-020
15.		zł/szt		Pręt mocujący	0000000-020
16.		zł/szt		Płyty dekoracyjne OWA	0000000-020
17.		zł/szt		Sprężyny przyścienne	0000000-020
18.		zł/szt		Wieszaki stal do sufitów podwieszanych	0000000-020
19.		zł/szt		Wkręty stal samogwintujące SW do blach	0000000-020
20.		zł/szt		Wywietrzak dachowy fi 160	0000000-020
21.		zł/kg		Acetylen	0000000-033
22.		zł/kg		Blacha cynkowa 0,60 mm	0000000-033
23.		zł/kg		C 140	0000000-033
24.		zł/kg		C 200	0000000-033
25.		zł/kg		Cement portlandzki zwykły 35	0000000-033
26.		zł/kg		Cementy portlandzkie z dodat 25	0000000-033
27.		zł/kg		Drewno opałowe szczapy	0000000-033
28.		zł/kg		Druty stalowe ciągnięte żarzone CZ	0000000-033
29.		zł/kg		Elektrody do stali węglowych i niskostop	0000000-033
30.		zł/kg		Gaz płynny propan-butan	0000000-033
31.		zł/kg		Gipsy budowlane szpachlowe	0000000-033
32.		zł/kg		Gwoździe budowlane	0000000-033
33.		zł/kg		Haki budowlane	0000000-033
34.		zł/kg		Kształowniki stal profil C-100x0,75	0000000-033
35.		zł/kg		Kształowniki stal profil U-100x0,75	0000000-033
36.		zł/kg		Masa uszczelniająca "Silikon"	0000000-033
37.		zł/kg		Masy asfaltowe izolacyjne	0000000-033
38.		zł/kg		Mydła techniczne	0000000-033
39.		zł/kg		Spoiwo cynowo-olowiane w prętach LC-60	0000000-033
40.		zł/kg		Wapno hydratyzowane	0000000-033
41.		zł/kg		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	0000000-033
42.		zł/kg		Xylomit popularny	0000000-033
43.		zł/kg		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	0000000-033
44.		zł/kg		Złom ścierny	0000000-033
45.		zł/kg		Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką	0000000-033
46.		zł/kg		PCI Dicht+ FASETA na styku ściana ława	0000000-033
47.		zł/kg		np. PCI DICHTSCLAME	0000000-033
48.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram FT kleber mortel	0000000-033
49.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram PRINCE COLOR Z301 CL	0000000-033
50.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram NP. FT KLEBER	0000000-033
51.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram np.FT kleber mortel	0000000-033
52.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram NP. Z301 CL PŁYNNY	0000000-033
53.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram Z 301 CL PCI	0000000-033
54.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram np.FT KLEB PCI	0000000-033
55.		zł/kg		Zaprawa klej do styrop Klej NP. PHS / Z301 PS f. PCI	0000000-033
56.		zł/kg		Podkład pod tynk	0000000-033
57.		zł/kg		Zaprawa tynkarska np. Silcosan Edelputz K1.5 f. BASF	0000000-033
58.		zł/kg		Emulsja gruntująca pod tynk silikon np. Putzhaftgrund f.Basf	0000000-033
59.		zł/kg		Zaprawa tynkarska np. Silcosan Edelputz K1.5 f. BASF'	0000000-033
60.		zł/kg		Masa klejowa do płytek ceram np. FT klebe mortel f. PCI	0000000-033
61.		zł/kg		Zaprawy cementowe-np. Corrament f.PCI	0000000-033
62.		zł/kg		Klej np. PHS/Z301 f. PCI	0000000-033
63.		zł/Mg		Cement portlandzki zwykły 35	0000000-034
64.		zł/Mg		Gips budowlany zwykły	0000000-034
65.		zł/Mg		Gipsy budowlane szpachlowe	0000000-034
66.		zł/Mg		Konstrukcja wsporcza	0000000-034
67.		zł/Mg		Pręty zbrojenie żebrowane 34GS fi 8-14	0000000-034
68.		zł/Mg		Pręty zbrojeniowe gładkie fi 10-14	0000000-034
69.		zł/Mg		Walcówka okrągła gładka fi 4-6	0000000-034
70.		zł/metr		Balustrady schodowe stalowe	0000000-040
71.		zł/metr		Balustrady zewnętrzne	0000000-040
72.		zł/metr		Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z postformingu	0000000-040
73.		zł/metr		Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych	0000000-040
74.		zł/metr		Kształownik z bl - profil główny	0000000-040

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współc z. ceny	Nazwa	Indeks ETO
75.		zł/metr		Kształtownik z bl - profil poprzeczny	0000000-040
76.		zł/metr		Kątowniki blaszane	0000000-040
77.		zł/metr		Listwy przyścienne	0000000-040
78.		zł/metr		Nadproża prefabrykowane L-19	0000000-040
79.		zł/metr		Pochwyty stalowe	0000000-040
80.		zł/metr		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	0000000-040
81.		zł/metr		Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan	0000000-040
82.		zł/m ²		Blacha stal powlekana	0000000-050
83.		zł/m ²		Drzwi AL zewn Dz2	0000000-050
84.		zł/m ²		Drzwi AL zewn Dz3 EI30	0000000-050
85.		zł/m ²		Drzwi aluminiowe wewn EI30	0000000-050
86.		zł/m ²		Filce bitumizowane z wełny mineralnej	0000000-050
87.		zł/m ²		Materiały izolacyjne	0000000-050
88.		zł/m ²		Maty słomiane	0000000-050
89.		zł/m ²		Panele podłogowe	0000000-050
90.		zł/m ²		Papa zgrzew polim-asf podkład Polbit PF	0000000-050
91.		zł/m ²		Papa zgrzew polim-asf w/kryc Polbit WF	0000000-050
92.		zł/m ²		Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe	0000000-050
93.		zł/m ²		Płyta rusztow pomostow komunikac długa	0000000-050
94.		zł/m ²		Płyta rusztow pomostow komunikac krótka	0000000-050
95.		zł/m ²		Płyta z wełny mineralnej gr 20 cm Dachrock	0000000-050
96.		zł/m ²		Płyta z wełny mineralnej gr. 15 cm Dachrock	0000000-050
97.		zł/m ²		Płytki ceramiczne glazurowane 15x15	0000000-050
98.		zł/m ²		Płytki klinkierowe np Terca Kosmo	0000000-050
99.		zł/m ²		Płytki podłog gres schodowy 30x30	0000000-050
100.		zł/m ²		Płytki podłog terakota luzem 20x20	0000000-050
101.		zł/m ²		Płytki podłog terakota luzem 30x30	0000000-050
102.		zł/m ²		Płytki podłog terakota luzem 30x30	0000000-050
103.		zł/m ²		Płyty kamienne okładzinowe np. Strzegom 3 cm	0000000-050
104.		zł/m ²		Płyty rusztow pomostowe robocze	0000000-050
105.		zł/m ²		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	0000000-050
106.		zł/m ²		Płyty z wełny mineral półw 60 gr 120	0000000-050
107.		zł/m ²		Siatki PCV	0000000-050
108.		zł/m ²		Siatki z włókna szklanego	0000000-050
109.		zł/m ²		Silka 18	0000000-050
110.		zł/m ²		Silka 24	0000000-050
111.		zł/m ²		Szyby zespolone 1-komorowe	0000000-050
112.		zł/m ²		Zadaszenie poliwęglanowe	0000000-050
113.		zł/m ²		Zadaszenie z poliwęglanu	0000000-050
114.		zł/m ²		Ścianki aluminiowe zewnętrzne z DZ1	0000000-050
115.		zł/m ²		Płyta styrodur C XPS grub 3 cm	0000000-050
116.		zł/m ²		Folia dachowa paroszczelna np. Divoroll Pro	0000000-050
117.		zł/m ²		Płyta styrodur 4000C XPS grub 8 cm	0000000-050
118.		zł/m ²		Okno AL kolor wg kaim 9505	0000000-050
119.		zł/m ²		Płyta styropianowa grub 15 cm- o współ przew ciepła 0,04 W/mK	0000000-050
120.		zł/m ²		Płyta styrodur c O WSP. PRZEW. CIEPŁA 0,04 W/mK grub 10 cm	0000000-050
121.		zł/m ³		Bale iglaste obrzynane kl.2	0000000-060
122.		zł/m ³		Beton żwirowy B-10	0000000-060
123.		zł/m ³		Beton żwirowy B-15	0000000-060
124.		zł/m ³		Beton żwirowy B-20	0000000-060

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współc z. ceny	Nazwa	Indeks ETO
125		zł/m ³		Beton żwirowy B-25	0000000-060
126		zł/m ³		Beton żwirowy B-30 wraz ze zbr rozproszonym	0000000-060
127		zł/m ³		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	0000000-060
128		zł/m ³		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	0000000-060
129		zł/m ³		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	0000000-060
130		zł/m ³		Drewno korowane na stemple fi 6-20 cm	0000000-060
131		zł/m ³		Koszt złożenia gruzu na wysypisku	0000000-060
132		zł/m ³		Krawężniki iglaste nasyczone kl.2	0000000-060
133		zł/m ³		Piasek do nawierzchni drogowych	0000000-060
134		zł/m ³		Piaski do zapraw i wypraw	0000000-060
135		zł/m ³		Piaski zwykłe	0000000-060
136		zł/m ³		Tlen techniczny	0000000-060
137		zł/m ³		Woda przemysłowa	0000000-060
138		zł/m ³		Zaprawa cementowa na białym cem M-80	0000000-060
139		zł/m ³		Zaprawa cementowo-wapienna M-4	0000000-060
140		zł/m ³		Zaprawy cementowe	0000000-060
141		zł/m ³		Zaprawy cementowo-wapienne	0000000-060
142		zł/m ³		Beton żwirowy B-30	0000000-060
143		zł/m ³		Beton żwirowy B-30-ZBROJONA	0000000-060
144		zł/m ³		Deski igl obrzynane nasyc-p.pleśń, grzyb, owad- 29-45 mm kl.2	0000000-060
145		zł/m ³		Beton żwirowy B-30 zbrojony konstr	0000000-060
146		zł/dm ³		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	0000000-066
147		zł/dm ³		Farba olejna do grunt p-rdz minia 60%	0000000-066
148		zł/dm ³		Farby olejne do grunt og stosowania	0000000-066
149		zł/dm ³		Farby olejne nawierzch og stosowania	0000000-066
150		zł/dm ³		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	0000000-066
151		zł/dm ³		Piaski do zapraw i wypraw	0000000-066
152		zł/dm ³		Woda przemysłowa	0000000-066
153		zł/dm ³		latexowej w I klasie ścieralności na mokro	0000000-066
154		zł/dm ³		Seiden Latex	0000000-066
155		zł/dm ³		Seiden Latex	0000000-066
156		zł/dm ³		Farby akrylowe wewn-kolor	0000000-066
157		zł/dm ³		Farba grubopowłokowa- np. Oldosit Metal Protect	0000000-066
158		zł/dm ³		Farby olejne do grunt	0000000-066
159		zł/kmpl		Dostawa, montaż, odbiór UDT windy osobowej 1,4*1,4 m, udź- wig 250 kg, 2 przystanki	0000000-090
160		zł/kmpl		Uchwyty do rur spustowych	0000000-090
161		zł/kmpl		Uchwyty do rynien	0000000-090
162		zł/m-g		Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3	00000-148

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współc z. ceny	Nazwa	Indeks ETO
163		zł/m-g		Ciągnik kołowy 75 kM	00000-148
164		zł/m-g		Giętarka mechaniczna do prętów	00000-148
165		zł/m-g		Koparka gąsienicowa 0,6 m3	00000-148
166		zł/m-g		Nożyce mechaniczne do prętów	00000-148
167		zł/m-g		Prościarka automatyczna do prętów	00000-148
168		zł/m-g		Przyczepa skrzyniowa 10 Mg	00000-148
169		zł/m-g		Rusztowania rurowe pow 100 m2	00000-148
170		zł/m-g		Samochód dostawczy 0,9 Mg	00000-148
171		zł/m-g		Samochód wywrotka 5-10 Mg	00000-148
172		zł/m-g		Samochód wywrotka do 5 Mg	00000-148
173		zł/m-g		Spawarka wirująca 300 A	00000-148
174		zł/m-g		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	00000-148
175		zł/m-g		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	00000-148
176		zł/m-g		Wyciąg szypowy 1,5 Mg	00000-148
177		zł/m-g		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	00000-148
178		zł/m-g		Środek transportowy do 5,0 Mg	00000-148
179		zł/m-g		Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	00000-148
180		zł/m-g		Żuraw samochodowy 5-6 Mg	00000-148

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
1 d.1	KNR 401-01-04-01-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 1-2	m ³	151.050	
2 d.1	KNR 401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	151.050	
3 d.1	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	151.050	
4 d.1	KNR 401-01-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	88.530	
5 d.1	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0.560	
6 d.1	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 5 km	m ³	0.570	
7 d.1	0-00-00-05-00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w technologii typu PCI lub równowaznej - kalkulacja indywidualna	m ²	151.050	
8 d.1	KNR 202-06-09-11-04	Izolacja pionowa z płyt styrodur C grub 10 cm na klej np. Klej np. PHS/Z301 f. PCI z wtopieniem i szpachlowaniem siatki - kalk. indywidualna	m ²	55.33	
9 d.1	KNR 401-01-05-01-00	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2 - zasyпка piasakowa	m ³	151.050	
10 d.2	KNR 404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	139.490	
11 d.2	KNR 404-03-05-07-00	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grub płyty do 10 cm -	m ³	13.95	
12 d.2	KNR 404-01-04-01-00	Rozebranie murów wys do 9 m z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	43.680	
13 d.2	KNR 404-01-01-01-00	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	16.060	
14 d.2	KNR 404-05-04-01-00	Rozebranie posadzki cementowej w rozbieranym i remontowanym budynku	m ²	343.1	
15 d.2	0-00-00-08-00	Rozebranie komina stalowego - kalkulacja własna	kmpł	1	
16 d.2	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.0*2.1*0.4*2 = 1.680	
17 d.2	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek i wykucie otworów z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w części remontowanej	m ²	21.900	
18 d.2	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	122.720	
19 d.2	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	122.720	
20 d.2	MAT 6	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	122.720	
21 d.3	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	103.6	
22 d.3	KNR 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	44.460	
23 d.3	KNR 201-02-14-01-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2 - do 5 km	m ³	148	
24 d.3	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³	5.080	
25 d.3	KNR 202-02-02-01-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu B-25	m ³	14.090	
26 d.3	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żeńbrowe fi 12 mm	Mg	0.320	
27 d.3	KNR 202-02-90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 6 mm	Mg	0.070	
28 d.3	KNR 202-06-03-09-00	Izolacja pionowa i pozioma na zimno 2X PCI Pecimor	m ²	179.550	
29 d.3	KNR 202-01-07-03-03	Ściany fundamentowe wys do 4,5 m z bloczków "M-6" grub 25 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4	m ²	47.460	
30 d.3	KNR 202-01-07-04-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "M-6" grub 40 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4	m ²	4.260	
31 d.3	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ścian fundamentowych	m ²	21.330	
32 d.4	KNR 202-01-11-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA24 na zaprawie cem-wapiennej M-4 - zewnętrzne	m ²	86.85	
33 d.4	KNR 202-01-26-01-00	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna	szt	7	
34 d.4	KNR 202-01-26-02-00	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	3	

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
35	KNR 401-03-d.4 04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.400	
36	KNR 202-01-d.4 11-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA24 na zaprawie cem-wapiennej M-4 - wewnętrzne	m ²	131.390	
37	KNR 202-01-d.4 26-02-00	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	5	
38	KNR 202-01-d.4 11-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA 18 na zaprawie cem-wapiennej M-4 - zewnętrzne	m ²	3.0*3.0 = 9.000	
39	KNR 202-01-d.4 35-01-03	Ścianki działowe grub 12 cm z bloków wapienno-piaskowych SILKA 12 na zaprawie cem-wapiennej M-4	m ²	43.920	
40	KNR 202-01-d.4 18-03-24	Słupy i filarki międzyokienne o wym 1,5x1,5 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej M-4	metr	3	
41	KNR 202-01-d.4 18-01-24	Słupy i filarki międzyokienne o wym 1x1 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej M-4	metr	3.0*2+3.93 = 9.930	
42	KNR 202-01-d.4 22-01-40	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej	m ³	4.630	
43	KNR 202-01-d.4 26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1.2*8+1.5*6+1.8*12+2.1*2 = 44.400	
44	KNR 401-03-d.4 13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych C 200	metr	2*2.8+2*2.35 = 10.300	
45	KNR 401-03-d.4 13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych C 140	metr	2*1.35 = 2.700	
46	KNR 202-02-d.4 12-12-00	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm	m ³	1.760	
47	KNR 202-02-d.4 12-11-00	Wieżce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³	4.650	
48	KNR 202-02-d.4 90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 12 mm	Mg	0.340	
49	KNR 202-02-d.4 90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 6 mm	Mg	0.100	
50	KNR 401-03-d.5 48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w części remontowanej	m ²	(3.4+4.2+2.0)*3.3 = 31.680	
51	KNR 401-03-d.5 49-02-00	Rozebranie ścian, z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.870	
52	KNR 401-03-d.5 04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.480	
53	KNR 202-01-d.5 26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1.5*4 = 6.000	
54	KNR 401-01-d.5 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	7.260	
55	KNR 401-01-d.5 08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	7.260	
56	MAT 6 d.5	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	7.260	
57	KNR 202-20-d.5 03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie - 15 cm	m ²	214.730	
58	KNR 401-03-d.6 34-09-00	Wykucie otworów dla belek w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4	
59	KNR 401-03-d.6 36-07-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla podestów	metr	1.3*4 = 5.200	
60	KNR 202-02-d.6 18-07-00	Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące	m ³	0.920	
61	KNR 202-02-d.6 18-02-00	Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm R,S x 2	m ²	12.330	
62	KNR 202-02-d.6 18-06-00	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - do 12 cm	m ²	12.350	
63	KNR 202-02-d.6 16-02-01	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu B-25 - spoczniki	m ²	9.3	
64	KNR 202-02-d.6 16-05-00	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu B-25 - do 12 cm	m ²	-9.3	
65	KNR 202-02-d.6 90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 12 mm	Mg	0.42	
66	KNR 202-02-d.6 90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 6 mm	Mg	0.11	
67	KNR 401-03-d.7 46-04-00	Wykucie gniazd dla zamoc. belek Kronopol w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o głębokości gniazd 2 cegieł	szt	36	
68	KNR 401-04-d.7 15-02-00	Dostawa i montaż belek stropowych Kronopol BSD-400	metr	31*5.4+4.06*5 = 187.700	

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
69 d.7	KNR 401-03-46-03-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek drewnianych o głębokości gniazd 1 cegły	szt	13	
70 d.7	KNR 202-04-08-05-00	Montaż belek drewnianych - kalkulacja własna	m ³	0.780	
71 d.7	KNR 202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych - ozn. "B"	m ²	17.65*6.4 = 112.960	
72 d.7	KNR 202-05-34-01-00	Pokrycie dachu o papą zgrzewalną 2X	m ²	112.96	
73 d.7	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej dachowej zbrojonej	m ²	113	
74 d.7	KNR 202-06-13-03-03	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 20cm np. Dachrock na sucho	m ²	113	
75 d.7	KNR 202-10-24-10-50	Zadaszenie z płyt poliwęglanowych komorowych 20 mm w ramach aluminiowych z obróbkami systemowymi - ozn. "C"	m ²	24.060	
76 d.7	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm - obudowa z blachy - kalkulacja własna	m ²	28.780	
77 d.7	KNR 202-06-13-03-03	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 15 cm np. Dachrock na sucho-dach istn.	m ²	254.830	
78 d.7	KNR 202-05-34-01-00	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną zbroj 2X	m ²	254.8	
79 d.7	KNR 202-05-09-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 15 cm	metr	63.57	
80 d.7	KNR 202-05-11-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 10 cm	metr	36.9	
81 d.7	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm	m ²	54.7	
82 d.7	KNR 401-07-35-05-00	Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich	m ²	11.330	
83 d.7	KNR 217-01-52-02-10	Wywietrzak dachowy fi 160	szt	12	
84 d.7	KNR 202-01-22-01-40	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3.950	
85 d.7	KNR 401-07-35-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat II na kominach dachów płaskich	m ²	14.380	
86 d.8	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okna	m ²	52.580	
87 d.8	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	metr	1.7*18+1.4*1+0.9*4+1.4*4 = 41.200	
88 d.8	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	41.2*0.3 = 12.360	
89 d.8	KNR 202-10-24-03-50	Okna aluminiowe/plast Uoknafr,s=1,1 kolor wg kaim 9505	m ²	53.58	
90 d.8	MAT 4	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych kolor wg KEIM 9505	metr	41.2	
91 d.8	MAT 4	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z postformingu	metr	41.2	
92 d.8	KNR 401-07-08-02-00	Naprawa tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm - ościeża zewnętrzne i wewnętrzne po wykuciu i montażu nowych okien	metr	86.600	
93 d.8	KNR 202-10-24-10-50	Ścianki aluminiowe wejściowa z drzwiami DZ1 kolor wg.Keim 9505	m ²	2.0*2.45 = 4.900	
94 d.8	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe Dz2 Urf=1,2 kolor wg Keim 9505	m ²	2.25	
95 d.8	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe Dz3 EI30 do kotłowni Urf=1,2 kolor wg Keim 9505	m ²	2.68	
96 d.9	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 - przyjęto 15%	m ²	55.420	
97 d.9	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1.390	
98 d.9	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	1.390	
99 d.9	MAT 6	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	1.390	
100 d.9	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	314.060	
101 d.9	KNR 401-07-10-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian z cegły pow do 5 m2 - skute tynki	m ²	55.420	
102 d.9	KNR 202-08-03-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie	m ²	390.830	
103 d.9	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	760.280	

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
104	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	225.5	
105	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	225.5	
106	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych np. OWA REI 30	m ²	96.9	
107	KNR 202-08-38-01-00	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 na zaprawie klejowej np.FT kleber mortel	m ²	90.2	
108	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie LATEX z gruntowaniem	m ²	627.34	
109	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą LATEXOWA zmywalną z gruntowaniem	m ²	268.840	
110	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 - przyjęto 15%	m ²	40.390	
111	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	40.392*0.025 = 1.010	
112	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - DO 5 KM	m ³	1.01	
113	MAT 6	Koszt złożenia gruzu na wysypisku	m ³	1.01	
114	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	228.890	
115	KNR 401-07-10-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian z cegły pow do 5 m2 - skute + nowe ściany	m ²	50.390	
116	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	279.280	
117	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	207.9	
118	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	207.9	
119	KNR 202-08-38-01-00	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 na zaprawie klejowej np.FT kleber mortel	m ²	73.4	
120	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą akrylową pastel z gruntowaniem	m ²	590.250	
121	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą LATEXOWA zmywalną z gruntowaniem	m ²	252.990	
122	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku	m ³	343.1*0.3 = 102.930	
123	KNR 202-11-01-01-06	Płyta na gruncie z betonu żwirowego B-30 zbrojona	m ³	343.1*0.1 = 34.310	
124	KNR 202-02-90-01-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 8	Mg	1.500	
125	KNR 202-06-02-03-00	Izolacja pozioma na zimno np. PCI Dichtsclamme x3	m ²	343.1	
126	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styrodur 4000Cs / XPS grub 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	343.1	
127	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z B-30 grub 2 cm na ostro	m ²	343.1	
128	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z B-30 - dodatek za różnicę grub 1 cm - do 5 cm	m ²	343.1	
129	KNR 202-11-19-10-10	Posadzka z płytek gres 30x30 na zaprawie klejowej płynnej PRINCE KOLOR Z301 CL	m ²	215.3	
130	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek gres na klej układane metodą zwykłą	metr	201	

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
131 d.1 1	KNR 202-11-21-05-00	Okładziny schodów z płytek gres 30x30 cm na klej	m ²	22.570	
132 d.1 1	KNR 202-11-22-04-00	Cokoliki schodów bez przycinania z płytek terakota 10x10 cm na klej	metr	22.7	
133 d.1 1	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	127.3	
134 d.1 2	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	207.9	
135 d.1 2	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	207.9	
136 d.1 2	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styrodur XPS grub 3 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	207.9	
137 d.1 2	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z B-30 zbrojona zbrojeniem rozproszonym grub 4 cm na ostro - kalk własna	m ²	207.9	
138 d.1 2	KNR 202-11-19-10-10	Posadzka z płytek gres 30x30 na zaprawie klejowej np. Z 301 CL PCI	m ²	99.7	
139 d.1 2	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek gres na klej układane metodą zwykłą	metr	89	
140 d.1 2	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	108.2	
141 d.1 3	KNR 202-10-26-05-00	Drzwi aluminiowe DPw2,DPw5 wewn EI30 kolor	m ²	1.0*2.0*2+2.0*2.4*2 = 13.600	
142 d.1 3	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne - montaż drzwi np. Porta z ościeżnicą - kalkulacja własna	m ²	64.500	
143 d.1 3	MAT 1	Drzwi wewnętrzne np. Porta z ościeżnicą drewnianą Dw1, Dw2, Dw3, Dw4 1,0*2,15 kolor	szt	24	
144 d.1 3	KNR 202-12-07-01-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych śrubami lub spawane (m)	metr	2.8+3.0+2.7+1.5 = 10.000	
145 d.1 3	KNR 202-12-08-03-01	Pochwył stalowy na wspornikach malowany proszkowo - klatka schodowa	metr	10	
146 d.1 4	KNR 202-26-14-01-62	Ocieplenie ŚCIAN płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła Lb=0,04W/mK ,wyprawa Tynk Silikonowy np.Silcosan Edelputz K1,5 BASF	m ²	464.210	
147 d.1 4	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	496.2	
148 d.1 4	KNR 202-26-30-01-00	Zaprawa tynkarska np. Silcosan Edelputz K1.5 f. BASF-na kominach i bokach attyk	m ²	31.290	
149 d.1 4	KNR 202-09-21-01-00	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 250x65 mm np Terca Kosmo	m ²	43.200	
150 d.1 4	KNR 205-02-08-02-00	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 10 kg - pod obudowę rynien	Mg	0.5	
151 d.1 4	KNR 202-05-41-02-00	Obudowa rynien z blachy powlekanej	m ²	53.930	
152 d.1 5	KNR 202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³	1.5	
153 d.1 5	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	61.5	
154 d.1 5	KNR 231-01-05-05-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	61.5	
155 d.1 5	KNR 231-01-05-06-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - do 10 cm	m ²	61.5	

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
156 d.1 5	KNR 202-21-11-01-00	Posadzki kamienne z granitu np. Strzegom 3 cm - taras i wejścia	m ²	61.5	
157 d.1 5	KNR 202-21-11-01-00	Posadzki kamienne schodów wejściowych z granitu np. Strzegom 3 cm	m ²	4.370	
158 d.1 5	MAT 1	Dostawa i montaż wycieraczki wejściowej w ramie aluminiowej 1,4*0,7	szt	3	
159 d.1 5	KNR 202-10-22-03-50	Dostawa i montaż zadaszenia z poliwęglanu nad wejściem bocznym	m ²	1.0*1.5*3+1.0*2.53 = 7.030	
160 d.1 5	KNR 202-12-09-01-01	Balustrady z pochytem stalowym - podest dla niepełnosprawnych	metr	15	
161 d.1 6	MAT 8	Dostawa, montaż, odbiór UDT windy osobowej 1,4*1,4 m, udźwig 250 kg, 2 przystanki	kmpl	1	

PODSUMOWANIE

WYKONANIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI i WYBURZENIA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE - PARTER

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MURARSKIE, WYKUCIA I ŚCIANKI DZIAŁOWE - I PIĘTRO

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

KLATKA SCHODOWA - KONSTRUKCJA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU cz. dobudowanej i istniejącej

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PARTER

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA I POSADZKI - PARTER

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODŁOŻA I POSADZKI - PIĘTRO

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ELEWACJA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

WINDA, PODJAZD

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: