

OPIS TECHNICZNY

**do projektu Kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej, Pocztovej, Lipowej,
Wierzbowej, Jesionowej, Kościelnej, pl. Powstańców Wielkopolskich
w Wielichowie oraz w m. Wielichowo - Wieś**

**STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.**

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Zwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WLKP.
tel. 44-45-177

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 oraz 1:1000,
- ustalenia dokonane z Inwestorem,
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7330/1/5/07 z dnia 12.06.2007 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo
- obowiązujące normy i przepisy,
- projekt uzbrojenia terenu w sieć wodociągowej opracowany przez Usługi Projektowe inż. Zygmunt Żeligowski w Nowym Tomysłu
- wizja w terenie

2. Stan istniejący:

Teren objęty opracowaniem jest terenem miejskim, zabudowanym, z częściowo utwardzonymi drogami.

W obrębie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują następujące sieci podziemne:

- sieć energetyczna NN,
- sieć wodociągowa,
- sieć teleinformatyczna,
- sieć gazowa,
- sieć kanalizacji deszczowej

3. Zakres opracowania:

Projekt uzbrojenia terenu dla planowanego przedsięwzięcia ma za zadanie pokazanie tras, głębokości sieci oraz wzajemne relacje w odniesieniu do układu komunikacyjnego i infrastrukturalnego.

Opracowanie obejmuje:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

4. Sieć kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną odprowadzającą ścieki z terenu opracowania do istniejących kolektorów grawitacyjnych znajdujących się na terenie Kielichowa

4.1. Kanalizacja grawitacyjna.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne z rur PVC SDR 34 o Dn 200 x 5,9mm oraz Dn 150 x 4,7mm jako przykanaliki do budynków mieszkalnych. Długość rurociągów wynosi:

- Dn 150mm	-	437,0 m
- Dn 200mm	-	1997,0 m
RAZEM:	-	2434,0m

Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej typu BL. Spadek podłużny według profili podłużnych Głębokość ułożenia jak na załączonych profilach podłużnych. Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne i połączeniowe PVC Dn 600 z kinetą z PE w ilości 97 szt. oraz studnie PE Dn 1000mm w ilości 7 sztuk. Łączenie studni z rurociągami za pomocą przejść szczelnych. Na studniach stosować włazy żeliwne \varnothing 600mm typu ciężkiego klasy D 400kN z wentylacją i pokrywą żeliwną. Włazy na studniach zamontować poprzez zastosowanie pierścieni odciążających. Połączenia przykanalików ze studniami rewizyjnymi należy wykonać za pomocą przejścia „In-situ”.

4.2. Przykanaliki

Zaprojektowano przykanaliki w ilości 73 sztuki. Przykanaliki należy wykonać z rur PVC Dn 150 x 4,7mm. Na końcu przykanalika należy zastosować studnie PVC o Dn 315mm. Łączenie rur za pomocą uszczelki wargowej typu BL. Przykanaliki włączyć w projektowane studnie na rzędnej zgodnej z profilami podłużnymi.

4.3. Kanalizacja ciśnieniowa

Zaprojektowano kanalizację ciśnieniową, składającą się z przepompowni oznaczonej na mapie jako P-1.

W celu odprowadzenia ścieków z przepompowni P-1 zaprojektowano rurociąg tłoczny z rur PE 80 Dn 110 x 6,2mm SDR 17,6 PN-7,5. Długość rurociągu L= 460,0 m.

Rury należy łączyć za pomocą złączek elektrooporowych. Rurociągi należy ułożyć ze spadkami jak na profilach podłużnych. Na końcu rurociągu tłoczego należy zastosować zawór zwrotny \varnothing 100 mm oraz zasuwę żeliwną \varnothing 100mm a do czasu wybudowania kolektora tłoczego w Wielichowo –Wieś rurociąg należy zaślepić.

Zaprojektowano przepompownię typu LFP PS1 DM 100T 40/50 PB 1000 – 3,3 w zbiorniku polimerobetonowym lub betonowym o klasie betonu B-45 i średnicy wewnętrznej Dn 1000mm. W przepompowni należy zainstalować urządzenia powiadamiające o przekroczeniu poziomu alarmowego za pomocą sieci GSM.

Dane wyjściowe doboru przepompowni:

$$Q_p=4,68 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H_p= 12,4\text{m}$$

9. Roboty odwodnieniowe:

Zaprojektowano odwodnienie za pomocą igłofiltrów w odstępach, co 1,0mb.
Wszelkie roboty odwodnieniowe należy konsultować z Biurem Projektów.

10. Próba szczelności:

Dla wszystkich sieci sanitarnych należy wykonać próby szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami odbioru sieci. Próbie szczelności należy poddać każdy zakończony odcinek rurociągu.

11. Technologia robót:

Wykopy należy w zależności od występowania innych uzbrojeń wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez oszalowanie obudową typu WRONKI.

Wszystkie wykopy należy ogrodzić i oznakować, a w porze wieczorowo – nocnej oświetlić przejścia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robót w pobliżu innych uzbrojeń należy wykonać ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem użytkownika.

12. Ochrona środowiska:

Wszystkie rozwiązania techniczne zapewniają dotrzymanie standardów jakości ochrony środowiska. Odpady powstałe na etapie budowy, tj. gruz i nadmiar gruntu zostaną wywiezione na gminne składowisko odpadów, gdzie należy je wykorzystać jako warstwę przesypki. Odpady PVC i PE oraz PP należy traktować jako surowiec wtórny i przekazać je do ponownego przetworzenia. Inne odpady nie występują.

13. Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

W związku z lokalizacją inwestycji w terenie szczególnie cennym pod względem archeologicznym, należy podjąć wszelkie czynności w celu ochrony tegoż dziedzictwa. Dlatego też zobowiązuje się Inwestora do prowadzenia prac archeologicznych przy budowie opracowywanego zadania. Pozwolenie na badania archeologiczne Inwestor powinien uzyskać przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

14. Uwagi końcowe:

Wykonawca robót zobowiązany jest opracować plan BIOZ i bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP.

Opracował:
mgr inż. Bartosz Guś

ASYSTENT PROJEKTANTA

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
"PROTECH"
A. Jańska, L. Ciś
ul. Garbarska 9/1 i 2, 64-200 Wolsztyn
tel. 068 3843118, 602776638, fax 068 3472747

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WLKP.
tel. 44-45-177

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Adres budowy: Wielichowo, ul. Pocztowa,
Młyńska, Lipowa, Jesionowa
Wierzbowa, pl. Powstańców Wielkopolskich,
Kościelnej, Wielichowo-Wieś

Inwestor: Gmina Wielichowo,
ul. Rynek 10

Projektant:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

64-050 Wielichowo
woj. wielkopolskie

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WŁKP.
tel. 44-45-177

Wielichowo, dnia 12.06.2007 r.

Nr 7330 / 1 / 5 / 07

DECYZJA
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 poz. 717 r. z późn.zm.), w związku z art.4 ust.2 pkt 1 tejże ustawy, art.46 ust.1, 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.), art.94 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami); po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Wielichowo** z siedzibą przy ulicy Rynek 10 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w ul. **Pocztowej, Powstańców Wlkp., Młyńskiej, Wierzbowej, Lipowej, Jesionowej, Kościelnej** w m. **Wielichowo** oraz w m. **Wielichowo Wieś**.

ustalam
na rzecz Gminy Wielichowo
z siedzibą w Wielichowie przy ulicy Rynek 10
lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającą na

budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielichowo w ul. Pocztowej, Powstańców Wlkp., Młyńskiej, Wierzbowej, Lipowej, Jesionowej, Kościelnej oraz w m. Wielichowo Wieś na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:

- Obręb Wielichowo – 296; 288; 295; 261; 179; 87; 543; 441; 426
- Obręb Wielichowo Wieś – 11; 12; 19; 462; 13/3

Realizacja zamierzenia wymaga spełnienia następujących warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1) Rodzaj zabudowy:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

2) Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Planowane zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200,0 mm o łącznej długości do 1900,0 m, budowę sieci tłocznej Ø 110,0 mm o długości do 600,0 m, jednej pompowni oraz budowę przyłączy - około 100 sztuk.

- 3) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
Wszelkie elementy kanalizacji sanitarnej, stanowiąc będą podziemne uzbrojenie techniczne, jedynie przepompownia ścieków stanowiąc będzie obiekt budowlany usytuowany na powierzchni terenu.
Projektowane kolektory kanalizacji przewidziano w pasie drogowym.
Projekt budowlany winien spełniać warunki określone w przepisach: ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 1056 poz. 1118 . ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę winien spełniać warunki określone w art. 33 ustawy – Prawo Budowlane.
Projekt techniczny należy uzgodnić z właściwymi jednostkami organizacyjnymi.
- 4) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
Dla planowanej inwestycji należy uzyskać Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 72 a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
- 5) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego zobowiązuje się inwestora do prowadzenia prac archeologicznych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Wielichowie i Wielichowie Wsi. Pozwolenie na badania archeologiczne inwestor winien uzyskać przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.
- 6) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej zaznaczono na mapie kolorem brązowym.
Teren prac należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.
Jezdnię i chodniki po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
Zgodnie z postanowieniem nr PZD-732/27/224/07 z dnia 09.05.2007 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Wlkp.: studzienki projektować w osi pasa ruchu, projekt budowlany uzgodnić w PZD w Grodzisku Wlkp.
- 7) Ustalenia wymagań dotyczących ochrony osób trzecich:
Na etapie projektowania i realizacji inwestycji należy spełnić wymogi art. 5 ust. 2 Prawa Budowlanego.
Wszelkie szkody i straty wynikające z realizacji inwestycji w stosunku do osób trzecich - inwestor naprawi i zrekompensuje finansowo.

Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione są na mapach stanowiących załączniki do niniejszej decyzji.

uzasadnienie

Po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku oraz po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień innych organów administracji, okazało się, że w zakresie ustalonym mocą niniejszej decyzji, zamierzenia Inwestora odpowiadają wymogom przepisów prawa. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji

pouczenie

Decyzja niniejsza jest ważna do dnia jej wygaszenia odrębną decyzją z powodów określonych w art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załącznik:

- mapy w skali 1:1000 (pomniejszenie ze skali 1:500) – 9 egzemplarzy

Otrzymuje :

1. Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo
2. aa.

BURMISTRZ

Inż. Adam Laniecki



Otrzymuje do wiadomości:

- ✓ 1. Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Rakoniewicka nr 40
62-065 Grodzisk Wlkp.
2. Urząd Miasta i Gminy Wielichowo
ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo
3. PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
- ✓ 4. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
ul. Czartoryskich nr 8
24-100 Puławy
- ✓ 5. P. Stanisława i Marian Pintał
Wielichowo Wieś 13m.11
64-050 Wielichowo

**Stwierdza się
ostateczność decyzji**

06.09.2017 (data) **Zup. Burmistrza**
Ewa Kasperska (podpis)
ZASTĘPCA BURMISTRZA

- ✓6. P. Teresa i Tadeusz Jokiel
Wielichowo Wieś 13m.1
64-050 Wielichowo
- ✓7. P. Teresa i Marek Badura
Wielichowo Wieś 13m.3
64-050 Wielichowo
- ✓8. P. Kazimiera i Alojzy Maciołek
Wielichowo Wieś 13m.4
64-050 Wielichowo
- ✓9. P. Teresa i Józef Michalski
Wielichowo Wieś 13m.5
64-050 Wielichowo
- ✓10. P. Jolanta i Jerzy Stasik
Wielichowo Wieś 13m.6
64-050 Wielichowo
- ✓11. P. Sabina i Bernard Pacyna
Wielichowo Wieś 13m.7
64-050 Wielichowo
- ✓12. P. Bożena i Andrzej Smorzewski
Wielichowo Wieś 13m.8
64-050 Wielichowo
- ✓13. P. Halina i Florian Matysiak
Wielichowo Wieś 13m.9
64-050 Wielichowo
- ✓14. P. Leszek Litwiński
Wielichowo Wieś 13m.12
64-050 Wielichowo
- ✓15. P. Maria i Romuald Zwiernik
Wielichowo Wieś 13m.1
64-050 Wielichowo
- ✓16. P. Katarzyna Biskup
ul. Fabryczna 12 Gradowice
64-050 Wielichowo
17. Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp.
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
18. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Decyzję sporządził mgr inż. arch. Jerzy Bolanowski,
Upr. Min.G.P. i B. – Nr ewid.1418 / 94

Wpisany na listę Izby Samorządu Zawodowego Architektów Nr WP-0357
Wpisany na listę Izby Samorządu Zawodowego Urbanistów Nr Z-220

Wielichowo, dnia 19 czerwca 2007 roku.

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Zwirki i Wigury 1

62-065 GRODZISK WLKP.

tel. 44-45-177

Nr 7624/3/07

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art.48 ust. 2 pkt. 1, art 56 ust 1,2, 3 oraz 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wielichowo w imieniu której działa Usługowe Biuro Projektów „PROTECH” z Wolsztyna reprezentowane przez Pana Leszka Gusia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pocztowa, Powstańców Wlkp. Młyńska, Wierzbowa, Lipowa, Jesionowa, Kościelna w Wielichowie i Wielichowo Wieś.

orzekam

zrealizować środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pocztowa, Powstańców Wlkp. Młyńska, Wierzbowa, Lipowa, Jesionowa, Kościelna w Wielichowie i Wielichowie Wsi, przedstawionego w opisie załączonym do wniosku z dnia 28 lutego 2007 roku, wykonanym przez Usługowe Biuro Projektów „PROTECH” z Wolsztyna reprezentowane przez Pana Leszka Gusia - załącznik nr 1.

Miejsca i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Budowa, kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pocztowa, Powstańców Wlkp. Młyńska, Wierzbowa, Lipowa, Jesionowa, Kościelna w Wielichowie i Wielichowo Wieś.

2. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie na działkach o nr 295, 288, 296, 426, 87, 543, 441, 261 o łącznej powierzchni 2.1976 ha położonych w obrębie geodezyjnym Wielichowa, oraz na działce 19, o powierzchni 1,8617 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielichowa Wsi. Tereny przyległe do inwestycji w chwili obecnej to:

- tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową,
- tereny z wiodącą funkcją przemysłowo-gospodarczą,
- tereny użytkowane rolniczo.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: powierzchnia działek 1,86 17 ha.

Drogi przeznaczone do użytku publicznego, w pasie dróg nieliczne zadrzewienia poza istniejącymi rowami przydrożnymi.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

- a) prace budowlane prowadzić tak, aby w pełni zagwarantować ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed potencjalną infiltracją zanieczyszczeń,
- b) prace budowlane prowadzić sprzętem sprawnym technicznie spełniającym obowiązujące wymogi prawne w zakresie emisji spalin i hałasu do środowiska, wraz z prawidłową eksploatacją i właściwą konserwacją,
- c) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na przedmioty posiadające cechy zabytkowe należy niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zabezpieczyć przedmiot przed uszkodzeniem i wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń,
- d) sprzęt i środki transportowe w trakcie budowy powinny być dobierane z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Konieczna jest ich prawidłowa eksploatacja i właściwa konserwacja, aby zapobiec nadmiernemu wydzielaniu się spalin i hałasu, wyciekowi paliw, smaru i gubieniu przewożonych materiałów,
- e) w trakcie budowy należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w ustawie Prawo Budowlane,
- f) na etapie eksploatacji należy podjąć działania w celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją odorów do środowiska,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- a) w projekcie budowlanym należy określić sposób postępowania z masami ziemnymi podczas prac budowlanych,
- b) przed oddaniem do użytkowania uzyskać wymagane decyzje określające zakres korzystania ze środowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

– nie dotyczy.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie dotyczy.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy POŚ).

- nie dotyczy.

7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu inwestycji.

Planowana inwestycja w części realizowana będzie na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB300004 Wielki Łęg Obrzański, jednak nie będzie negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla ochrony których wyznaczony jest obszar Natura .

8. Nakłada się na Wnioskodawcę obowiązek

uwzględnienia wszystkich wniosków wynikających z Postanowienia Starosty Grodziskiego Nr OS.7633-52/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku tj.

- a) w projekcie budowlanym należy określić sposób postępowania z masami ziemnymi podczas prac budowlanych,
- b) uzyskać wymagane decyzje na usunięcie drzew rosnących na terenie projektowanego przedsięwzięcia,

oraz z Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Grodziska Wielkopolskiego Nr ON NS-72/2-27/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku - prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i przyjętą technologią.

Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2007 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Usługowego Biura Projektów „PROTECH” z Wolsztyna reprezentowanego przez Pana Leszka Gusia, działającego w imieniu Gminy Wielichowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pocztowa, Powstańców Wlkp. Młyńska, Wierzbowa, Lipowa, Jesionowa, Kościelna w Wielichowie i w Wielichowie Wsi

Do wniosku dołączono :

- opis przedsięwzięcia opracowany przez Pana Leszka Gusia .

W związku z tym, że na przedmiotowe przedsięwzięcie może zostać nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz ze względu na częściowe zlokalizowanie w terenie specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLB 300004 „Wielki Łęg Obrzański” wystąpiłem zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu, jednocześnie zgodnie z art. 51 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy wystąpiłem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wielkopolskim o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu.

Po przeanalizowaniu danych zawartych w załączonym wniosku Wojewoda Wielkopolski w Postanowieniu nr SR.IV-2.66190-83/07 stwierdził, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których utworzono obszar Natura 2000, w związku z powyższym nie nakłada obowiązku sporządzenia raportu i zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 1 oraz w związku z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przekazał według właściwości do dalszego

rozpatrzenia Staroście Powiatu Grodziskiego, który postanowieniem nr OS.7633-50/07 zwolnił inwestora z wykonania raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Grodziska Wielkopolskiego Opinią sanitarną nr 26/07 zwolnił inwestora z opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

W związku ze zbieżnymi opiniami w ww sprawie i szczegółowej analizie zebranej dokumentacji, stwierdziłem, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt dla ochrony których utworzono obszar Natura 2000 i postanowiłem nie nakładać na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Następnie wysłałem do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wielkopolskim pismo wraz z opisem przedsięwzięcia i wnioskowałem o jego uzgodnienie. W związku z tym, że liczba stron przekracza 20 zgodnie z art. 45 a ust. 5 Prawa Ochrony Środowiska i w związku z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony zostały zawiadomione o wszystkich czynnościach organów poprzez obwieszczenia.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 53 Prawa Ochrony Środowiska przeprowadzono postępowanie z udziałem społeczeństwa, podając do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu w terminie 21 dni od dnia wywieszenia informacji.

Starosta Powiatu Grodziskiego Postanowieniem nr OS 7633-60/07 z dnia 10 maja 2007 roku uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony środowiska ww przedsięwzięcie jednocześnie zastrzegając:

- a) w projekcie budowlanym należy określić sposób postępowania z masami ziemnymi podczas prac budowlanych,
- b) uzyskać wymagane decyzje na usunięcie drzew rosnących na terenie projektowanego przedsięwzięcia

Postanowieniem nr 30/07 z dnia 8 maja 2007 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Grodziska Wlkp. uzgodnił pozytywnie ww przedsięwzięcie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przy założeniu, że prace zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją i przyjętą technologią.

Uzasadniając uwarunkowania zawarte w sentencji decyzji należy stwierdzić, że spełniają one warunki określone przez organ ochrony środowiska zawarte w przytoczonych powyżej postanowieniach nr OS.7633-60/07 Starosty Powiatu Grodziskiego i Postanowieniu Nr 30/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Grodziska Wlkp.

Ponadto po przeprowadzeniu analizy bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji zgodna z postanowieniami organów uzgadniających nie spowoduje negatywnych skutków w sferze oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze charakter i usytuowanie przedsięwzięcia nie podlega ono konieczności przeprowadzenia postępowania transgranicznego oddziaływania oraz konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Termin obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia upływa po dwóch latach od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia

otrzymują :

1. Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Wlkp.
ul. Zwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grodzisku Wlkp.
ul. Rakoniewicka 42
62-065 Grodzisk Wlkp.
3. Usługowe Biuro Projektów
"PROTECH" w Wolsztynie
ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn



Sekretarz Gminy
Ewa Kasperska
Ewa Kasperska



Stwierdza się
prawomocność decyzji
w administracyjnym toku
postępowania
Z up. Burmistrza
9.07.07
(data) *Ewa Kasperska*
ZASTĘPCA BURMISTRZA

do wiadomości:

- 1) UMiG Wielichowo – stan. d/s planowania przestrzennego .
- 2) aa. BP

Wolsztyn, dnia 2007-06-27

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie Ustawy Prawo Budowlane(Dz. U. nr 93 poz. 888),
oświadczamy, że projekt budowlany pn. **Kanalizacja sanitarna w Wielichowie**, opracowany dla Gminy Wielichowo, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

1.

mgr inż. Justyna Mikołajewska
specj.: inżynieria sanitarna
upr. nr: WBPY/3186/88/Zg
z § 13, pkt 1, pkt 4a
64-200 Wolsztyn, ul. Zacisze 4
tel. 845149

2.

mgr inż. Tomasz Karłowski
Uprawnienie budowania, kierowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne.
Nr ewid. 150/90/PW

Grodzisk Wlkp., dnia 23. 07. 2007 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.**

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Zwirki i Wigury 1
**62-065 GRODZISK WLKP.
tel. 44-45-177**

OPINIA Nr ZUDP. 7440-154/2007

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia :sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś, ul. Pocztowa, Młyńska, Lipowa, Jesionowa, Wierzbowa, pl. Powstańców Wielkopolskich i Kościelna.

Dla : USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW „P r o t e c h” Anna Jańska i Leszek Guś s.c.
ul. Garbarska 9/1 64-200 Wolsztyn

Na wniosek z dnia : 27. 06. 2007 r. znak :

Data wpływu wniosku : 03. 07. 2007 r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:

ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Opalenica ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica :

- należy spełnić wymogi podane w opinii nr 109/2007 z 03. 04. 2007 r.

Telekomunikacja Polska Obszar Eksploatacji Pionu Sieci w Poznaniu ul. Bułgarska 55
60-320 Poznań :

- należy spełnić wymogi podane w uzgodnieniu nr 37502/2007 z 24.. 04. 2007 r.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Poznaniu ul. Grobla 15 :

- należy spełnić wymogi podane w uzgodnieniu nr TT.12-5000-101144/07. z 26. 04. 2007 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie Rynek 10A :

- należy spełnić wymogi podane w uzgodnieniu z dnia 22. 03. 2007 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wlkp. :

- należy spełnić wymogi podane w uzgodnieniu nr PZD-544/35/193/2007.z 07. 05. 2007 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wlkp.:

- bez uwag.

**STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.**

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WLKP.
tel. 44-45-177

Wydział Architektury i Budownictwa w Grodzisku Wlkp.:

- bez uwag.

Przewodniczący ZUDP:

1. Należy spełnić wymogi podane w uzgodnieniu nr 70401/5/2007 z 29. 03. 2007 r. (dot. ul. gminnych).
2. Zgodę na ewentualne usunięcie drzew należy uzyskać od właściwego burmistrza, starosty w zależności od właściciela nieruchomości.
3. Zobowiązuje się Wykonawcę prac, aby zabezpieczył lub przemieścił znajdujące się na projektowanej trasie punkty osnowy geodezyjnej: punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą, punkt granitowy z wrytym krzyżem – art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. Tekst Dz. U. z 2000r. 100, poz. 1086). Czynność tą należy zlecić jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych. O terminie ww. czynności należy powiadomić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1.
4. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
5. Po zakończeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.
6. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, że inwestor uzyskał zgodę na jego przedłużenie.
7. Uzgodnienie traci ważność w wypadku , gdy:
 - inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
 - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
 - inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie ważności,
 - dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedłożony projekt został przez komisję zespołu uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie – odkryte przewody zabezpieczyć. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z paragrafem 16 Rozp. MRiB z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

Uwaga

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Adnotacja

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7, pkt 2, ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej/zalążnika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej część 4, poz. 1, rubryka IV, pkt IV

pieczęć urzędu

.....
imię i nazwisko
stanowisko służbowe

z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY ZUDP

Artur Sołtysik

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Przewodniczący

Artur Sołtysik

Kopia aa
45

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WLKP.
tel. 44-45-177

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Młyńskiej, Powstańców Wlkp., Wierzbowej, Jesionowej i Kościelnej w Wielichowie oraz w m. Wielichowo Wieś, /bez ul. Pocztovej w Wielichowie, która jest drogą powiatową/.

Decyzja

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, przy uwzględnieniu i w odniesieniu do przepisu art. 39 ust. 3, ust. 5, art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 4, 11, 13, i 15, ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych /Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r./, po rozpatrzeniu wniosku:

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW

„Protech” s. c.

Anna Jańska i Leszek Guś

64-200 Wolsztyn, ul. Garbarska 9/1

z dnia 21 marca 2007, w sprawie: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lipowej, Młyńskiej, Powstańców Wlkp., Wierzbowej, Jesionowej i Kościelnej w Wielichowie oraz w m. Wielichowo Wieś,
w zakresie lokalizacji zadania w drogach gminnych,

Zezwalam

na lokalizację zadania w ww. drogach gminnych, zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonych podkładach geodezyjnych stanowiących załączniki nr 1 - 9, przy zachowaniu następujących warunków:

1. lokalizację: - kanalizacji sanitarnej w drogach zrealizować w jezdniach dróg z ingerencją w nawierzchnie jezdni dróg /wykopy otwarte/.
2. Wyraża się zgodę na zajęcie pasów drogowych przy realizacji robót, bez zamknięcia ruchu na drogach.
3. Po zakończeniu robót zajmowane pasy dróg przywrócić do stanu poprzedniego,
4. W przypadku remontu lub przebudowy dróg, po upływie 4 lat od daty wydania niniejszej decyzji, koszty związane z koniecznością przebudowy lub przełożenia kanalizacji sanitarnych zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, ponosi właściciel tego urządzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2a Ustawy o drogach publicznych.
5. Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasach drogowych powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. / Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Dz. U. Nr 140 poz. 1481/.
6. Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi, / zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729, /.

ZA ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

22.06.07
data

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
„PROTECH” w Wolsztynie
DIREKTOR
podpis
Leszek Guś

7. O pozwolenie na prowadzenie robót w pasach drogowych, związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą oraz pobieranie opłat za zajęcie pasów drogowych na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasach drogowych: kanalizacji sanitarnej, wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. Nr 140, poz. 1481/. **Do wniosku należy dołączyć odpis /ksero/ decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej oraz projekt organizacji ruchu i oznakowania robót prowadzonych w pasach drogowych.**
8. Opłaty, o których mowa w pkt. 7 za zajęcie pasów drogowych na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasach drogowych ww. zadania, zostaną naliczone na podstawie Uchwały Nr XVIII/105/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2004r.
9. Zezwolenie na lokalizację zadania w drogach gminnych: ul. Lipowej, Młyńskiej, Powstańców Wlkp. Wierzbowej, Jesionowej i Kościelnej w m. Wielichowo oraz w m. Wielichowo Wieś wydane niniejszą decyzją wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji budowa kanalizacji sanitarnej nie zostanie rozpoczęta.

Integralną część niniejszej decyzji stanowią plany sytuacyjne z klauzulą uzgadniającą /zał. nr 1 – 9 do decyzji/.

Uzasadnienie

Decyzję zezwalającą na lokalizację ww. zadania w drogach gminnych wydano na podstawie:

- wniosku USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
„PROTECH” s. c.
Anna Jańska i Leszek Guś
64-200 Wolsztyn, ul. Garbarska 9/1
z dnia 21 marca 2007r.,

Projektowana lokalizacja zadania pod względem przebiegu i kolizji z ww. drogami gminnymi nie narusza uwarunkowań przedmiotowych nieruchomości wynikającej w szczególności z:

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- prawa własności gruntów,

W świetle powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Oczymuje:
Egz. Nr 1 – USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
„Protech” s. c.
Anna Jańska i Leszek Guś
64-200 Wolsztyn, ul. Garbarska 9/1.

BURMISTRZ

inż. Adam Janiecki

ZA ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

Egz. Nr 2 - a/ a.

22.06.07
data

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
„PROTECH” w Wolsztynie
DIREKTOR
Leszek Guś

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

ul. Rakoniewicka 40 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
NIP 995-00-41-633 Regon 631280867 tel.(0-61) 44-46-385 fax. (0-61) 44-48-696

PZD - 544/35/193/2007r.
dot.: kanalizacji sanitarnej
ul. Pocztowa w Wielichowie

Grodzisk Wielkopolski, 07.05.2007r.
STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WLKP

Usługowe Biuro Projektów
„Protech” s.c.
Anna Jańska i Leszek Guś
ul. Garbarska 9/1
64 – 200 Wolsztyn

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy **kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 wraz z przyłączami**, zlokalizowanymi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3807P Wolsztyn – Tarnowa - Wielichowo na odcinku **ulicy Pocztowej w m. Wielichowo**, Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wielkopolskim **opiniuje przebieg kanalizacji sanitarnej pozytywnie na następujących warunkach:**

1. **Studzienki rewizyjne lokalizować w osi pasa ruchu.**
2. Projektowaną kanalizację należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej.
3. Nawierzchnię bitumiczną odtworzyć na całym zniszczonym pasie ruchu według poniższej konstrukcji jezdni dla kategorii o ruchu średnim KR-2, zaproponowaną przez biuro projektowe „Protech”:
 - a. dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm po zawałowaniu,
 - b. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm po zawałowaniu,
 - c. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
 - d. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach zbliżeń oraz zagęszczenia uzbrojenia podziemnego, wykonać przekopy próbno – kontrolne celem rzeczywistego zlokalizowania uzbrojenia.
5. Przedstawić badanie wskaźnika zagęszczenia zasyпки metodą sondowania po ułożeniu kanalizacji zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Roboty ziemne”.
6. Niniejsza opinia **nie stanowi zgody na lokalizację** w/w urządzenia w pasie drogowym.
7. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi, koszty związane z przełożeniem lub przebudową kanalizacji zobowiązany jest pokryć jej właściciel.
8. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126) inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę.

Uzgodnienie ważne jest **na okres 2 lat** i nie narusza praw osób trzecich.

Uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.01.1986r. w sprawie wykonania **niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych** (Dz. U. Nr 6 poz. 33) wraz ze zmianami z dnia 08.12.1986r. (Dz. U. Nr 48 poz. 239) oraz Zarządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 05.10.1987 w sprawie zarządzania ruchem na

drogach publicznych (Dz. U. Nr 31 poz. 240) wraz z późniejszymi zmianami do zarządu drogi:

1. Tut. Zarządu **celem wydania decyzji lokalizacyjnej** projektowanego urządzenia w pasie drogowym powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając jednocześnie **decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu** zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia do Starostwa Powiatowego,
2. Tut. Zarządu **celem wydania decyzji** na prowadzenie robót w pasie drogowym i pobieraniu opłat za zajęcie pasa drogowego, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 wraz ze zmianami), **dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego** opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 6 poz. 748),

Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym zostaną określone po podaniu okresu i powierzchni zajęcia pasa drogowego.

Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w **terminie 7 dni** od daty otrzymania uzgodnienia.

Uzgodnienie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 18 października 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 część III, poz. 44, rubryka 4, pkt 9).



ZALĄCZNIK: mapka sytuacyjno-wysokościowa

1. Adresat
2. a / a

D.Ch.



Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy Poznań
Zakład Sieci
ul. Grobla 15

Telefon: (61) 85-45-100
Fax: (61) 85-45-519
E-mail: dyrekcja@gazownia.poznan.pl

Poznań, dnia 26-04-2007

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Zwirki i Wigury 1
65-006 GRODZISK Wlkp
tel. 44-45-177

Usługowe Biuro Projektów
PROTECH
Anna Jańska i Leszek Guś
Garbarska 9 m. 1
64-200 Wolsztyn

W/ znak:
N/ znak: TT.12-5000-101144/07

z dnia 21-03-2007
z dnia 26-04-2007

**Uzgodnienie kolizji z gazociągami
średniego i niskiego ciśnienia**

NR TT.12-5000-101144/07

W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 21-03-2007 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych i uzgadniamy przebieg projektowanego: **Bud.kan.sanit. w Wielichowie oraz Wielichowie-Wieś.** o następującej lokalizacji:

Województwa: **wielkopolskie**
Gminy: **Wielichowo**
Miejscowości: **Wielichowo, Wielichowo Wieś**
Ulice: **Jesionowa, Kościelna, Lipowa, Młyńska, Poczтова, Powstańców Wlkp., Wierzbowa**

z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów.
2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość /Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz. 1055/.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.
4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na trasie wkreślonych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków. Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
5. Przed rozpoczęciem robót, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac w pobliżu sieci gazowej, należy powiadomić WSG Sp. z o.o. O/ZG Poznań RG- Grodzisk Wlkp. ul. Nowy Świat 41. Studnie ks należy zlokalizować w noramtywnej odległości od sieci gazowej.
6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Kierownik
Działu Technicznego Sieci
mgr inż. Ewa Przedpętska

Do wiadomości:
RG Grodzisk Wlkp.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ul. Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000634151410; kapitał zakładowy 893019000,00 PLN
Data: 26-04-2007

**ZA ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM**

22.04.07
data

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW 1
„PROTECH” w Wolsztynie
DYREKTOR
pódpis
Leszek Guś

Dystrybucji Opalenica

ul. Lipowa 8, 64-330 Opalenica, tel. (+48 61) 447 90 00, faks (+48 61) 447 90 01

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.

Wydział Architektury i Budownictwa

Zwirki i Wigury 1

62-065 GRODZISK WLKP.

tel. 44-45-177

Enea

Opalenica 03.04.2007
ZR/PS/L.dz. 6196/07

**Usługowe Biuro Projektów
„PROTECH” s.c.
Anna Jańska i Leszek Guś
ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn**

OPINIA nr 109/2007

ENEA Spółka Akcyjna Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Opalenica
projekt dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielichowo
ul. Lipowa, Młyńska, Poczтовая, Powstańców Wlkp., Wierzbowa, Jesionowa i Kościelna
Wielichowo- Wieś.

1. Na planach naniesiono przebieg istniejących urządzeń elektroenergetycznych na podstawie posiadanych zasobów inwentaryzacyjnych.
Na terenie opinionowanym znajdują się podziemne urządzenia elektroenergetyczne. Na planach naniesiono przebieg kabli, oznaczono je następująco:
kabel nn 0,4 KV- kolor zielony
kabel SN 15 KV- kolorem czerwony
2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń energetycznych.
3. Przebieg kabli energetycznych należy potwierdzić wykopami próbnymi.
4. Powyższa opinia nie dotyczy linii konsumentowych, nie będących w eksploatacji RD- Opalenica.
5. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Grodzisku Wlkp., który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii nowych urządzeniach energetycznych. (zgłoszenie potwierdzić pieczęcią na piśmie przewodnim).
6. Opinia jest ważna przez okres jednego roku.

**ZA ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM**

27.06.07
data

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
„PROTECH” w Wolsztynie
DYREKTOR

Leszek Guś

Dział Zarządzania Dystrybucją
Kierownik

Kazimierz Kupiec

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wlkp.

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Zwirki i Wigury 1

62-065 GRODZISK WLKP

Wielichowo dn. 22 marca 2007r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Wielichowie, Rynek 10A
64-060 WIELICHOWO
tel. 78-21-21-195, fax 78-21-235
NIP 788-11-65-525

Usługowe Biuro Projektów
„Protach” S.C.
Anna Jańska i Leszek Guś
Ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w ulicach Lipowej, Młyńskiej, Pocztowej, Powstańców Wlkp., Wierzbowej, Jesionowej i Kościelnej w Wielichowie oraz w Wielichowie Wsi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzgadnia przebieg sieci kanalizacyjnej zaznaczonej na mapie pogładowej w ulicach Lipowej, Młyńskiej, Pocztowej, Powstańców Wlkp., Wierzbowej, Jesionowej i Kościelnej w Wielichowie oraz w Wielichowie Wsi.

z zastrzeżeniem

- w miejscach skrzyżowań lub zbliżenia z siecią wodociagową lub kanalizacyjną roboty wykonywać ręcznie,
- zachować normatywne odległości,
- zachować szczególną ostrożność na urządzenia naziemne urządzeń podziemnych.
- zachować szczególną ostrożność na urządzenia naziemne.
- powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót

ZA ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

22.06.07
data
USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
„PROTECH” w Wolsztynie
DYSPEKTOR
Leszek Guś

Starszy inspektor d/s
administracyjno-technicznych

Stawomir Kazmierczak