

**ZARZĄDZENIE NR 58/2009r****Starosty Gdańskiego**z dnia 7.07.2009r r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”

Na podstawie:

- rozdziału 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002r z późn.zm.)
 - § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006, (Dz.U. Nr 80 poz. 563 z 2006r),
- zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 7.07.2009r wprowadzam w życie „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwierzchni nadzór nad ochroną przeciwpożarową na terenie budynku w myśl wymagań ustawowych sprawuje właściciel lub najemca wg. zawartej umowy najmu.
2. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizują
 - pracownicy działu technicznego,
 - wszyscy pracownicy w zakresie przypisanych obowiązków służbowych.
3. Zakres działania różnych stanowisk w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz inne ustalenia określa „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”.
4. Bezpośrednią odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej na stanowisku pracy ponoszą pracownicy.
5. Wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji zobowiązani są do:
 - zapobiegania powstawaniu pożarów,
 - udziału w akcjach ratowniczych,
 - uczestniczenia w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - wykonywania zadań wynikających z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przestrzegania postanowień i zasad określonych w Instrukcji.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w szkoleniu obejmującym zakres Instrukcji. Udział winien być potwierdzony oświadczeniem. Obowiązek o którym mowa dotyczy również wszystkich nowo przyjętych pracowników.



§ 4

Udział w szkoleniu – polegający na zapoznaniu z treścią Instrukcji – złożenie oświadczenia, jak postanowiono w § 3, jest równoznaczny z odbyciem szkolenia spełniającego wymóg art. 4 ust. 1 pkt 6 USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002r z późn.zm.)

Załączniki:
„Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”

STAROSTA

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Uwaga !

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. (§ 6 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA - Dz.U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.).

Opracował
asp.sztab. mgr Bożena Grzesik
konsultacja: rzeczoznawca ds. zabezp. p.poż.inż.Romuald Ruchniewicz
Pruszcz Gdański, maj 2009r


tel. 0 502 239 702

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH

inż. Romuald Ruchniewicz Nr upr. KG PSP 335/96
mł. bryg lw st. spocz.

SPECJALISTA
ds. zabezpieczeń p.poż.
asp.sztab.mgr Bożena Grzesik

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO



Dla budynku zlokalizowanego
przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim
przeznaczonego na potrzeby
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZATWIERDZAM:



Hydrant wewnętrzny




Gaśnica



Uruchamianie klap dymowych



Uruchamianie ręczne



Alarmowy sygnalizator akustyczny



Sprzęt gaśniczy



Dzwig przeciwpożarowy



Wyłącznik prądu



Główny wyłącznik prądu



Tablica rozdzielcza



Kurek główny instalacji gazowej



Spis treści

Wstęp	5
I. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem.	8
II. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.	20
III. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	24
IV. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.	31
V. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.	35
VI. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi	39
VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.	41
Uwarunkowania prawne	42
Załączniki	43



Wstęp

Niewielu jest dziś psychologów, którzy na pytanie, jaką jest najgłębsza ludzką potrzeba nie odpowiedziliby: potrzeba bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa to właściwość człowieka sprowadzająca się do unikania sytuacji zagrażających jemu i jego dobrom, mogących przynieść śmierć lub cierpienie.

Obiekty placówek medycznych powinny być nade wszystko bezpieczne. Zlekceważenie tego nadrzędnego wymogu, może tragicznie odbić się na zdrowiu i życiu użytkowników. Od szybkości i umiejętności podjęcia działań ratowniczo-ewakuacyjnych zależy zdrowie i życie.

Ewakuacja wymaga zorganizowanego działania wielu osób. Ich zadania muszą być jasno określone. Rolę tę spełni niniejsza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pod warunkiem jej edukacyjnego wdrożenia.

Wprowadzona Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ma na celu określenie zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uregulowanie wielu zagadnień spotykanych w pracy codziennej na wszystkich odcinkach oraz uczulenie pracowników na sprawy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Pożary stanowią jedną z najdotkliwszych, najgroźniejszych klęsk nękających od wieków ludzkość, niszczą bowiem bezpowrotnie mienie, a często i życie ludzkie. Ogromna większość pożarów wynika z winy ludzi, z niedbalstwa, nieostrożności, lekkomyślności, nieprzestrzegania podstawowych przepisów, a czasem nawet ze złej woli i złośliwości.

Zmniejszenie ilości pożarów można uzyskać poprzez przestrzeganie postanowień zawartych w Instrukcji natomiast wypracowanie określonych postaw w przypadku zagrożenia, może być na miarę uratowanego mienia, zdrowia bądź nawet życia. Dlatego tak ważne jest wdrożenie określonych sposobów postępowania zapobiegających panice.

Tłumem nazwiemy zgromadzenie większej liczby osób, na takiej przestrzeni, na której dochodzi do bezpośrednich kontaktów ludzi, reagujących spontanicznie na te same bodźce, pod wpływem silnych emocji.

Cechą charakterystyczną paniki jest zdolność do rozszerzania się nastroju. Ludzie nie potrafią wówczas prawidłowo ocenić sytuacji. Pojawia się silne podniecenie ruchowe z przejawami zachowań irracjonalnych. Zatracone zostają potrzeby przestrzegania zasad i norm społecznych. W tłumie nie występują normy organizacyjne, ani moralne. Brak jest też form kontroli społecznej. Nastroje przenoszą się i rozszerzają bardzo żywo. Ludzie łatwo ulegają sugestii, a ponieważ decyzje zapadają nagle i niemal jednocześnie, obserwować możemy zanik możliwości indywidualnego odbioru urażeń i ustąpienie samodzielności. Tłum potrafi skutecznie zablokować dojazdy, przejścia i drogi ewakuacyjne. Dostrzeżemy też samowolne poruszanie się w rejonie zagrożonym. Niezwykle trudna sytuacja wytwarza się w momencie gdy strach przeradza się w panikę, której sprzyja nasilające się zagrożenie i poczucie bezradności. Ratujących się - nie interesuje los innych ludzi, toczą walkę o własne życie, zdarza się, że w sposób bezpardonowy traktować będą słabszych, spychając ich z dróg ewakuacyjnych, z drabin, z okien. Niekiedy skaczą ze znacznych wysokości, ponosząc śmierć. Bywa iż zagrożeni przejawiają zachowania agresywne skierowane przeciwko ratownikom. Rozmiary paniki są proporcjonalne nie tylko do rzeczywistego zagrożenia, ale też do stanu zmęczenia i do przestrzennego skupienia tłumu.

Prezentowany poniżej materiał ma na celu szeroko rozumianą profilaktykę. Mam nadzieję, że wiedza ta zostanie uwzględniona także w praktycznych ćwiczeniach przygotowujących pracowników do właściwych zachowań w sytuacjach nagłego zagrożenia spowodowanego pożarem lub innym zdarzeniem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

asp.sztab. mgr Bożena Grzesiń



Podstawa opracowania :

§ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006 (Dz.U. Nr 80 poz. 563 z 2006r),

nakazuje:

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające:
 - 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
 - 2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 - 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 - 4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 - 5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 - 6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
2. Dopuszcza się, aby instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowiła w obiektach produkcyjnych i magazynowych część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa - część planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych.
3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002r z późn.zm.) zobowiązuje:

- ust. 1.** Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany
- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 - 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 - 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 - 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 - 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 - 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 - 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

ust. 1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku,



objektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

ust. 2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.

2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.",



I. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem.

1.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu



Zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku

1.2. Główny zawór gazu



Zlokalizowany na zewnątrz budynku od strony południowej przy werandzie

1.3. Klasyfikacja pożarowa.

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, obiekt zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 25 zalicza się do kategorii: **ZAGROŻENIA LUDZI – ZL-III - budynki użyteczności publicznej**

Celem określenia wymagań technicznych w myśl § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) - obiekt kwalifikuje się do grupy wysokości – **średniowysoki (SW) 13,5 m**

1.4. Charakterystyka budynku

Budynek trzykondygnacyjny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony.

Wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane, stropy ceramiczne, stropodach nie wentylowany, ławy fundamentowe wylewane, żelbetowe. Klatki Schodowe z biegami i spocznikami żelbetowymi.

- dach kryty papą
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej
- klatka schodowa z biegami i spocznikami - żelbetowymi

Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej.

Wymagana klasa odporności pożarowej „B”

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana zewnętrzna ^{1),2)}	ściana wewnętrzna ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
"A"	R 240	R 30	RE I 120	E I 120	E I 60	E 30
"B"	R 120	R 30	RE I 60	E I 60	E I 30⁴⁾	E 30
"C"	R 60	R 15	RE I 60	E I 30	E I 15 ⁴⁾	E 15
"D"	R 30	(-)	RE I 30	E I 30	(-)	(-)
"E"	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.



W 2002r budynek wyposażono w dźwig osobowy obsługujący kondygnacje nadziemne łącząc je z poziomem terenu poprzez zainstalowanie kabiny przelotowej.

Powierzchnia zabudowy	637 m ²
Powierzchnia użytkowa	1 192 m ²
Kubatura	8 050 m ³
Wysokość	13,5 m

1.5. Sposób użytkowania

Budynek przeznaczony na potrzeby Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – gabinety lekarskie. W tylnej części obiektu (wejście od ul. Kossaka) umieszczono gabinet RTG oraz laboratorium.

Sposób użytkowania

Lp.	Najemcy- Grunwaldzka 25	Powierzchnia lokalu m ²	Ilość osób	Okres obowiązywania umowy
1. parter	Poradnia Chirurgiczna wejście odrębne	80,30	personel 2 pacjenci ok.20/dz.	01.05.2008-31.12.2010
2. parter	Labmed-laboratorium medyczne	50,70 4,50	personel 5 pacjenci ok. 30 dzień	01.02.2001-31.12.2010 01.11.2005-nieokr.
3. parter	Kutrzeba Lidia Neurolog	17,30	personel 2 os pacjenci 20 os/dz	01.02.2002-31.01.2012
4. parter	Fiis Iwona-ginekolog	13,00	personel 1 os pacjenci 7 os/dz	02.05.2002-30.04.2012
5. parter	Rentgen- usługi wejście odrębne	139,40	personel 4 os pacjenci 15 os/dz	19.05.2006-31.12.2010
6. parter	Ocul-Med.-okulista	69,30	personel 1 pacjenci ok.15/dz	01.02.2002-31.01.2012
1. I piętro	Revimed-ogólne usługi med. I piętro	117,70	personel 6 os pacjenci 18 os/dz	01.05.2002-31.05.2010
2. I piętro	A.Przeperska-Nawrot Rehabilitacja	231,40	personel 8 os pacjenci 40 os/dz	01.01.2001-31.12.2010
3. I piętro	Pom. Soc.	12,50		01.03.2008-31.12.2010
4. II piętro	NFZ – wydawanie książeczek RUM	25,40	personel 2 os pacjenci 10 os/dz	01.03.2009-31.12.2009
5. II piętro	Pielęgniarki i Położne – opieka w terenie	25,30	personel 4 os. pacjenci 7 os/dz	01.01.2001-31.12.2010
6. II piętro	Syntonia- poradnia zdrowia psych.	58,50	personel 2 os pacjenci 20 os/dz	01.07.2007- nieokr.
8. II piętro	Zdrowie-usługi medyczne choroby płuc	27,60	personel 8 os pacjenci 40 os/dz	01.12.2008-30.11.2011
9. II piętro	Lech Potrubacz Protetyka	18,25	personel 1 os	01.03.2001-28.02.2011
10. II piętro	Szemraj Grażyna Protetyka	18,25	personel 1 os	01.03.2001-28.02.2011
11. II piętro	Ma-Der dermatolog	32,50 5,00	personel 1 pacjenci ok. 20 dzien	05.05.2003-30.04.2013
12. II piętro	Zdrowie-ousługi medyczne choroby płuc	5,00 36,80 28,50	personel 7 pacjenci ok.40/dz	01.07.2004-30.04.2014 01.02.2004-31.01.2012 01.05.2008-31.12.2010
1. piwnica	Rentgen archiwum piwnica	14,80	personel 1 os	01.02.2008-31.12.2010