



UWAGI:

1. NAUBEUTON B-3 (KLASA BETONU wg PN-B-03264:2002)
 2. DLA KLASY ŚRODOWISKA XCl:
 - MASYSTALNY STOSUNEK W/C: 0,65
 - MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU: 260 [kg/m³]
 3. STAL: Ø A-0 (St05b). # A-IIIIn (RB 500)
 4. NAD ŚCINANAMI NIEKONSURCZYNIAŁ NALEŻY ZAŚCISNĄC PRZEKŁADKI STROPOWANE.
- ŚCINANIE WYKONAC PO WYKONANIU STROPU

Oznaki:	Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: Budowa oddziału publicznego przy ul. Radoborskiego w Przuszczu Gólskim
Brutto:	KONSTRUKCJA
Rozmierzona:	Faza: P. BUDOWA, ANY W 79%
Schemat:	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY K-2 -PIWNICA
Średn.:	1:100
Data:	02.2016
Projektant:	mgr inż. KRZYSZTOF GOŁUSKI
Pracownik:	nr upr.: 7382/146/10/94
Sprawdził:	mgr inż. BARBOSA PIOTROWSKI
Nr upr./POM/033/P/POD/11	