



- UWAGI:
- NABETON B-37
 - KLASA BETONU wg PN-B-02664:2002
 - KLASY ŚRODOWSKA XC1
 - MAKSYMALNY STOSUNEK W/C: 0,65
 - STAL: A-40 (SRB), A-40 (SRB), A-40 (SRB), A-40 (SRB)
 - NAD ŚCIANAMI NIEKONSTRUKCYJNYMI WALEZY ZASTOSOWAĆ PRZEKADNI STROPIANOWE.
 - SCIANY TE WYKONAWC PO WYKONANIU STROPU

Opis:		Projektant:	
Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania „Budowa obiektu oświatowego przy ul. Nadoborskiego w Pruszu Olsztyn”		mgr inż. KRZYSZTOF GOŁINSKI	
Branża: KONSTRUKCJA		mgr inż. BARTOSZ PIOTROWSKI	
Faza: PROJEKTOWANIE		mgr inż. BARTOSZ PIOTROWSKI	
Nazwa: SCHEMAT KONSTRUKCJI K-4		mgr inż. BARTOSZ PIOTROWSKI	
Skala: 1:100		Data: 02.2016	