


ZAŁĄCZNIK NR 2B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - zadanie 2

ZSR CKP - Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Rysunek poglądowy	Liczba sztuk	Miejsce dostarczenia
					ZSR CKP
1	Tablica suchścieralna 170*100 cm	kolor - biały grubość powłoki ceramicznej min 40 mikronów niepalna, nie zawiera ołowiu, odporna na środki chemiczne magnetyczna ramka aluminiowa, narożniki z tworzywa uszywnienie z płyty aluminiowej rynna na pisaki i tp. z tworzywa		4	4 szt.
2	Stolik uczniowski 2 osobowy	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 130cm*50cm obrzeże wykończone listwą PCV min 2mm narożniki blatu proste Stelaż wykonany z rury kwadratowej o przekroju 25 x 25 mm wysokość blatu - 76 cm kolor stelażu - srebrny		15	15 szt.

		kolor blatu - buk, olcha, klon			
3	Krzesło uczniowskie	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. min 8 stelaż z rury okrągłej o śr. min 25 mm oparcie o zaokrąglonym kształcie możliwość stawiania krzeseł jedno na drugim kolor stelażu - srebrny kolor blatu - buk, olcha, klon		30	30 szt.
4	Biurko nauczyciela	Wymiary biurka – 1200mmx600mm, 1300mmx580mm lub bardzo zbliżone wysokość min 750 mm wykonane z płyty laminowanej min 18mm oklejone obrzeżem PCV min 2mm posiada dwie szuflady zamykane na zamek kolor jasny		5	5 szt.
		fotel biurowy z wysokim oparciem tapicerowanm siatką, w górnej części ekoskórą, całość w kolorze czarnym			

5	Fotel biurowy	Oparcie fotela posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości Siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą Rozmiary: wysokość siedziska min 46 - 56 cm, wysokość oparcia min 72 cm, wymiar siedziska min 49 x 52 cm (głębokość) Podłokietniki o stałej wysokości z tworzywa sztucznego Fotel wyposażony jest w mechanizm Tilt, po zwolnieniu blokady możemy "bijać się" w fotelu Siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana Płynnie regulowana wysokość siedziska Chromowana, stalowa podstawa jezdna na kółkach		5	5 szt.
		Regał biurowy z szafką dolną wykonany z laminowanych płyt meblowych o grubości min 18 mm			

6	regał biurowy	Krawędzie wykończone są obrzeżem PCV w kolorze płyty Tył regału wykonany z płyty HDF w kolorze białym Wysokość min 185 cm max 225 cm Szerokość min 80 cm Głębokość min 35 cm W części otwartej regału 2 półki, w części dolnej, w szafce 1 półka Odstępy między półkami min 34 cm		5	5 szt.
7	szafa biurowa	Szafa z półkami i drążkiem do wieszania ubrań Wykonana z płyty laminowanej min 18mm, obrzeża oklejone PCV Wysokość min 175 cm max 225 cm Szerokość min 80 cm Głębokość min 50 cm Tył szafy wykonany z płyty HDF w kolorze białym		5	5 szt.
UWAGA: POZYCJE 2, 3, 4, 6 i 7 W SPÓJNYM, JASNYM KOLORZE NP. BUK, OLCHA, KLON, STELAŻE W KOLORZE SREBRNYM					